




|                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Airbag                             |  Opbevaret gas i oppustningsanordning        |  Forspændingsanordning til sikkerhedssele |  SRS-kontrolenhed                     |
|  Batteri lav spænding               |  Gasfjeder /forspændt fjeder                 |  Zone med høj styrke                      |  Zone, der kræver særlig opmærksomhed |
|  Lufttank                           |  Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding |  Kabelskåret                              |  Højspændings batteripakke            |
|  Højspændings strømkabel /komponent |                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                            |

## 1. Identifikation / genkendelse



Der er mulighed for lydløs bevægelse eller øjeblikkelig genstart, indtil køretøjet er helt slukket.



Modelnavn



Mærkenavn


## 2. Immobilisering /stabilisering / løft

### A. IMMOBILISERING AF KØRETØJET:

1. Skift køretøjet til P-gear;
2. Tænd havariblinket på midterkonsollen.



### B. LØFTEPUNKTER:





- Passende løftepunkter
- Passende punkter køretøj på siden
- Højspændingsbatteri

## 3. Deaktivere direkte farer / sikkerhedsforskrifter





Vær opmærksom på, at ikke alle højspændingskomponenter er mærket. Bær altid passende personlige værnemidler (gummiisolerede handsker / isolerede gummisko / værktøj med isolerende beskyttelsesovertræk / beskyttelsesbriller). Forsøg ikke at åbne højspændingsbatteriet.


### VIGTIGSTE DEAKTIVERINGSMETODE



### ALTERNATIV METODE




### ADGANG TIL 12V-BATTERIET



## 4. Adgang til beboerne



Indstilling af førersæde (elektrisk)



Udvendigt dørhåndtag



Indstilling af passagersæde (elektrisk)



Håndtag til indvendige nødhjælpsdøre



Justering af ratsøjlen



Dørlås

### Glastyper:



## 5. Opbevaret energi / væsker / gasser / faste stoffer

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 V   |
|  |         | 350 V  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000 g |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |

## 6. I tilfælde af brand


**BRUG STORE MÆNGDER  
VAND**

**GENANTÆNDELSE AF  
BATTERIET!**

**KØRETØJET MÅ IKKE NEDSÆNKES FOR AT SLUKKE  
BATTERIET**


## 7. I tilfælde af nedsenkning

Vip køretøjet til den ene side, så vandet kan løbe ud af køretøjet og højspændingsbatteriet.

Bær passende personlige værnemidler. Tag køretøjet op af vandet, og fortsæt med den normale afbrydelse af højspændingsbatteriet (se kapitel 3). Køretøjer, der er nedsænket i saltvand, skal håndteres med en større potentiel risiko for brand i højspændingsbatteriet.

## 8. Bugsering / transport / opbevaring


**OPBEVAR I SIKKER AFSTAND FRA ANDRE KØRETØJER!**



Bugserings-/transportmetode



**GENANTÆNDELSE AF BATTERIET!**



Opbevaring på kroge



Krogplacering

## 9. Vigtige yderligere oplysninger

Oplysninger fra producenten NIO


For yderligere oplysninger henvises til "Vejledning om nødberedskab".

Airbag i taget

## 10. Forklaring af de anvendte piktogrammer

|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Advarsel højspænding          |  | Brandfarlig                     |
|  | Advarsel                      |  | Farlig for menneskers sundhed   |
|  | Komponent til klimaanlæg      |  | Akut toksicitet                 |
|  | Elektrisk køretøj             |  | Ætsende stoffer                 |
|  | Motorhjelme                   |  | Gasser under tryk               |
|  | Bagagerum                     |  | Eksplodiv                       |
|  | Brug termisk infrarødt kamera |  | Brug vand til at slukke branden |





|                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Airbag                              |  Stored gas inflator                              |  Seat belt pretensioner |  SRS control unit                 |
|  Battery low voltage                 |  Gas strut /Preloaded spring                      |  High strength zone     |  Zone requiring special attention |
|  Air tank                            |  Low voltage device that disconnects high voltage |  Cable cut              |  High voltage battery pack        |
|  High voltage power cable /component |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                        |

## 1. Identification / recognition



Silent movement or instant restart capability exists until vehicle is fully shut down.



Model name



Brand name


## 2. Immobilisation / stabilisation / lifting

### A. IMMOBILIZE THE VEHICLE:

1. Shift the vehicle to P gear;
2. Turn on the hazard warning lamp on the central console.



### B. LIFTING POINTS:



- Appropriate lifting points
- Appropriate points vehicle on side
- High voltage battery



## 3. Disable direct hazards / safety regulations





Be aware that not every high voltage component is labelled.

Always wear the appropriate PPE (Rubber insulated gloves / insulated rubber shoes / tools with insulating protective cover / goggles). Do not attempt to open the high voltage battery.


### MAIN DISABLING METHOD



### ALTERNATIVE METHOD



### ACCESS TO 12V BATTERY







#### 4. Access to the occupants



Driver seat adjustment (electric)



Exterior door handle



Passenger seat adjustment (electric)



Emergency interior door handle



Steering column adjustment



Door latch

#### Glass types:



#### 5. Stored energy / liquids / gases / solids

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 V   |
|  |       | 350 V  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000 g |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |

#### 6. In case of fire



**USE LARGE AMOUNTS OF WATER**



**BATTERY RE-IGNITION!**



**DO NOT SUBMERGE VEHICLE TO EXTINGUISH BATTERY**


## 7. In case of submersion

Tilt the vehicle to one side to allow water to drain out of the vehicle and the high voltage battery.

Wear appropriate PPE. Remove the vehicle from the water and continue with normal high voltage disconnection (see chapter 3). Vehicles submerged in salt water should be handled with a greater potential risk of a high voltage battery fire.

## 8. Towing / transportation / storage


**STORE AT SAFE DISTANCE FROM OTHER VEHICLES!**



Towing/transportation method



**BATTERY RE-IGNITION!**



Hook storage



Hook location

## 9. Important additional information

Manufacturer information NIO

For further details, please refer to "Emergency Response Guide".

Airbag in the roof

## 10. Explanation of pictograms used

|                                                                                     |                             |                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Warning high voltage        |  | Flammable                        |
|  | Caution                     |  | Hazardous to the human health    |
|  | Air-conditioning component  |  | Acute toxicity                   |
|  | Electric vehicle            |  | Corrosives                       |
|  | Bonnet                      |  | Gases under pressure             |
|  | Boot                        |  | Explosive                        |
|  | Use thermal Infrared camera |  | Use water to extinguish the fire |