

NIO eL6



PREISLISTE

DEUTSCHLAND

Please find the
English Version
below

NIO eL6

Übersicht

Preise und Konfiguration

- Fahrzeug- & Batteriepreis
 - Räder & Bremsen
 - Exterieur & Interieur Farben
 - Comfort Package
 - Interieur Material
 - NOMI Assistent
 - Weitere Optionen
-

Subscription-Varianten

- Verfügbare Varianten
 - Verfügbare Farb-Kombinationen
-

Standard Features

- Spezifikationen
- Leistung
- E-Antrieb
- Ladekabel
- Fahrwerk
- Außenausstattung
- Innenausstattung
- Klimaanlage
- Sitze
- Smart Cockpit
- Hardwaresystem für assistiertes und intelligentes Fahren
- Sicherheits- und Fahrassistenzfunktionen
- Sicherheitsmerkmale
- Standard-Zubehör

NIO eL6

Preise & Konfiguration

NIO eL6

Fahrzeug- & Batteriepreis

Fahrzeugpreis

(ohne Batterie)

Listenpreis

(Netto)¹

44.957,98 €

Listenpreis

(Brutto)

53.500,00 €

Batteriepreis

Batterie

Option 1

Batterie Kauf

(Brutto)

Option 2

Batterie Miete (BaaS)²

(Brutto)

75 kWh

12.000,00 €

16 9,00 €

100 kWh

21.000,00 €

289,00 €

¹ Ohne OEM-Anteil der BAFA-Umweltprämie und Service-Gebühr.

² BaaS = Battery as a Service: Die Batterie wird den Nutzern gegen eine monatliche Gebühr vermietet. In diesem Fall ist die Batterie im Fahrzeugpreis nicht enthalten.

Die oben genannten Preise sind nur zur Kommunikation mit Behörden/Partnern und zur eigenen Information. Sie stellen kein Kaufangebot dar.

NIO eL6

Räder & Bremsen



20" Black Cyclone Leichtmetallfelgen

Mit 255/50 R20 geräuschreduzierenden Reifen mit geringem Rollwiderstand

Standard



20" Snowflake Leichtmetallfelgen

Mit 255/50 R20 geräuschreduzierenden Reifen mit geringem Rollwiderstand

500,00 €



21" Whirlwind Leichtmetallfelgen (noch nicht erhältlich)

Mit 265/45 R21 geräuschreduzierenden Reifen mit geringem Rollwiderstand

1.500,00 €



21" Acutus Carbonfaser-Leichtmetallfelgen

Mit 265/45 R21 selbstdichtenden und geräuschreduzierenden Reifen

2.500,00 €

Farbe der vorderen und hinteren Bremssättel



Schwarz

Standard



Airglow Orange

500,00 €

NIO eL6

Exterieur Farben




Deep Black
0 €




Star Grey
0 €




Cloud White
0 €



Stratosphere Blue
0 €




Airspace Blue
1.680,00 €



Arctic Green
1.680,00 €



Southern Star
1.680,00 €



Luminous Orange
1.680,00 €




Galaxy Shadow
1.680,00 €




Sunlight Gold
1.680,00 €

Interieur Farben




Warm Gravel



Onyx Black



K2 Grey



Sepia Brown

Interieur

Warm Gravel

Headliner

Black

Smart Key

Weiß

0 €

Onyx Black

Black

Schwarz

0 €

K2 Grey

Black

Weiß

0 €

Sepia Brown

Black

Weiß

800,00 €

NIO eL6

Comfort Package

- Beleuchtete Türschweller-Inlays
- Beheizbares Lenkrad
- Vordersitzbelüftung
- Vordersitzmassage
- Rücksitzheizung
- Intelligentes Duft-System

1.500,00 €

Erweitertes Comfort Package

- Comfort Package (siehe oben)
- Rücksitzbelüftung
- Rücksitzmassage

2.250,00 €

Lounge-Sitz



Beifahrer-Lounge-Sitz:

- 14-fach elektrisch verstellbar
- 4-Wege-Lendenwirbelstütze
- Elektrische Kissenverlängerung
- Beinauflage
- Fußstütze

1.000,00 €

NIO eL6

NOMI Assistent



NOMI Halo

Standard

Ähnlich wie Abbildung



NOMI Mate

600,00 €



Beheizte Scheibenwischer-Anlage

Schnelles Auftauen von Eis in der Bucht der Scheibenwischer

15 0,00 €



Anhänger-Paket

Elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung
(1.200 kg Anhängelast) inkl. Anhänger-Modus

1.200,00 €

NIO eL6

Subscription-Varianten

NIO eL6

Verfügbare Varianten

	Basis	Premium
Batterie	75 kWh	100 kWh
Räder	20" Black Cyclone Leichtmetallfelgen mit 255/50 R20 Reifen mit geringem Rollwiderstand	21" Acutus Carbonfaser-Leichtmetallfelgen mit 265/45 R21 selbst-dichtenden & geräuschred. Reifen
Bremssättel-Farbe	Schwarz	Airglow Orange
Erweitertes Comfort Package	Nicht inklusive	Inklusive
Lounge-Sitz	Nicht inklusive	Inklusive
NOMI Assistent	NOMI Halo	NOMI Mate
Beheizte Scheibenwischer	Inklusive	Inklusive
Anhänger-Paket	Nicht inklusive	Inklusive

Verfügbare Farb-Kombinationen

Exterieur	Interieur	Headliner	Smart Key
Deep Black	Onyx Black	Black	Schwarz
Cloud White	Onyx Black	Black	Schwarz
Star Grey	Sepia Brown	Black	Weiß
Stratosphere Blue	Warm Gravel	Black	Weiß
Sunlight Gold	Warm Gravel	Black	Weiß
Arctic Green	K2 Grey	Black	Weiß

NIO eL6

Standard Features

NIO eL6

Spezifikationen



2.303 kg

Leergewicht mit 75 kWh Batterie

579 l

Ladevolumen

Mit umgeklappten Rücksitzen: 1.430 l

Unterbodenstauraum: 89 l

2.323 kg

Leergewicht mit 100 kWh Batterie

0,25

Luftwiderstandskoeffizient (Cw)

Zusätzliche Spezifikationen:

Sitze	5
Länge	4.854 mm
Breite	2.212 mm
Breite (Spiegel eingeklappt)	1.995 mm
Höhe	1.703 mm
Radstand	2.915 mm

Spurbreite vorne	1.711 mm
Spurbreite hinten	1.711 mm
Wendekreis	12,2 m
Bodenfreiheit (beladen)	165 mm
Fahrzeug-Gesamtgewicht	2.843 kg
Maximale Nutzlastkapazität	540 kg (75 kWh) 520 kg (100 kWh)

Die obigen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Alle Daten sind homologierte Daten oder technische Schätzungen, die aufgrund verschiedener Testfaktoren wie Standort, Wetter, Straßenbedingungen, Batteriestand, Ladung, Reifen usw. abweichen können.

NIO eL6

Leistung



4,5 s
0-100 km/h

200 km/h
Höchstgeschwindigkeit

Intelligentes E-AWD

5 Grundlegende Fahrmodi

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Benutzerdefiniert

4 Szenariobasierte Fahrmodi

- Schnee
- Sand
- Nässe
- Anhänger (mit Anhänger-Paket)

Die obigen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Alle Daten sind homologierte Daten oder technische Schätzungen, die aufgrund verschiedener Testfaktoren wie Standort, Wetter, Straßenbedingungen, Batteriestand, Ladung, Reifen usw. abweichen können.

NIO eL6

E-Antrieb

360 kW

Maximale Leistung

700 Nm

Maximales Drehmoment

150 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) vorn

210 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) hinten

0

CO₂-Emissionen*

75 kWh Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 406 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC / 140 kW DC

Schnellladezeit

10 – 80%: 30 min

100 kWh Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 529 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC / 125 kW DC

Schnellladezeit

10 – 80%: 40 min

* Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 22,1–20,4 kWh/100km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen finden Sie im "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen", der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

NIO eL6

Ladekabel

Mobiles Ladekabel

Standard	Mode 2
Eingangsspannung	230V AC einphasig
Nennstrom	10 A
Nennleistung	2,3 kW
Kabellänge	6,5 m
Gewicht	2,5 kg

- Lädt mit 10A (2,3 kW) an haushaltsüblichen Steckdosen
- LED-Leuchten zeigen den Ladestatus an
- 6,5 m Kabel für flexiblen Einsatz
- Mit Überspannungsschutz, Erdung und Überhitzungsschutz

Mode 3 Öffentliches Ladekabel

Standard	Mode 3
Eingangsspannung	400 V
Nennstrom	32 A
Nennleistung	22 kW
Kabellänge	7 m

- Mit Klettverschluss zum Bündeln und Tragen
- Hergestellt aus hitzebeständigen und flammhemmenden Materialien

NIO eL6

Fahrwerk



- Gehäuse aus ultrahochfestem Stahl und Aluminium
- Integralguss-Vollaluminium-Hinterboden
- 50:50 Vorder- und Hinterachslastverhältnis
- Fünflenker-Vorderradaufhängung
- Mehrlenker-Hinterradaufhängung
- Kontinuierliche Dämpfungsregelung (CDC)
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Intelligenter sanfter Stopp (ISS)
- NIO 4-Kolben-Bremssättel vorne
- 1-Kolben-Schwimmsattel hinten
- Regeneratives Bremssystem
- Elektrische Parkbremse (EPB) & Autohold

NIO eL6

Außenausstattung



- Exterieur Moon Package
- Dual-Beam-LED-Scheinwerfer
- Adaptive Matrix-LED-Scheinwerfer
- Adaptives Fernlicht
- Adaptives Frontlicht-System
- Automatisch ausrichtbare Scheinwerfer
- Double-Dash-Tagfahrlicht
- Adaptive LED-Nebelscheinwerfer
- LED-Schwenkblinker
- illumiBlade-Rücklicht
- Elektrisches Panorama-Schiebedach und Sonnenblende
- Automatische bündige Türgriffe
- Soft-Close-Türen
- Elektrische Heckklappe mit Fuß-Sensor
- Smart-Charge-Port-Abdeckung (links hinten)
- Sichtschutzglas hinten
- Akustische Scheiben aus Verbundglas
- Anti-UV- und wärmeisolierendes Glas
- Beheizbare Seitenspiegel
- Automatisch einklappbare Seitenspiegel
- Automatisch abblendbare Seitenspiegel
- Umgebungsbeleuchtung der Seitenspiegel
- Automatische Scheibenwischer mit Regensensorik
- Scheibenwischer mit Spritzdüse
- Dachgepäckträgerhalterung (Maximallast 75kg)

NIO eL6

Innenausstattung



- Nachhaltiges Rattan Dekor
- Clean+ Composite & Haptex Dekor
- Mikrofaser Headliner
- Mikrofaser-Kunstlederlenkrad
- Elektrisch verstellbares und ausziehbares Lenkrad
- Drei-Speichen-Sport-Lenkrad
- LED-Leselampen
- 256-Farben-Ambiente-Beleuchtung
- Extragroße beleuchtete Kosmetikspiegel
- Automatisch abblendbarer Rückspiegel
- Metall-Heckklappen-Schweller
- Offene Ablage in der Mittelkonsole
- Smart Safe Box
- Unterbodenstauraum
- Kofferraumabdeckung
- Ladungsverankerungen
- 1 x USB-Typ-A-Anschluss (2.5 W)
- 3x USB-Typ-C-Anschluss (60 W)
- 2x 12V-Steckdose (vorne und hinten)
- 2x ISOFIX

NIO eL6

Klimaanlage



- 3-Zonen-Klimaautomatik
- Wärmepumpen-Klimaanlage
- Intelligente unsichtbare Belüftungsdüsen
- Intelligentes Luftqualitätssystem
- Ionisator
- PM2.5-Sensor
- Antimikrobielle und antiallergene Aktivkohle-Luftfilter

NIO eL6

Sitze



- Perforierte Haptex-Kunstledersitze
- 14-fach elektrisch verstellbare Vordersitze (mit 4-Wege-Lendenwirbelstütze und elektrischer Kissenverlängerung)
- 4-fach verstellbare Aviation-Kopfstützen vorne
- Vordersitz-Luftkissen
- Vordersitz-Memory und Einstiegshilfe
- Vordersitzheizung
- 2-fach verstellbare Kopfstützen hinten
- Elektrisch verstellbare Rückenlehne für die Rücksitze
- Multifunktionale Mittelarmlehne hinten
- Teilbar umklappbare Rücksitze (40:20:40)

NIO eL6

Smart Cockpit



- 10.2-Zoll-HDR-Digitales Kombiinstrument
- 12.8-Zoll-AMOLED-Center-Display
- Erweitertes Head-Up-Display
- 6.6-Zoll-HDR-Touch-Display hinten
- 7.1.4 Immersives Klangsystem (23 Lautsprecher, Dolby Atmos)
- EP Sound Effect ¹
- Intelligente Kabinenkamera
- Kabellose Ladestation (Qi, max. 40W)
- 4K Dash-Kamera
- Fernsteuerung der Konnektivität
- Smart Car Finder
- 4G Netz
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Breitband (UWB)
- Digitaler Schlüssel
- 1 x UWB-basierter Smart Key
- 1 x NFC Schlüsselkarte
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Echtzeit-Verkehrsdaten, Pol-Suche)
- Drittanbieter-Integration
- Benutzerkonto-System
- NIO Anruf & eCall

NIO eL6

Hardwaresystem für assistiertes
und intelligentes Fahren



NIO ADAM
Super-Computing

NIO AQUILA
Super-Sensing

33 leistungsstarke Sensoren:

- 1x Ultralangstrecken-LiDAR mit hoher Auflösung
- 7x 8MP Hochauflösende Kamera
- 4x 3MP Dedizierte Kamera mit hoher Sensibilisierung
- 1x Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem
- 5x Millimeterwellen-Radar
- 12x Ultraschallsensor
- Hands-Off-Erkennung (HOD)
- 2x Hochpräzise Positionierungseinheit

NIO eL6

Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen



- Warnung vor Kollisionen (FCW)
- Autonome Notbremsung (AEB)
- Toter-Winkel-Erkennung (BSD)
- Spurwechselwarnung (LCA)
- Türöffnungswarnung (DOW)
- Querverkehrswarnung hinten mit Bremse (RCTA-B)
- Querverkehrswarnung vorne (FCTA)
- Fahrspur-Warnung (LDW)
- Spurhalteassistent (LKA)
- Aktiver Nothalt (EAS)
- Notfall-Spurhalteassistent (ELK)
- Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem (ADMS)
- Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung (i-ACC)
- Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Dynamische Umweltsimulation und -anzeige (ESD)
- Stufenlose automatische Einparkhilfe mit Fusion (S-APA mit Fusion)
- Power Swap mit Einparkhilfe (PSAP)
- Seitenabstands-Anzeigesystem (SDIS)
- Fahrspur-Zentrierungskontrolle (LCC)
- Aktiver Fahrspurwechsel (ALC)
- Go Notifier
- Nearby Summon ¹
- Ferngesteuerter Parkassistent (RPA) ¹

NIO eL6

Sicherheitsmerkmale



- 2x Airbag vorne
- 2x Seitenairbag vorne
- 2x Seitliche Curtain-Airbag
- Zentralairbag vorne
- 360° HD-Rundumsichtsystem
- Parkradar vorne und hinten
- Guardian Mode [1](#)
- Transparentes Fahrwerk
- Direktes Reifendruckkontrollsystem (dTPMS)
- Elektrische Kindersicherungen
- Anti-Diebstahl-Alarmanlage
- Fußgänger-Warnsystem
- Antiblockiersystem (ABS)
- Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
- Traktionskontrollsystem (TCS)
- Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
- Notbremsassistent (EBA)
- Berganfahr-Assistent (HSA)
- Dynamische Drehmomentregelung (DWT)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Roll-Stabilitätskontrolle (RSC)

NIO eL6

Standard-Zubehör



- Fußmatten
- Duftset (3 Flaschen, nur mit Comfort Package erhältlich)
- Reifenreparatur-Werkzeugsatz ²
- Erste-Hilfe-Kasten
- Warndreieck
- Sicherheitsweste
- Abschlepphaken

¹ Ausgewählte Funktionen werden per Firmware Over-the-Air veröffentlicht.

² Werkzeugsatz für die Reifenreparatur mit Reifendichtmittel und Luftpumpe.

NIO eL6

Garantie

Fahrzeug-Basisgarantie

60 Monate/ 150.000 km

Batterie

96 Monate/ 160.000 km

Anti-Perforation (Korrosion)

120 Monate/ unbegrenzte km

Erweitertes NIO Angebot

Ausrichten der Räder

Nach den ersten 6 Monaten/ 5.000 km

Ersatzteile

Typ 1*

6 Monate/
10.000 km

Typ 2**

12 Monate/
20.000 km

Typ 3***

36 Monate/
unbegrenzte km

* Klimaanlagefilter, Wischerblatt

** Bremsbelag, Schlüsselbatterie, Sicherung und Relais (ohne Zündung)


*** 12V-Zusatzbatterie

NIO eL6

Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten			GOODYEAR
Handelsname oder Handelsmarke			EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV
Reifentypkennung	Reifenklasse	588527	C1
Bezeichnung der Reifengröße			255/50R20
Symbol der Geschwindigkeitskategorie			V 240 km/h
Tragfähigkeitskennzahl			109
Tragfähigkeitsversion			XL
Kraftstoffeffizienzklasse			A
Nasshaftungsklasse			A
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	A	69 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen			No
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen			No
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)			10/22
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)			-
Anschrift des Lieferanten			Goodyear EPREL Customer Support, Ave nue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU
Weitere Angaben			




NIO eL6

Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		MICHELIN	
Handelsname oder Handelsmarke		PILOT SPORT 4 SUV A FRV	
Reifentypkennung	Reifenklasse	140314	C1
Bezeichnung der Reifengröße		265/45R21	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		W 270 km/h	
Tragfähigkeitskennzahl		108	
Tragfähigkeitsversion		XL	
Kraftstoffeffizienzklasse		A	
Nasshaftungsklasse		B	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	B	72 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen		No	
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen		No	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		26/21	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		-	
Anschrift des Lieferanten		Service Consommateurs Michelin, Place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Weitere Angaben		265/45 R21 108W XL PILOT SP ORT 4 SUV ACOUSTIC FRV MI	





NIO eL6

Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten			PIRELLI
Handelsname oder Handelsmarke			PZERO
Reifentypkennung	Reifenklasse	42329	C1
Bezeichnung der Reifengröße			265/45R21
Symbol der Geschwindigkeitskategorie			V 240 km/h
Tragfähigkeitskennzahl			108
Tragfähigkeitsversion			XL
Kraftstoffeffizienzklasse			B
Nasshaftungsklasse			A
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	A	70 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen			No
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen			No
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)			50/22
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)			-
Anschrift des Lieferanten			Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT
Weitere Angaben			





nio.com/el6

NIO EL6: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 22,1-20,4 kWh/100km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

Haftungsausschluss: Da NIO seine Produkte und Dienstleistungen ständig nachrüstet, können sich die oben genannten Informationen entsprechend ändern und variieren. Wir sind stets bemüht, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen Genauigkeit zu gewährleisten. Aufgrund von sich ändernden Gesetzen und Vorschriften, Unterschieden im individuellen Verständnis der relevanten Informationen und der Unzeitgemäßheit der Informationsaktualisierung können die tatsächlich angebotenen Produkte und Dienstleistungen jedoch von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen abweichen. Irrtümer sind vorbehalten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren NIO Fellow oder senden Sie eine E-Mail an contact.de@nio.io oder rufen Sie 00 8000 999 6699 an.

NIO eL6



PRICE LIST

GERMANY

NIO eL6

Overview

Sales Prices & Options

- Vehicle & Battery
 - Wheels & Calipers
 - Exterior & Interior Colors
 - Comfort Package
 - Interior Material
 - NOMI Assistant
 - Further Options
-

Subscription Variants

- Available Variants
 - Available Color Combinations
-

Standard Features

- Specifications
- Performance
- E-Powertrain System
- Charging Cables
- Chassis System
- Exterior Features
- Interior Features
- Climate Control System
- Seat System
- Smart Cockpit
- Assisted and Intelligent Driving Hardware System
- Assisted and Intelligent Driving Features
- Safety Features
- Standard Accessories

NIO eL6

Sales Prices & Options

NIO eL6

Vehicle & Battery

Vehicle Price

(without Battery)

List Price net	List Price gross ¹
44.957,98 €	53.500,00 €

Battery Price

Battery	Option 1 Battery Purchase gross	Option 2 Battery Rental (BaaS) ² gross
75 kWh	12.000,00 €	16 9,00 €
100 kWh	21.000,00 €	289,00 €

¹ Excluding BAFA Umweltprämie and Service & Administration Fee.

² BaaS = Battery as a service: The battery is rented to users via a monthly fee. In this case, the vehicle price excludes the battery.

The above prices are only for communication with authorities/partners and for own information. They do not constitute a buying offer.

NIO eL6

Wheels & Calipers



20" Black Cyclone Alloy Wheels

With 255/50 R20 Low Rolling Resistance & Noise-Reducing Tires

Standard



20" Snowflake Alloy Wheels

With 255/50 R20 Low Rolling Resistance & Noise-Reducing Tires

500,00 €



21" Whirlwind Alloy Wheels (not yet available for order)

With 265/45 R21 Low Rolling Resistance & Noise-Reducing Tires

1.500,00 €



21" Acutus Carbon Fiber Alloy Wheels

With 265/45 R21 Self-Sealing & Noise-Reducing Tires

2.500,00 €

Front & Rear Brake Caliper Color



Black

Standard



Airglow Orange

500,00 €

NIO eL6

Exterior Colors




Deep Black
0 €



Star Grey
0 €



Cloud White
0 €




Stratosphere Blue
0 €




Airspace Blue
1.680,00 €



Arctic Green
1.680,00 €



Southern Star
1.680,00 €



Luminous Orange
1.680,00 €




Galaxy Shadow
1.680,00 €




Sunlight Gold
1.680,00 €

Interior Colors




Warm Gravel



Onyx Black



K2 Grey



Sepia Brown

Interior

Warm Gravel

Headliner

Black

Key Fob

White

0 €

Onyx Black

Black

Black

0 €

K2 Grey

Black

White

0 €

Sepia Brown

Black

White

800,00 €

NIO eL6

Comfort Package

- Illuminated Door Sill Inlays
- Steering Wheel Heating
- Front Seat Ventilation
- Front Seat Massage
- Rear Seat Heating
- Smart Fragrance System

1.500,00 €

Full Comfort Package

- Comfort Package
- Rear Seat Ventilation
- Rear Seat Massage

2.250,00 €

Lounge Seat



Passenger Lounge Seat with

- 14-Way Power Adjustment
- 4-Way Lumbar Support
- Power Cushion Extension
- Leg Support
- Footrest

1.000,00 €

NIO eL6

NOMI Assistant



NOMI Halo

Standard

Similar to Illustration



NOMI Mate

600,00 €



Heated Wiper Bay

Fast Ice Thawing in Windshield Wiper Docking Area

15 0,00 €



Trailer Package

Electrically Deployable Tow Bar (1,200 kg Towing Capacity)
incl. Trailer Mode

1.200,00 €

NIO eL6

Subscription Variants

NIO eL6

Available Variants

	Base	Premier
Battery	75 kWh	100 kWh
Wheels	20" Black Cyclone Alloy Wheels with 255/50 R20 Low Rolling Resistance Tires	21" Acutus Carbon Fiber Alloy Wheels with 265/45 R21 Self-Sealing & Noise-Reducing Tires
Caliper Color	Black	Airglow Orange
Full Comfort Package	Not Included	Included
Lounge Seat	Not Included	Included
NOMI Assistant	NOMI Halo	NOMI Mate
Heated Wiper Bay	Included	Included
Trailer Package	Not Included	Included

Available Color Combinations

Exterior	Interior	Headliner	Key Fob
Deep Black	Onyx Black	Black	Black
Cloud White	Onyx Black	Black	Black
Star Grey	Sepia Brown	Black	White
Stratosphere Blue	Warm Gravel	Black	White
Sunlight Gold	Warm Gravel	Black	White
Arctic Green	K2 Grey	Black	White

NIO eL6

Standard Features

NIO eL6

Specifications



2.303 kg

Curb Weight with 75 kWh Battery

579 l

Cargo Volume

With Rear Seats Folded: 1.430 l

Underfloor Storage: 89 l

2.323 kg

Curb Weight with 100 kWh Battery

0,25

Drag Coefficient (Cd)

Additional Specifications:

Seating	5
Length	4.854 mm
Width	2.212 mm
Width (Mirrors Folded)	1.995 mm
Height	1.703 mm
Wheelbase	2.915 mm

Front Track	1.711 mm
Rear Track	1.711 mm
Turning Circle	12,2 m
Ground Clearance (Laden)	165 mm
Gross Vehicle Weight	2.843 kg
Maximum Payload Capacity	540 kg (75 kWh) 520 kg (100 kWh)

The above information is for informational purposes only. All data is homologated data or technical estimates that may differ due to different test factors such as location, weather, road conditions, battery level, load, tires etc.

NIO eL6

Performance



4,5 s
0-100 km/h

200 km/h
Top Speed

Intelligent E-AWD

5 Basic Drive Modes

- Eco
- Comfort
- Sport
- Sport+
- Custom

4 Scenario-Based Drive Modes

- Snow
- Sand
- Wet
- Trailer (with Trailer Package)

The above information is for informational purposes only. All data is homologated data or technical estimates that may differ due to different test factors such as location, weather, road conditions, battery level, load, tires etc.

NIO eL6

E-Powertrain System

360 kW

Maximum Power

700 Nm

Maximum Torque

150 kW

Electric Drive System (EDS) Front

210 kW

Electric Drive System (EDS) Rear

0

CO₂-Emissions*

75 kWh Battery

WLTP Range

Up to 406 km

Maximum Charge Power

11 kW AC / 140 kW DC

Fast Charge Time

10 – 80%: 30 min

100 kWh Battery

WLTP Range

Up to 529 km

Maximum Charge Power

11 kW AC / 125 kW DC

Fast Charge Time

10 – 80%: 40 min

* Energy Consumption (WLTP): 20,4 - 22,1 kWh/100km. Further information on the official fuel consumption and CO₂ emissions of new passenger cars can be found in the "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen", which is available free of charge at all points of sale and at DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de)

NIO eL6

Charging Cables

Portable Charger

Standard	Mode 2
Input Voltage	230V AC Single-Phase
Nominal Current	10 A
Nominal Power	2,3 kW
Cable Length	6,5 m
Weight	2,5 kg

-
- Charge with 10A (2,3 kW) at standard household sockets
 - LED lights indicating the charging status
 - 6.5 m cable for flexible application
 - With surge, grounding and overheating protection

Mode 3 Public Charging Cable

Standard	Mode 3
Input Voltage	400 V
Nominal Current	32 A
Nominal Power	22 kW
Cable Length	7 m

-
- Comes with Velcro for bundling and carrying
 - Made of heat-resistant and flame-retardant materials

NIO eL6

Chassis System



- Ultrahigh-Strength Steel & Aluminum Body
- Integral Casting All-Aluminum Rear Floor
- 50:50 Front & Rear Axle Load Ratio
- Five-Link Front Suspension
- Multi-Link Rear Suspension
- Continuous Damping Control (CDC)
- Electric Power Steering (EPS)
- Intelligent Smooth Stop (ISS)
- Front NIO 4-Piston Brake Caliper
- Rear Single-Piston Floating Brake Caliper
- Regenerative Braking System
- Electric Parking Brake (EPB) & Autohold

NIO eL6

Exterior Features



- Moon Theme Exterior Pack
- Dual-Beam LED Headlights
- Adaptive Matrix LED Headlights
- Adaptive Driving Beam
- Adaptive Frontlighting System
- Auto-Levelling Headlights
- Double-Dash Daytime Running Lights
- Adaptive Cornering LED Fog Lights
- LED Sweeping Turn Signals
- illumiBlade Taillight
- Power Panoramic Sunroof & Sunshade
- Automatic Flush Door Handles
- Soft-Close Doors
- Kick-Activated Power Tailgate
- Smart Charge Port Cover (Rear Left)
- Rear Privacy Glass
- Full Laminated Acoustic Glass
- Anti-UV and Heat-Insulating Glass
- Heated Side Mirrors
- Auto-Folding Side Mirrors
- Auto-Dimming Side Mirrors
- Ambient-lighting Side Mirrors
- Side Mirror Surround Lights
- Automatic Rain-Sensing Windshield Wipers
- Windshield Wipers with Spray Nozzle
- Roof Rail (max. Capacity 75kg)

NIO eL6

Interior Features



- Sustainable Rattan Decor
- Clean+ Composite & Haptex Decor
- Microfiber Headliner
- Microfiber Leather Steering Wheel
- Electric Tilt & Telescopic Steering Wheel
- Three-Spoke Sport Steering Wheel
- LED Reading Lights
- 256-Color Ambient Lighting
- Extra-Large Illuminated Vanity Mirrors
- Auto-Dimming Rear View Mirror
- Metal Tailgate Sill Plate
- Center Console Open Storage
- Smart Safe Box
- Cargo Underfloor Storage
- Trunk Cover
- Cargo Tie-Downs
- 1 x USB Type-A Port (2.5 W)
- 3x USB Type-C Port (60 W)
- 2x 12V Power Socket (Front & Back)
- 2x ISOFIX

NIO eL6

Climate Control System



- 3-Zone Automatic Climate Control
- Heatpump A/C System
- Smart Invisible Air Vents
- Smart Air Quality System
- Ionizer
- PM2.5 Sensor
- Antimicrobial and Anti-Allergen Activated Carbon Air Filter

NIO eL6

Seat System



- Haptex Perforated Artificial Leather Seats
- Front 14-Way Power Seats with 4-Way Lumbar Support and Power Cushion Extension
- Front 4-Way Aviation Headrests
- Front Seat Air Cushion
- Front Seat Memory and Easy Entry
- Front Seat Heating
- Rear 2-Way Headrests
- Rear Seat Electric Backrest Angle Adjustment
- Rear Multifunctional Center Armrest
- Split-Folding Rear Seats (40:20:40)

NIO eL6

Smart-Cockpit



- 10.2" HDR Digital Instrument Cluster
- 12.8" AMOLED Center Display
- Enhanced Head-Up Display
- 6.6-Inch Rear HDR Touch Display
- 7.1.4 Immersive Sound System (23 Speakers, Dolby Atmos)
- EP Sound Effect ¹
- Smart Cabin Camera
- Wireless Charging Pad (Qi, max. 40W)
- 4K Dash Camera
- Remote Connectivity Control
- Smart Car Finder
- 4G Network
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital Key
- 1 x UWB-Based Smart Key Fob
- 1 x NFC Key Card
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Real-Time Traffic Data, Poi Search)
- 3rd-Party Service Integration
- User Account System
- NIO Call & eCall

NIO eL6

Assisted and Intelligent Driving Hardware System



NIO ADAM
Super Computing

NIO AQUILA
Super Sensing

33 High-Performance Sensing Units:

- 1 x Ultralong-Range High-Resolution LiDAR
- 7x 8MP High-Resolution Camera
- 4x 3MP High-Sensitization Dedicated Camera
- 1 x Advanced Driver Monitoring System
- 5x Millimeter-Wave Radar
- 12x Ultrasonic Sensor
- Hands-Off Detection (HOD)
- 2x High-Precision Positioning Unit

NIO eL6

Assisted and Intelligent Driving Features



- Forward Collision Warning (FCW)
- Autonomous Emergency Braking (AEB)
- Blind Spot Detection (BSD)
- Lane Change Alert (LCA)
- Door Open Warning (DOW)
- Rear Cross Traffic Alert with Brake (RCTA-B)
- Front Cross Traffic Alert (FCTA)
- Lane Departure Warning (LDW)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Emergency Active Stop (EAS)
- Emergency Lane Keeping (ELK)
- Advanced Driver Monitoring System (ADMS)
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
- Traffic Sign Recognition (TSR)
- Dynamic Environment Simulation & Display (ESD)
- Shiftless Automatic Parking Assist with Fusion (S-APA with Fusion)
- Power Swap with Assisted Parking (PSAP)
- Side Distance Indication System (SDIS)
- Lane Centering Control (LCC)
- Active Lane Change (ALC)
- Go Notifier
- Nearby Summon ¹
- Remote Parking Assistant (RPA) ¹

NIO eL6

Safety Features



- 2x Front Airbags
- 2x Front Side Airbags
- 2x Side Curtain Airbags
- Front Center Airbag
- 360° HD Surround View System
- Front & Rear Parking Radars
- Guardian Mode [1](#)
- Transparent Chassis
- Direct Tire Pressure Monitoring System (dTPMS)
- Power Child Locks
- Anti-Theft Alarm System
- Pedestrian Warning System
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Electronic Brake-Force Distribution (EBD)
- Traction Control System (TCS)
- Electronic Stability Control (ESC)
- Emergency Brake Assist (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamic Wheel Torque Control (DWT)
- Cornering Brake Control (CBC)
- Hill Descent Control (HDC)
- Roll Stability Control (RSC)

NIO eL6

Standard Accessories



- Carpet Interior Mats
- 3x Bottle Fragrance Kit (only for Comfort Package)
- Tire Repair Toolkit ²
- First Aid Kit
- Warning Triangle
- Safety Vest
- Tow Hook

1. Selected features will be released via Firmware Over-the-Air.

2. Tire repair tool kit includes tire sealant and air pump.

NIO eL6

Warranty

Basic

60 Months/ 150.000 km

Battery

96 Months/ 160.000 km

Anti-Perforation (Corrosion)

120 Months/ unlimited km

Extended NIO Offers

Wheel Alignment

After first 6 Months/ 5.000 km

Wear Parts

Type 1*

6 Months/
10.000 km

Type 2**

12 Months/
20.000 km

Type 3***

36 Months/
unlimited km

* Air condition filter, wiper blade

** Brake pad, key battery, fuse and relay (without ignition)


*** 12V auxiliary battery

NIO eL6

Tire Labels

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		GOODYEAR	
Commercial name or trade designation		EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV	
Tire type identifier	Tire class	588527	C1
Tire size designation		255/50R20	
Speed category symbol		V 240 km/h	
Load-capcity index		109	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		A	
Wet grip class		A	
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	A	69 dB
Tire for use in severe snow conditions		No	
Tire for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		10/22	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Supplier's address		Goodyear EPREL Customer Support, Ave nue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU	
Additional information			




NIO eL6

Tire Labels

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		MICHELIN	
Commercial name or trade designation		PILOT SPORT 4 SUV A FRV	
Tire type identifier	Tire class	140314	C1
Tire size designation		265/45R21	
Speed category symbol		W 270 km/h	
Load-capacity index		108	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		A	
Wet grip class		B	
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	B	72 dB
Tire for use in severe snow conditions		No	
Tire for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		26/21	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Supplier's address		Service Consommateurs Michelin, Place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Additional information		265/45 R21 108W XL PILOT SP ORT 4 SUV ACOUSTIC FRV MI	





NIO eL6

Tire Labels

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark			PIRELLI
Commercial name or trade designation			PZERO
Tire type identifier	Tire class	42329	C1
Tire size designation			265/45R21
Speed category symbol			V 240 km/h
Load-capcity index			108
Load version			XL
Fuel efficiency class			B
Wet grip class			A
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	A	70 dB
Tire for use in severe snow conditions			No
Tire for use in severe ice conditions			No
Date of start of production (Week / Year)			50/22
Date of end of production (Week / Year)			-
Supplier's address			Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT
Additional information			





nio.com/el6

Disclaimer: As NIO will constantly retrofit its products and services, the above information may change and vary accordingly. We will spare no efforts in ensuring information completeness and accuracy. However, due to changing laws and regulations, differences in individual's understanding of relevant information, and untimeliness in information update, actual products and services offered may vary from the information contained in this document. Errors excepted.

For more information, please contact your NIO Fellow or send e-mail to contact.de@nio.io or call 00 8000 999 6699.