

# NIO eL6



## PREISLISTE

DEUTSCHLAND

Please find the  
English Version  
below

# NIO eL6

## Übersicht

### Preise und Konfiguration

- Fahrzeug- & Batteriepreis
  - Felgen & Bremsen
  - Exterieur & Interieur Farben
  - Comfort Package
  - Erweitertes Comfort Package
  - NOMI Assistent
  - Anhänger-Paket
- 

### Subscription-Varianten

- Verfügbare Varianten
  - Verfügbare Farb-Kombinationen
- 

### Standard Features

- Maße & Gewicht
- Leistung
- E-Antrieb
- Ladekabel
- Fahrwerk
- Außenausstattung
- Innenausstattung
- Klimaanlage
- Sitze
- Smart Cockpit
- Hardware für assistiertes und intelligentes Fahren
- Sicherheits- und Fahrassistentenfunktionen
- Sicherheitsmerkmale
- Standard-Zubehör

# NIO eL6

Preise & Konfiguration

# NIO eL6

## Fahrzeug- & Batteriepreis

### Fahrzeugpreis

(ohne Batterie)

#### Listenpreis

(Netto)<sup>1</sup>

44.957,98 €

#### Listenpreis

(Brutto)

53.500,00 €

### Batteriepreis

#### Batterie

#### Option 1

#### Batterie Kauf

(Brutto)

#### Option 2

#### Batterie Miete (BaaS)<sup>2</sup>

(Brutto)

Standard Range

12.000,00 €

169,00 €

Long Range

21.000,00 €

289,00 €

<sup>1</sup> Zzgl. 950 € Service-Gebühr.

<sup>2</sup> BaaS = Battery as a Service: Die Batterie wird den Nutzern gegen eine monatliche Gebühr vermietet. In diesem Fall ist die Batterie im Fahrzeugpreis nicht enthalten.

Die oben genannten Preise sind nur zur Kommunikation mit Behörden/Partnern und zur eigenen Information. Sie stellen kein Kaufangebot dar.

# NIO eL6

## Felgen & Bremsen



### 20" Black Cyclone Leichtmetallfelgen

---

Mit 255 / 50 R20 geräuschreduzierenden Reifen mit geringem Rollwiderstand

Standard



### 21" Whirlwind Leichtmetallfelgen

---

Mit 265 / 45 R21 geräuschreduzierenden Reifen mit geringem Rollwiderstand

1.500,00 €



### 21" Acutus Carbonfaser-Leichtmetallfelgen

---

Mit 265/45 R21 selbstdichtenden und geräuschreduzierenden Reifen

2.500,00 €

## Farbe der vorderen und hinteren Bremssättel

---



Schwarz

Standard  
mit 20" Felgen



Airglow Orange

Standard  
mit 21" Felgen

# NIO eL6

## Exterieur Farben



**Deep Black**  
0 €



**Star Gray**  
0 €



**Cloud White**  
0 €



**Stratosphere Blue**  
0 €



**Galaxy Shadow**  
1.500,00 €

---

## Interieur Farben



**Onyx Black**



**Warm Gravel**



**Sepia Brown**

<b>Interieur</b>	<b>Headliner</b>	<b>Smart Key</b>	
Onyx Black	Black	Schwarz	0 €
Warm Gravel	Black	Weiß	0 €
Sepia Brown	Black	Weiß	750,00 €

# NIO eL6

## Comfort Package

---

- Beleuchtete Türschweller-Inlays
  - Beheizbares Lenkrad
  - Vordersitzbelüftung
  - Vordersitzmassage
  - Rücksitzheizung
  - Intelligentes Duft-System
- 1.500,00 €

## Erweitertes Comfort Package

---

- Comfort Package (siehe Details oben)
- Rücksitzbelüftung
- Rücksitzmassage
- Lounge-Sitz



Beifahrer-Lounge-Sitz mit:

- 14-fach elektrisch verstellbar
- 4-Wege-Lendenwirbelstütze
- Elektrische Kissenverlängerung
- Beinauflage
- Fußstütze

3.000,00 €

## NOMI Assistent

---



Ähnlich wie Abbildung

NOMI Halo

Standard



NOMI Mate

750,00 €



Anhängerpaket

Elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung  
(1.200 kg Anhängelast) inkl. Anhänger-Modus

1.250,00 €

**NIO** eL6

Subscription-Varianten

# NIO eL6

## Verfügbare Varianten

	Basis	Premium
<b>Batterie</b>	Standard Range	Long Range
<b>Felgen</b>	20" Black Cyclone Leichtmetallfelgen mit 255/50 R20 Reifen mit geringem Rollwiderstand	21" Acutus Carbonfaser-Leicht- metallfelgen mit 265/45 R21 selbst- dichtenden & geräuschred. Reifen
<b>Bremssättel-Farbe</b>	Schwarz	Airglow Orange
<b>Erweitertes Comfort Package</b>	Nicht inklusive	Inklusive
<b>NOMI Assistent</b>	NOMI Halo	NOMI Mate
<b>Anhänger-Paket</b>	Nicht inklusive	Inklusive

## Verfügbare Farb-Kombinationen

Exterieur	Interieur	Headliner	Smart Key
Deep Black	Onyx Black	Black	Schwarz
Cloud White	Onyx Black	Black	Schwarz
Star Gray	Sepia Brown	Black	Weiß
Stratosphere Blue	Warm Gravel	Black	Weiß
Sunlight Gold	Warm Gravel	Black	Weiß
Arctic Green	K2 Gray	Black	Weiß

# NIO eL6

## Standard Features

# NIO eL6

## Maße & Gewicht



2.303 kg

Leergewicht mit Batterie

2.323 kg

Leergewicht mit Batterie

0,25

Luftwiderstandskoeffizient (Cw)

579 l

Ladevolumen

668 l

Ladevolumen inklusive Unterbodenstauraum

1.430 l

Ladevolumen mit umgeklappten Rücksitzen

### Zusätzliche Spezifikationen:

Sitze	5
Länge	4.854 mm
Breite	2.212 mm
Breite (Spiegel eingeklappt)	2.095 mm
Höhe	1.703 mm
Radstand	2.915 mm

Spurbreite vorne	1.711 mm
Spurbreite hinten	1.711 mm
Wendekreis	12,2 m
Bodenfreiheit (beladen)	165 mm
Gesamtgewicht	2.843 kg
Maximale Nutzlastkapazität	540 kg (Standard Range) 520 kg (Long Range)

# NIO eL6

## Leistung



4,5 s  
0-100 km/h

200 km/h  
Höchstgeschwindigkeit

---

### Intelligentes E-AWD

#### 5 Grundlegende Fahrmodi

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Benutzerdefiniert

#### 4 Szenariobasierte Fahrmodi

- Schnee
- Sand
- Nässe
- Anhänger (mit Anhänger-Paket)

---

Die obigen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Alle Daten sind homologierte Daten oder technische Schätzungen, die aufgrund verschiedener Testfaktoren wie Standort, Wetter, Straßenbedingungen, Batteriestand, Ladung, Reifen usw. abweichen können.

# NIO eL6

## E-Antrieb

360 kW

Maximale Leistung

700 Nm

Maximales Drehmoment

150 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) vorne

210 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) hinten

0

CO<sub>2</sub>-Emissionen\*

---

### Standard Range Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 406 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC / 140 kW DC

Schnellladezeit

10 – 80%: 30 min

---

### Long Range Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 529 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC / 125 oder 180 kW DC\*\*

Schnellladezeit

10 – 80%: 40 oder 30 min\*\*

---

\* NIO eL6: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 20,4 - 22,1 kWh / 100km. CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert: 0 g / km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH ([www.dat.de](http://www.dat.de)) unentgeltlich erhältlich ist.

\*\* Die Long Range Batterie ist in zwei Versionen mit unterschiedlicher maximaler Ladeleistung erhältlich. Bei einem Batterietausch an einer NIO Power Swap Station kann die erhaltene Long Range Batterie zwischen 125 kW und 180 kW variieren.

# NIO eL6

## Ladekabel

### Mobiles Ladekabel

Standard	Mode 2
Eingangsspannung	230V AC einphasig
Nennstrom	10 A
Nennleistung	2,3 kW
Kabellänge	6,5 m
Gewicht	2,5 kg

- 
- Lädt mit 10A (2,3 kW) an haushaltsüblichen Steckdosen
  - LED-Leuchten zeigen den Ladestatus an
  - 6,5 m Kabel für flexiblen Einsatz
  - Mit Überspannungsschutz, Erdung und Überhitzungsschutz

### Mode 3 Öffentliches Ladekabel

Standard	Mode 3
Eingangsspannung	400 V
Nennstrom	32 A
Nennleistung	22 kW
Kabellänge	7 m

- 
- Mit Klettverschluss zum Bündeln und Tragen
  - Hergestellt aus hitzebeständigen und flammhemmenden Materialien

# NIO eL6

## Fahrwerk



- Gehäuse aus ultrahochfestem Stahl und Aluminium
- Integralguss-Vollaluminium-Hinterboden
- 50:50 Vorder- und Hinterachslastverhältnis
- Fünflenker-Vorderradaufhängung
- Mehrlenker-Hinterradaufhängung
- Kontinuierliche Dämpfungsregelung (CDC)
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Intelligenter sanfter Stopp (ISS)
- NIO 4-Kolben-Bremssättel vorne
- 1-Kolben-Schwimmsattel hinten
- Regeneratives Bremssystem
- Elektrische Parkbremse (EPB) & Autohold

# NIO eL6

## Außenausstattung



- Exterieur Moon Package
- Dual-Beam-LED-Scheinwerfer
- Adaptive Matrix-LED-Scheinwerfer
- Adaptives Fernlicht
- Adaptives Frontlicht-System
- Automatisch ausrichtbare Scheinwerfer
- Double-Dash-Tagfahrlicht
- Adaptive LED-Nebelscheinwerfer
- LED-Schwenkblinker
- illumiBlade-Rücklicht
- Elektrisches Panorama-Schiebedach und Sonnenblende
- Automatische bündige Türgriffe
- Soft-Close-Türen
- Elektrische Heckklappe mit Fuß-Sensor
- Smart-Charge-Port-Abdeckung (links hinten)
- Sichtschutzglas hinten
- Akustische Scheiben aus Verbundglas
- Anti-UV- und wärmeisolierendes Glas
- Beheizte Scheibenwischer-Anlage
- Beheizbare Seitenspiegel
- Automatisch einklappbare Seitenspiegel
- Automatisch abblendbare Seitenspiegel
- Umgebungsbeleuchtung der Seitenspiegel
- Automatische Scheibenwischer mit
- Regensensorik
- Scheibenwischer mit Spritzdüse
- Dachgepäckträgerhalterung (Maximallast 75kg)

# NIO eL6

## Innenausstattung



- Nachhaltiges Rattan Dekor
- Clean+ Composite & Haptex Dekor
- Mikrofaser Headliner
- Mikrofaser-Kunstlederlenkrad
- Elektrisch verstellbares und ausziehbares Lenkrad
- Drei-Speichen-Sport-Lenkrad
- LED-Leselampen
- 256-Farben-Ambiente-Beleuchtung
- Extragroße beleuchtete Kosmetikspiegel
- Automatisch abblendbarer Rückspiegel
- Metall-Heckklappen-Schweller
- Offene Ablage in der Mittelkonsole
- Smart Safe Box
- Unterbodenstauraum
- Kofferraumabdeckung
- Ladungsverankerungen
- 1x USB-Typ-A-Anschluss (2.5 W)
- 3x USB-Typ-C-Anschluss (60 W)
- 2x 12V-Steckdose (vorne und hinten)
- 2x ISOFIX

# NIO eL6

## Klimaanlage



- 3-Zonen-Klimaautomatik
- Wärmepumpen-Klimaanlage
- Intelligente unsichtbare Belüftungsdüsen
- Intelligentes Luftqualitätssystem
- Ionisator
- PM2.5-Sensor
- Antimikrobielle und antiallergene Aktivkohle-Luftfilter

# NIO eL6

## Sitze



- Perforierte Haptex-Kunstledersitze
- 14-fach elektrisch verstellbare Vordersitze (mit 4-Wege-Lendenwirbelstütze und elektrischer Kissenverlängerung)
- 4-fach verstellbare Aviation-Kopfstützen vorne
- Vordersitz-Luftkissen
- Vordersitz-Memory und Einstiegshilfe
- Vordersitzheizung
- 2-fach verstellbare Kopfstützen hinten
- Elektrisch verstellbare Rückenlehne für die Rücksitze
- Multifunktionale Mittelarmlehne hinten
- Teilbar umklappbare Rücksitze (40:20:40)

# NIO eL6

## Smart Cockpit



- 10.2-Zoll-HDR-Digitales Kombiinstrument
- 12.8-Zoll-AMOLED-Center-Display
- Erweitertes Head-Up-Display
- 6.6-Zoll-HDR-Touch-Display hinten
- 7.1.4 Immersives Soundsystem (23 Lautsprecher, Dolby Atmos)
- EP Sound Effect <sup>1</sup>
- Intelligente Kabinenkamera
- Kabellose Ladestation (Qi, max. 40W)
- 4K Dash-Kamera
- Fernsteuerung der Konnektivität
- Smart Car Finder
- 4G Netz
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Breitband (UWB)
- Digitaler Schlüssel
- 1x UWB-basierter Smart Key
- 1x NFC Schlüsselkarte
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Echtzeit-Verkehrsdaten, Pol-Suche)
- Drittanbieter-Integration
- Benutzerkonto-System
- NIO Anruf & eCall

# NIO eL6

Hardware für assistiertes und intelligentes Fahren



NIO ADAM  
Super-Computing

NIO AQUILA  
Super-Sensing

---

### 33 leistungsstarke Sensoren:

- 1x Ultralangstrecken-LiDAR mit hoher Auflösung
- 7x 8MP Hochauflösende Kamera
- 4x 3MP Dedizierte Kamera mit hoher Sensibilisierung
- 1x Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem
- 5x Millimeterwellen-Radar
- 12x Ultraschallsensor
- Hands-Off-Erkennung (HOD)
- 2x Hochpräzise Positionierungseinheit

# NIO eL6

## Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen



- Warnung vor Kollisionen (FCW)
- Autonome Notbremsung (AEB)
- Toter-Winkel-Erkennung (BSD)
- Spurwechselwarnung (LCA)
- Türöffnungswarnung (DOW)
- Querverkehrswarnung hinten mit Bremse (RCTA-B)
- Querverkehrswarnung vorne (FCTA)
- Fahrspur-Warnung (LDW)
- Spurhalteassistent (LKA)
- Aktiver Nothalt (EAS)
- Notfall-Spurhalteassistent (ELK)
- Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem (ADMS)
- Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung (i-ACC)
- Dynamische Umweltsimulation und -anzeige (ESD)
- Stufenlose automatische Einparkhilfe mit Fusion (S-APA mit Fusion)
- Power Swap mit Einparkhilfe (PSAP)
- Seitenabstands-Anzeigesystem (SDIS)
- Fahrspur-Zentrierungskontrolle (LCC)
- Aktiver Fahrspurwechsel (ALC)

# NIO eL6

## Sicherheitsmerkmale



- 2x Airbag vorne
- 2x Seitenairbag vorne
- 2x Seitliche Curtain-Airbag
- Zentralairbag vorne
- 360° HD-Rundumsichtsystem
- Parkradar vorne und hinten
- Guardian Mode <sup>1</sup>
- Transparentes Fahrwerk
- Direktes Reifendruckkontrollsystem (dTPMS)
- Elektrische Kindersicherungen
- Kinderanwesenheitserkennung (CPD)
- Anti-Diebstahl-Alarmanlage
- Fußgänger-Warnsystem
- Antiblockiersystem (ABS)
- Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
- Traktionskontrollsystem (TCS)
- Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
- Notbremsassistent (EBA)
- Berganfahr-Assistent (HSA)
- Dynamische Drehmomentregelung (DWT)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Roll-Stabilitätskontrolle (RSC)

# NIO eL6

## Standard-Zubehör



- Fußmatten
- Duftset (3 Flaschen, nur mit Comfort Package erhältlich)
- Reifenreparatur-Werkzeugsatz <sup>1</sup>
- Erste-Hilfe-Kasten
- Warndreieck
- Sicherheitsweste
- Abschlepphaken

1. Werkzeugsatz für die Reifenreparatur mit Reifendichtmittel und Luftpumpe.

# NIO eL6

## Garantie

### Fahrzeug-Basisgarantie

60 Monate/ 150.000 km

---

### Batterie

96 Monate/ 160.000 km

---

### Anti-Perforation (Korrosion)

120 Monate/ unbegrenzte km

## Erweitertes NIO Angebot

### Ausrichten der Räder

Nach den ersten 6 Monaten/ 5.000 km

---

### Ersatzteile

#### Typ 1\*

6 Monate/  
10.000 km

#### Typ 2\*\*

12 Monate/  
20.000 km

#### Typ 3\*\*\*

36 Monate/  
unbegrenzte km

\* Klimaanlagefilter, Wischerblatt

\*\* Bremsbelag, Schlüsselbatterie, Sicherung und Relais (ohne Zündung)

\*\*\* 12V-Zusatzbatterie


# NIO eL6

## Reifenlabel

### Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		<b>GOODYEAR</b>	
Handelsname oder Handelsmarke		<b>EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV</b>	
Reifentypkennung	Reifenklasse	<b>588527</b>	<b>C1</b>
Bezeichnung der Reifengröße		<b>255/50R20</b>	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		<b>V 240 km/h</b>	
Tragfähigkeitskennzahl		<b>109</b>	
Tragfähigkeitsversion		<b>XL</b>	
Kraftstoffeffizienzklasse		<b>A</b>	
Nasshaftungsklasse		<b>A</b>	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	<b>A</b>	<b>69 dB</b>
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen		<b>No</b>	
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen		<b>No</b>	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		<b>10/22</b>	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		<b>-</b>	
Anschrift des Lieferanten		<b>Goodyear EPREL Customer Support, Ave nue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU</b>	

Weitere Angaben




# NIO eL6

## Reifenlabel

### Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		MICHELIN	
Handelsname oder Handelsmarke		PILOT SPORT 4 SUV A FRV	
Reifentypkennung	Reifenklasse	140314	C1
Bezeichnung der Reifengröße		265/45R21	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		W 270 km/h	
Tragfähigkeitskennzahl		108	
Tragfähigkeitsversion		XL	
Kraftstoffeffizienzklasse		A	
Nasshaftungsklasse		B	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	B	72 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen		No	
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen		No	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		26/21	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		-	
Anschrift des Lieferanten		Service Consommateurs Michelin, Place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Weitere Angaben		265/45 R21 108W XL PILOT SP ORT 4 SUV ACOUSTIC FRV MI	





# NIO eL6

## Reifenlabel

### Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		<b>PIRELLI</b>	
Handelsname oder Handelsmarke		<b>PZERO</b>	
Reifentypkennung	Reifenklasse	<b>42329</b>	<b>C1</b>
Bezeichnung der Reifengröße		<b>265/45R21</b>	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		<b>V 240 km/h</b>	
Tragfähigkeitskennzahl		<b>108</b>	
Tragfähigkeitsversion		<b>XL</b>	
Kraftstoffeffizienzklasse		<b>B</b>	
Nasshaftungsklasse		<b>A</b>	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	<b>A</b>	<b>70 dB</b>
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen		<b>No</b>	
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen		<b>No</b>	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		<b>50/22</b>	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		<b>-</b>	
Anschrift des Lieferanten		<b>Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT</b>	
Weitere Angaben			





[nio.com/el6](https://nio.com/el6)

NIO EL6: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 22,1-20,4 kWh/100km; CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert: 0 g/km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH ([www.dat.de](http://www.dat.de)) unentgeltlich erhältlich ist.

Haftungsausschluss: Da NIO seine Produkte und Dienstleistungen ständig nachrüstet, können sich die oben genannten Informationen entsprechend ändern und variieren. Wir sind stets bemüht, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen Genauigkeit zu gewährleisten. Aufgrund von sich ändernden Gesetzen und Vorschriften, Unterschieden im individuellen Verständnis der relevanten Informationen und der Unzeitgemäßheit der Informationsaktualisierung können die tatsächlich angebotenen Produkte und Dienstleistungen jedoch von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen abweichen. Irrtümer sind vorbehalten.

Die Verfügbarkeit von Fahrzeugmodellen, Optionen, Spezifikationen und Farben kann je nach Markt variieren. NIO behält sich das Recht vor, Änderungen an den Fahrzeugdarstellungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Fahrzeuge können mit Sonderausstattungen gezeigt werden, die nicht in allen Märkten verfügbar sind. Bilder oder Videos dienen nur zur Veranschaulichung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren NIO Fellow oder senden Sie eine E-Mail an [contact.de@nio.io](mailto:contact.de@nio.io) oder rufen Sie 00 8000 999 6699 an.