

NIO eL6



PRISLISTE

DANMARK

NIO eL6

Oversigt

Priser & tilvalg

- Køretøj & Batteri
 - Hjul & Bremsekalibre
 - Extteriør & Interiør farver
 - Komfortpakke
 - Interiør Materialer
 - NOMI assistent
 - Andre tilvalg
-

Subscription kombinationer

- Tilgængelige kombinationer
 - Tilgængelige farvekombinationer
-

Standard Features

- Specifikationer
- Performance
- E-Powertrain system
- Ladekabler
- Chassis system
- Extteriør
- Interiør
- Klimakontrol
- Sæder
- Smart Cockpit
- Assisteret og intelligent kørsel hardware system
- Assisteret og intelligent kørsel features
- Sikkerhedsfunktioner
- Standardtilbehør

NIO eL6

Priser & Tilvalg

NIO eL6

Køretøj & Batteri

Pris

Batteri	Option 1	Option 2
	Pris inkl. batteri ¹	Pris med BaaS ²
75 kWh	547.000 DKK	454.000 DKK
100 kWh	667.000 DKK	499.000 DKK

BaaS = Battery as a Service: Kunder køber kun køretøjet og betaler et månedligt gebyr for batteriet

¹ *Denne version kan ikke benytte Power Swap (batteribytte)

Ovenstående priser er kun til kommunikation med myndigheder/samarbejdspartnere og til egen information. De udgør ikke et købstilbud.

² BaaS = Battery as a service: Batteriet udlejes til brugerne via et månedligt gebyr. I dette tilfælde er bilens pris ekskl. batteri.

NIO eL6

Hjul & Bremsekaliber



20" Black Cyclone alufælg

255/50 R20 dæk med lav rullemodstand & Støjreducerende

Standard



20" Snowflake alufælg

255/50 R20 dæk med lav rullemodstand & Støjreducerende

6.000 DKK



21" Whirlwind alufælg (kommer snart)

265/45 R21 dæk med lav rullemodstand & Støjreducerende

18.000 DKK



Acutus Carbon Fiber alufælg

With 265/45 R21 selvforsegrende dæk & Støjreducerende

30.000 DKK

For & bag Farvede bremsekalibere



Sort

Standard



Airglow Orange Kaliber

5.920 DKK

NIO eL6

Exteriør




Deep Black
0 DKK




Star Grey
0 DKK




Cloud White
0 DKK



Stratosphere Blue
0 DKK




Airspace Blue
20.480 DKK



Arctic Green
20.480 DKK



Southern Star
20.480 DKK



Luminous Orange
20.480 DKK




Galaxy Shadow
20.480 DKK




Sunlight Gold
20.480 DKK

Interiør




Warm Gravel



Onyx Black



K2 Grey



Sepia Brown

Interiør

Warm Gravel

Headliner

Black

Nøgle

White

0 DKK

Onyx Black

Black

Black

0 DKK

K2 Grey

Black

White

0 DKK

Sepia Brown

Black

White

10.400 DKK

NIO eL6

Komfortpakke

- Oplyste dørtærskelindlæg
- Opvarmet rat
- Ventileret forsæder
- Massage forsæder
- Sædevarme, bag
- Smart duftsystem

18.800 DKK

Fuld Komfortpakke

- Komfortpakke
- Ventileret bagsæder
- Massage bagsæder

28.200 DKK

Lounge Sæde



Passenger Lounge Sæde med

- 14-vej elektriske forsæde
- 4-vejs lændestøtte
- Elpudeforlængelse
- Ben Support
- Fod Support

12.640 DKK

NIO eL6

NOMI Assistant



NOMI Halo

Standard

Similar to Illustration



NOMI Mate

7.400 DKK



Opvarmet viskerområde

Hurtig isoptøning til forrudeviskerene ved stilstand-området

1.750 DKK



Trailer pakke

Elektrisk svingbart anhængertræk (1.200 kg trækraft)
inkl. Trailer Mode

13.400 DKK

NIO eL6

Subscription kombinationer

NIO eL6

Tilgængelige kombinationer

	Mulighed #1	Mulighed #2
Batteri	75 kWh	100 kWh
Hjul	20" Black Cyclone alufælg med 255/50 R20 dæk med lav rulle- modstand	21" Acutus Carbon Fiber alufælg med 265/45 R21 selvforseglen- de og lydreducerende dæk
Kaliber farve	Black	Airglow Orange
Fuld komfortpakke	Ikke inkluderet	Inkluderet
Lounge Sæde	Ikke inkluderet	Inkluderet
NOMI Assistent	NOMI Halo	NOMI Mate
Opvarmet viskerområde	Inkluderet	Inkluderet
Trailer Package	Ikke inkluderet	Inkluderet

Farvekombinationer

Exteriør	Interiør	Headliner	Nøgle
Deep Black	Onyx Black	Black	Black
Cloud White	Onyx Black	Black	Black
Star Grey	Sepia Brown	Black	White
Stratosphere Blue	Warm Gravel	Black	White
Sunlight Gold	Warm Gravel	Black	White
Arctic Green	K2 Grey	Black	White

NIO eL6

Standard Features

NIO eL6

Specifikationer



2.303 kg

Egenvægt med 75 kWh batteri

579 l

Bagagerum

Med nedfoldende bagsæder: 1.430 l

Opbevaring under gulv: 89 l

2.323 kg

Egenvægt med 100 kWh batteri

0,25

Drag Coefficient (Cd)

Yderligere specifikationer:

Sæder	5	Sporvidde, for	1.711 mm
Længde	4.854 mm	Sporvidde, for	1.711 mm
Bredde	2.212 mm	Drejeradius	12,2 m
Bredde (foldede sidespejle)	1.995 mm	Frihøjde (ladet)	165 mm
Højde	1.703 mm	Totalvægt	2.843 kg
Akselafstand	2.915 mm	Maksimal nyttelastkapacitet	540 kg (75 kWh)
			520 kg (100 kWh)

Ovenstående information er kun til informationsformål.

Alle data er homologerede data, der kan afvige på grund af forskellige testfaktorer såsom placering, vejr, vejforhold, batteriniveau, belastning, dæk osv.

NIO eL6

Performance



4,5 s
0-100 km/h

200 km/h
Tophastighed

Intelligent E-AWD

5 Basis køremodes

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Tilpasset

4 Scenarie-baserede køremodes

- Sne
- Sand
- Våd
- Trailer (med trailerpakke)

Ovenstående information er kun til informationsformål.

Alle data er homologerede data, der kan afvige på grund af forskellige testfaktorer såsom placering, vejr, vejforhold, batteriniveau, belastning, dæk osv.

NIO eL6

E-Powertrain System

360 kW

Maximum ydeevne

700 Nm

Maximum moment

150 kW

Electric Drive System (EDS), for

210 kW

Electric Drive System (EDS), bag

0

CO₂-emission*

75 kWh Battery

WLTP rækkevidde

Op til 406 km

Maximum opladning

11 kW AC / 140 kW DC

Hurtigladningstid

10 – 80%: 30 min

100 kWh batteri

WLTP rækkevidde

Op til 529 km

Maximum opladning

11 kW AC / 125 kW DC

Hurtigladningstid

10 – 80%: 40 min

*Yderligere information om det officielle brændstofforbrug og CO₂-emissioner for nye personbiler kan findes i "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen", som er tilgængelig gratis på alle salgssteder og hos DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).

NIO eL6

Ladekabler

Transportabel lader

Standard	Mode 2
Indgangsspænding	230V AC Single-Phase
Nominel strøm	10 A
Nominel effekt	2,3 kW
Kabellængde	6,5 m
Vægt	2,5 kg

- Oplad med 10A (2,3 kW) ved almindelige husholdningsstik
- LED-lys angiver opladningsstatus
- 6,5 m kabel til fleksibel anvendelse
- Med overspændings-, jord- og overophedningsbeskyttelse

Mode 3 Offentligt ladekabel

Standard	Mode 3
Indgangsspænding	400 V
Nominel strøm	32 A
Nominel effekt	22 kW
Kabellængde	7 m

- Leveres med velcro til at samle og transportere
- Fremstillet af varmebestandige og flammehæmmende materialer

NIO eL6

Chassis System



- Chassis af ultra stærk stål og aluminium
- Helstøbt aluminiumgulv, bag
- 50:50 For- og bagakselbelastningsforhold
- Five-Link affjedring, for
- Five-Link affjedring, bag
- Continuous Damping Control (CDC)
- Electric Power Steering (EPS)
- Intelligent Smooth Stop (ISS)
- NIO 4-stemplet bremsekaliber, for
- Single-Piston Floating bremsekaliber, bag
- Regenererende bremsefunktion
- Electric Parking Brake (EPB) & autohold

NIO eL6


Udvendigt udstyr



- Moon Theme exteriørpakke
- Dual-Beam LED forlygter
- Adaptive Matrix LED forlygter
- Adaptive Driving Beam
- Adaptive forlygtesystem
- Automatisk regulerede fjernlys
- Double-Dash kørellys
- Adaptiv LED kurvetågelys
- LED Sweeping blinklys
- illumiBlade baglys
- Power panorama soltag og skygge
- Automatiske Flush dørhåndtag
- Soft-Close døre
- Kick-aktiveret el-bagklap
- Smart ladedæksel (bag, venstre)
- Mørktonede ruder, bag
- Fuld lamineret akustikglas
- Anti-UV og varmeisolerende glas
- Opvarmede sidespejle
- El-foldbare sidespejle
- Automatisk nedblænding af sidespejle
- Ambient-lighting sidespejle
- Belysning sidespejle
- Vinduesviskere med automatisk regnsensor
- Vinduesviskere med sprøjtedyse
- Tagræling (max. 75kg)

NIO eL6

Interiør



- Bæredygtig interiør i Rattan
- Clean+ Polymetric & Haptex interiør
- Microfiber Headliner
- Mikrofiber læderrat
- Elektrisk vippe- og teleskoprat
- Tre-egers sportsrat
- LED læselys
- 256-farver omgivende belysning
- Ekstra store oplyste makeupspejle
- Automatisk nedblænding af sidespejle

- Bagagerumsliste i metal
- Centerkonsol åben opbevaring
- Smart sikkerhedsboks
- Opbevaring under gulv bagagerum
- Hattehylde
- Lastbindinger
- 1x USB Type-A Port (2.5 W)
- 3x USB Type-C Port (60 W)
- 2x 12V Power Socket (fog & bag)
- 2x ISOFIX

NIO eL6

Klimakontrol



- 3-zoners automatisk klimaanlæg
- Varmepumpe A/C
- Smart usynlige ventilationsdysser
- Smart luftkvalitetssystem
- Ionizer
- PM2.5 sensor
- Antimikrobielt & anti-allergi aktiv kul luftfilter

NIO eL6

Sæder



- Sæder i perforeret Haptex kunstlæder
- 14-vejs elektriske forsæder med 4-vejs lændestøtte og elpudeforlængelse
- 4-vejs Aviation nakkestøtter, for
- Luftpuder, for
- Memory funktion og Easy Entry forsæder
- Sædevarme, for
- 2-vejs nakkestøtter, bag
- Elektrisk ryglænsvinkeljustering, bag
- Multifunktionelt midterarmlæn, bag
- Splitbagsæder(40:20:40)

NIO eL6

Smart-Cockpit



- 10.2" HDR digitalt instrumentpanel
- 12.8" AMOLED center skærm
- HUD system (head-up display)
- 6.6" HDR-touchskærm, bag
- 7.1.4 lydsystem med 23 Dolby Atmos højtalere
- EP Sound Effect ¹
- Smart kabine kamera
- Trådløs mobilopladning (Qi, maks. 40W)
- 4K Dash kamera
- Fjernstyring
- Smart Car Finder
- 4G netværk
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital nøgle
- 1x UWB-Based Smart nøgle
- 1x NFC nøglekort
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Trafikdata i realtid, POI-søgning)
- Tredjeparts serviceintegration
- Personlig profil system
- NIO opkald & eCall

NIO eL6

Assisteret & intelligent kørsel
hardware system



NIO Adam
Super Computing

NIO Aquila
Super Sensing

33 High-Performance Sensing Units:

- 1x ultra-langtrækkevidde højopløsnings LiDAR
- 7x 8MP højopløsnings kamera
- 4x 3MP High-Sensitization dedikeret kamera
- 1x Avanceret førerovervågnings system
- 5x Millimeterbølge radar
- 12x Ultrasonic sensor
- Hands-Off Detection (HOD)
- 2x High-Precision positions enhed

NIO eL6

Assisteret & Intelligente køreegenskaber



- Forward Collision Warning (FCW)
- Autonomous Emergency Braking (AEB)
- Blind Spot Detection (BSD)
- Lane Change Alert (LCA)
- Door Open Warning (DOW)
- Rear Cross Traffic Alert with Brake (RCTA-B)
- Front Cross Traffic Alert (FCTA)
- Lane Departure Warning (LDW)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Emergency Active Stop (EAS)
- Emergency Lane Keeping (ELK)
- Advanced Driver Monitoring System (ADMS)
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
- Traffic Sign Recognition (TSR)
- Dynamic Environment Simulation & Display (ESD)
- Shiftless Automatic Parking Assist with Fusion (S-APA with Fusion)
- Power Swap with Assisted Parking (PSAP)
- Side Distance Indication System (SDIS)
- Lane Centering Control (LCC)
- Active Lane Change (ALC)
- Go meddelelser
- Nearby Summon ¹
- Remote Parking Assistant (RPA) ¹

NIO eL6

Sikkerhedsfunktioner



- 2x Airbags, for
- 2x Airbags, i siderne
- 2x Side Curtain Airbags
- Center Airbag, for
- 360° HD Surround View System
- Parkerings Radar for/bag
- Guardian Mode [1](#)
- Transparent Chassis
- Direct Tire Pressure Monitoring System (dTPMS)
- Elektrisk børnesikring
- Tyverialarm
- Fodgænger varslingsystem
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Electronic Brake-Force Distribution (EBD)
- Traction Control System (TCS)
- Electronic Stability Control (ESC)
- Emergency Brake Assist (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamic Wheel Torque Control (DWT)
- Cornering Brake Control (CBC)
- Hill Descent Control (HDC)
- Roll Stability Control (RSC)

NIO eL6

Standard tilbehør



- Indvendige måtter
- Duftsæt 3 flasker (kun med komfortpakke)
- Dækreparationsværktøjssæt ²
- Førstehjælpskasse
- Advarselstrekant
- Sikkerhedsvest
- Trækkrog

1. Udvalgte funktioner frigives via Firmware Over-the-Air.

2. Dækreparationsværktøjssæt inkluderer dæktætningsmiddel og luftpumpe.

NIO eL6

Garanti

Basis

60 måneder/ 150.000 km

Batteri

96 måneder/ 160.000 km

Anti-perforering (korrosion)

120 måneder/ ubegrænset km

Udvidet NIO tilbud

Hjuljustering

Efter de første 6 måneder/ 5.000 km

Sliddele

Type 1*

6 måneder/
10.000 km

Type 2**

12 måneder/
20.000 km

Type 3***

36 måneder/
unlimited km

* Aircondition filter, viskerblad

** Bremsklods, nøglebatteri, sikring og relæ (uden tænding)


*** 12V hjælpebatteri

NIO eL6

Dækmærker

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		GOODYEAR	
Commercial name or trade designation		EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV	
Tire type identifier	Tire class	588527	C1
Tire size designation		255/50R20	
Speed category symbol		V 240 km/h	
Load-capcity index		109	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		A	
Wet grip class		A	
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	A	69 dB
Tire for use in severe snow conditions		No	
Tire for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		10/22	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Supplier's address		Goodyear EPREL Customer Support, Ave nue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU	
Additional information			




NIO eL6

Dækmærke

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		MICHELIN	
Commercial name or trade designation		PILOT SPORT 4 SUV A FRV	
Tire type identifier	Tire class	140314	C1
Tire size designation		265/45R21	
Speed category symbol		W 270 km/h	
Load-capacity index		108	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		A	
Wet grip class		B	
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	B	72 dB
Tire for use in severe snow conditions		No	
Tire for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		26/21	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Supplier's address		Service Consommateurs Michelin, Place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Additional information		265/45 R21 108W XL PILOT SP ORT 4 SUV ACOUSTIC FRV MI	





NIO eL6

Dækmærker

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark			PIRELLI
Commercial name or trade designation			PZERO
Tire type identifier	Tire class	42329	C1
Tire size designation			265/45R21
Speed category symbol			V 240 km/h
Load-capcity index			108
Load version			XL
Fuel efficiency class			B
Wet grip class			A
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	A	70 dB
Tire for use in severe snow conditions			No
Tire for use in severe ice conditions			No
Date of start of production (Week / Year)			50/22
Date of end of production (Week / Year)			-
Supplier's address			Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT
Additional information			





nio.com/el6

Ansvarsfraskrivelse: Da NIO konstant vil eftermontere sine produkter og tjenester, kan ovenstående oplysninger ændres og variere i overensstemmelse hermed. Vi gør alt hvad der er mulig for at sikre oplysningernes fuldstændighed og nøjagtighed. På grund af ændrede love og regler, forskelle i individets forståelse af relevant information og uaktualitet i informationsopdatering, kan faktiske produkter og tjenester, der tilbydes, dog variere fra oplysningerne i dette dokument. Der tages forbehold for fejl.

For mere information, kontakt venligst din NIO Fellow eller send en e-mail til contact.dk@nio.io eller ring på 00 8000 999 6699.