

NIO eL6



PRISLISTE

NORGE

NIO eL6

Innhold

Pris og utstyr

- Bil og batteri
 - Felger og bremsekalipere
 - Farger (utvendig og innvendig)
 - Komplette komfortpakke
 - Interiørvalg
 - NOMI
 - Tilhengerpakke
-

Standard funksjoner

- Dimensjoner og vekt
- Ytelse
- Elektrisk drift
- Ladekabel
- Chassis
- Utvendig utstyr
- Interiør
- Klimaanlegg
- Seter
- Smart cockpit
- System for førerassistanse og Intelligent kjøring
- Sikkerhets- og førerassistentfunksjoner
- Sikkerhet
- Standardutstyr

NIO eL6

Pris og Utstyr

NIO eL6

Pris for NIO EL6 og batteri

Pris

(uten batteri)

Totalpris (inkl. avgifter, eks batteri)	Kr 499 250
Kjøretøy, tilvalg og ekstrautstyr	Kr 464 063
Frakt, leverings- og adm. kostnader	Kr 10 000
MVA (25%)	Kr 0
Vektavgift	Kr 22 787
Vrakpant	Kr2 400

Batteri

Kapasitet	Battery as a Service (BaaS) ¹	Ved kjøp av batteri
Standard Range	Kr 1 399/mnd	Kr 90 000 ²
Long Range	Kr 1 999/mnd	Kr 160 000 ²

¹ Batteriet leies til brukeren med månedlige avdrag. Prisene over inkluderer ikke kjøp av batteri. Kontakt din Fellow for pristilbud.

² MVA vil påløpe hvis totalpris overstiger kr 500 000

Med forbehold om prisendringer og trykkfeil.

NIO eL6

Felger og bremsekalipere



20" Black Cyclone Lettmetallfelger

Med 255 / 50 R20 Low Rolling Resistance & Noise-Reducing Tires

Inkludert



21" Whirlwind Lettmetallfelger

Med 265 / 45 R21 Low Rolling Resistance & Noise-Reducing Tires

Kr 15 000



21" Acutus Karbonfelger

Med 265/45 R21 Self-Sealing & Noise-Reducing Tires

Kr 25 000

Bremsekalipere



Black

Inkludert med 20"



Airglow Orange

Inkludert med 21"

NIO eL6

Eksteriør




Deep Black
Inkludert



Star Gray
Inkludert



Cloud White
Inkludert




Stratosphere Blue
Inkludert




Galaxy Shadow
Kr 15 000


Interiør



Warm Gravel



Onyx Black



Sepia Brown

Interiør

Warm Gravel

Taktrekk

Sort

Key Fob

Hvit

Inkludert

Onyx Black

Sort

Sort

Inkludert

Sepia Brown

Sort

Hvit

Kr 7 500

NIO eL6

Komfortpakke

- Opplyste innstegslister
 - Oppvarmet ratt
 - Ventilerte forseter
 - Massasje i forsetene
 - Varme i baksetene
 - Smart duftsystem
- Kr 15 000

Full komfortpakke

- Alle tilvalg som følger med i komfortpakken
 - Ventilerte bakseter
 - Massasje i baksetene
 - Loungesete
- Kr 30 000

NOMI



Similar to Illustration

NOMI Halo

Inkludert



NOMI Mate

Kr 7 500



Elektrisk tilhengerfeste

Inkluderer skjult elektronisk tilhengerfeste og Trailer Mode
(Maks 1200 kg)

Kr 12 500

NIO eL6

Standard funksjoner

NIO eL6

Dimensjoner og vekt



2.303 kg

Med Standard Range batteri

2.323 kg

Med Long Range batteri

0,25

Luftmotstandskoeffisient (Cd)

579 l

Lagringsplass

668 l

Lagringsplass under bagasjeromet

1.430 l

Med nedfelt baksete

Ytterligere spesifikasjoner:

Seter	5	Sporvidde foran	1.711 mm
Lengde	4.854 mm	Sporvidde bak	1.711 mm
Bredde	2.212 mm	Svingradius	12,2 m
Bredde (Innfelte speil)	2.095 mm	Bakkeklareringshøyde (Lastet)	165 mm
Høyde	1.703 mm	Bruttovekt	2.843 kg
Akselavstand	2.915 mm	Maksimal lastekapasitet	540 kg (SR batteri) 520 kg (LR batteri)

NIO eL6

Ytelse



4,5 s
0–100 km/h

200 km/h
Toppfart

Smart elektrisk drivlinje AWD

5 Basis kjøremoduser

- Eco
- Comfort
- Sport
- Sport+
- Custom

4 Scenariobaserte kjøremoduser

- Snow
- Sand
- Wet
- Trailer (tilhengermodus)

Informasjonen ovenfor er kun til informasjonsformål. Alle indikasjoner er homologerte data eller tekniske estimater som kan variere på grunn av forskjellige testfaktorer som plassering, vær, veiforhold, batterinivå, last, dekk etc.

NIO eL6

Elektrisk drift

360 kW

Maksimal ytelse

700 Nm

Maksimalt dreiemoment

150 kW

Electric Drive System (EDS) Foran

210 kW

Electric Drive System (EDS) Bak

0

CO₂-Utslipp*

Standard Range Batteri

WLTP Rekkevidde*

Opptil 406 km

Maksimal ladeeffekt

11 kW AC / 140 kW DC

Ladehastighet

10 – 80%: 30 min

Long Range Batteri

WLTP Rekkevidde*

Opptil 529 km

Maksimal ladeeffekt

11 kW AC / 125-180** kW DC

Ladehastighet

10 – 80%: 30-40 min

* Energiforbruk (WLTP): 19,3 - 21,6 kWh/100 km. Ytterligere informasjon om offisielt drivstofforbruk og CO₂-utslipp for nye personbiler finnes i "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen", som er tilgjengelig gratis ved alle salgssteder og hos DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). **Batteriet på Long Range er tilgjengelig i to versjoner med forskjellig ladehastighet. Når et bytte skjer i BaaS-nettverket, kan ladehastigheten på det mottatte Long Range-batteriet variere mellom 125kW til 180kW

NIO eL6

Ladekabel

Portabel lader

Standard	IEC Type 2
Inngangsspenning	230V AC enfase
Merkestrøm	10 A
Nominell kapasitet	2,3 kW
Lengde	6,5 m
Vekt	2,5 kg

- Lader med 10A (2,3 kW) ved vanlig stikkontakt
- LED-statuslamper indikerer ladestatus
- 6,5 meter lang kabel for fleksibel bruk
- Med overspenningsvern, jordingsvern og overtemperaturbeskyttelse

Type 2 kabel

Standard IEC Type 2	Mode 3
Inngangsspenning 400 V	400 V
Merkestrøm 32 A	32 A
Nominell kapasitet 22 kW	22 kW
Lengde 7 m	7 m

- IEC Type 2 ladekabel
- Leveres med borrelås for å samle og bære
- Laget av varmebestandige og flammehemmende materialer
- Portabel lader er ikke inkludert i prisen

NIO eL6

Chassis



- Forsterket stål-aluminium karosserikonstruksjon
- Integret aluminiumstøpeteknologi
- 50:50 vektfordeling
- Fem link fjering foran
- Multi link bakfjering
- Continuous Damping Control (CDC)
- Electric Power Steering (EPS)
- Intelligent Smooth Stop (ISS)
- NIO høytytende 4-stempels bremsekalipere
- Enstemplet bakre flytende bremsekaliper
- Regenerativt bremsesystem
- Elektrisk parkeringsbrems (EPB) og Autohold

NIO eL6


Eksteriør



- Moon eksteriørpakke
- LED frontlykter med dobbel lys
- Adaptive Matrix LED fjernlys
- Adaptive LED-tåkelys med kurvlys
- Adaptiv frontbelysningssystem
- LED skjulte blinklys
- illumiBlade Taillight
- Panoramisk soltak med solskjerming
- Skjulte automatiske dørhåndtak
- Soft-Close dører
- Elektrisk bakluke med fotsensor
- Elektronisk ladeluke (venstre side bak)
- Sotede vinduer bak
- Dobble vinduer foran
- Anti-UV og varmeisolerende glass
- Oppvarmede sidespeil
- Oppvarmet posisjon for vindusviskere
- Automatisk innfellbare sidespeil
- Automatisk nedblending av sidespeil
- Sidespeil surroundlys
- Automatiske vindusviskere med regnsensorer
- Dysevisker
- Takstativfeste

NIO eL6

Interiør



- Bærekrafting Karuun dekor
- Clean+ Polymetrisk & Haptex Dekor
- Mikrofiber taktrekk
- Mikrofiber ratt
- Elektronisk justering av ratt
- 3-eikers ratt
- LED leselampe
- 256-farger omgivelseslys
- Ekstra stort opplyst sminkespeil
- Automatisk nedblending av bakspeil
- Metall pedalinlegg
- Oppbevaring i midtkonsollen
- Smart safeboks
- Lagring under midtkonsollen
- Lastenett
- Kroker for sikring av last
- 1x USB Type-A Port (2.5 W)
- 3x USB Type-C Port (60 W)
- 2x 12V uttak (foran og bak)
- 2x ISOFIX

NIO eL6

Klimaanlegg



- 3-soners automatisk klimakontroll
- Varmepumpesystem
- Smarte usynlige ventiler
- Intelligent luftkvalitetssystem
- Ionisator
- PM2.5 sensor
- Antimikrobiell og antiallergenisk
- Aktivt kullfilter

NIO eL6

Seter



- Perforerte seter i imitert skinn
- 14-veis elektrisk justerbare sportsseter foran (med 4-veis korsryggstøtte)
- 4-veis hodestøtter foran
- Luftputesystem
- Forseteminne og enkel innstigning
- Forsetevarme
- 2-veist justering av hodestøtter bak
- Elektronisk justering av rygg i baksetet
- Multifunksjons armene bak
- Delte sammenleggbare bakseter (40:20:40)

NIO eL6

Smart-Cockpit



- 10.2" HDR Digital instrumentpanel
- 12.8" AMOLED senterskjerm
- Enhanced Head-Up Display
- 6.6-Inch HRD skjerm I baksetet
- 7.1.4 lydsystem (23 høyttalere, Dolby Atmos)
- EP lydeffekt
- Intelligent kupékamera
- Trådløs ladeplate (Qi, maks. 40W)
- 4K dash-kamera
- App-styring
- Smart bilsøker
- 4G nettverk
- DAB/Online DAB
- WiFi 6.0
- Bluetooth
- Ultra Wideband (UWB)
- Digital nøkkel
- Nøkkeling 1x UWB-basert
intelligent 1x NFC nøkkelkort
- Banyan, NIO Digital System
- Brukerkontosystem
- NIO samtale & eCall

NIO eL6

System for førerassistanse og assistert kjøring



NIO Adam
Super Computing

NIO Aquila
Super Sensor med 33 Kraftige sensorer

33 kraftige sensorer:

- 1x ultra-lang rekkevidde LiDAR med høy oppløsning
- 7x8 MP kamera med høy oppløsning
- 4x3 MP dedikert kamera med stor sensor
- Avansert system for førerovervåking
- 5x millimeter bølgeradar
- 12x ultralydsensor
- Hands Off Detection (HOD)
- 2x posisjoneringsenhet med høy presisjon

NIO eL6

Sikkerhets- og førerassistentsfunksjoner



- Kollisjonsvarsel (FCW)
- Autonom nødbremning (AEB)
- Blind Spot Detection (BSD)
- Lane Departure Warning (LCA)
- Advarsel om døråpning (DOW)
- Cross Traffic Alert bak med brems (RCTA-B)
- Forward Cross Traffic Alert (FCTA)
- Filadvarsel (LDW)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Aktiv nødstop (EAS)
- Nødvarsel om kjørefeltskifte (ELK)
- Avansert fører- overvåkingssystem (ADMS)
- Intelligent adaptiv hastighet
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
- Automatisk fjernlys (AHB)
- Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)
- Dynamisk miljøsimulering
- Display (ESD)
- Dynamisk miljøsimulering og visning (ESD) med Fusion (S-APA med Fusion)
- Parkeringsassistent for batteribytte (PSAP)
- Side Distance Display System (SDIS)
- Lane Centering Control (LCC)
- Active Lane Change (ALC)

NIO eL6

Sikkerhet



- 2x kollisjonsputer foran
- 2x sidekollisjonsputer foran
- 2x sidekollisjonsputer bak
- Sentral kollisjonspute foran
- 360° HD all-round vision system
- Parkeringsradar foran og bak
- Vaktmodus¹
- Gjennomsiktig understell
- Direkte dekktrykkovervåkingssystem (dTPMS)
- Elektrisk barnesikring
- Fotgjengervarling
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Electronic Brake-Force Distribution (EBD)
- Traction Control System (TCS)
- Electronic Stability Control (ESC)
- Emergency Brake Assist (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamic Wheel Torque Control (DWT)
- Cornering Brake Control (CBC)
- Hill Descent Control (HDC)
- Roll Stability Control (RSC)
- Child Presence Detection (CPD)

¹. Kommer med FOTA ved senere oppdateringer

NIO eL6

Standardutstyr



- Stoffmatter
- Duftsett (med komfortpakken)
- Verktøysett for dekkreparasjoner¹
- Førstehjelpsskrin
- Varseltrekant
- Refleksvest
- Slepekrok

¹ Verktøysett for dekkreparasjoner inkluderer dekketningsmiddel og luftpumpe.

NIO eL6

Garanti

Standardgaranti

60 måneder/ 150.000 km

Batteri

96 måneder/ 160.000 km

Antiperforering (korrosjon)


120 måneder/ ingen begrensning i km

NIO eL6

Dekkspesifikasjoner

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		GOODYEAR	
Commercial name or trade designation		EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV	
Tire type identifier	Tire class	588527	C1
Tire size designation		255/50R20	
Speed category symbol		V 240 km/h	
Load-capacity index		109	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		A	
Wet grip class		A	
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	A	69 dB
Tire for use in severe snow conditions		No	
Tire for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		10/22	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Supplier's address		Goodyear EPREL Customer Support, Ave nue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU	
Additional information			




NIO eL6

Dekkspesifikasjoner

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		MICHELIN	
Commercial name or trade designation		PILOT SPORT 4 SUV A FRV	
Tire type identifier	Tire class	140314	C1
Tire size designation		265/45R21	
Speed category symbol		W 270 km/h	
Load-capacity index		108	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		A	
Wet grip class		B	
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	B	72 dB
Tire for use in severe snow conditions		No	
Tire for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		26/21	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Supplier's address		Service Consommateurs Michelin, Place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Additional information		265/45 R21 108W XL PILOT SP ORT 4 SUV ACOUSTIC FRV MI	





NIO eL6

Dekkspesifikasjoner

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		PIRELLI	
Commercial name or trade designation		PZERO	
Tire type identifier	Tire class	42329	C1
Tire size designation		265/45R21	
Speed category symbol		V 240 km/h	
Load-capacity index		108	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		B	
Wet grip class		A	
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	A	70 dB
Tire for use in severe snow conditions		No	
Tire for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		50/22	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Supplier's address		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Additional information			





nio.com/el6

Ansvarsfraskrivelse: Etersom NIO kontinuerlig oppgraderer produktene sine, kan produktspesifikasjonene variere tilsvarende. Vi gjør vårt ytterste for å sikre fullstendigheten og nøyaktigheten til informasjonen. Av objektive grunner som f.eks B. Skjerm- og papiravvik, endrede lover og forskrifter, ulik forståelse av den relevante informasjonen fra enkeltpersoner og ikke å oppdatere informasjonen i tide, men de faktiske kjøretøyene kan avvike fra den innledende informasjonen. Tilgjengeligheten av kjøretøymodeller, alternativer, spesifikasjoner og farger kan variere fra marked til marked. NIO forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel. Kjøretøy kan vises med tilleggsutstyr som ikke er tilgjengelig i alle markeder. Bilder eller videoer er kun for illustrative formål. For mer informasjon, kontakt din NIO-fellow, send e-post til contact.no@nio.io eller ring 800 24 789