

# NIO eL6



## PRISLISTA

SVERIGE

# NIO eL6

## Översikt

### Priser och tillval

- Fordon & batteri
  - Fälgar & bromsok
  - Exteriör- & interiörfärger
  - Komfortpaket
  - Komfortpaket+
  - NOMI Assistent
  - Lastpaket
- 

### Subscription Varianter

- Tillgängliga varianter
  - Tillgängliga färgkombinationer
- 

### Standardutrustning

- Dimensioner & vikter
- Prestanda
- Elektrisk Drivlina
- Laddkablar
- Fordonschassi
- Exteriörutrustning
- Interiörutrustning
- Klimatanläggning
- Sätessfunktioner
- Smart Cockpit
- Hårdvara för körassistans och intelligent körning
- Säkerhets- och förarassistansfunktioner
- Säkerhetsfunktioner
- Standardtillbehör

Priser och tillval

# NIO eL6

## Fordons- och batteripris

### Fordonspris

(utan batteri)

#### Listpris

netto

511 200 SEK

#### Listpris

brutto

639 000 SEK

### Batteripris

#### Batteri

#### Alternativ 1

#### Batteriköp

Brutto

Standard Range

130 000 SEK

Long Range

240 000 SEK

#### Alternativ 2

#### Batterihyra (BaaS)<sup>2</sup>

Brutto

1 799 SEK

2 999 SEK

<sup>1</sup> Exklusive serviceavgifter.

<sup>2</sup> BBaaS = Battery as a Service: Batteriet hyres av användaren mot en månadsavgift. I fallet ovan är fordonspriset exklusive batteri. Ovanstående priser är enbart avsedda för kommunikation med myndigheter/partners och som egen referens. De utgör ej bindande erbjudande om köp.

# NIO eL6

## Fälgar & bromsok



### 20" Black Cyclone lättmetallfälgar

---

Med 255/50 R20 ljudreducerande däck med lågt rullmotstånd

Standard



### 21" Whirlwind lättmetallfälgar

---

Med 265/45 R21 ljudreducerande däck med lågt rullmotstånd

18 000 SEK



### 21" Acutus kolfiber lättmetallfälgar

---

Med 265/45 R21 ljudreducerande, självförslutande däck

30 000 SEK

## Bromsokfärg fram och bak

---



Svart

Standard med  
20" fälg



Airglow Orange

Standard med  
21" fälg

# NIO eL6

## Exteriörfärger




**Deep Black**  
0 SEK



**Star Gray**  
0 SEK



**Cloud White**  
0 SEK



**Stratosphere Blue**  
0 SEK




**Galaxy Shadow**  
18 000 SEK

## Interiörfärger



**Warm Gravel**



**Onyx Black**



**Sepia Brown**

| <b>Interiör</b> | <b>Headliner</b> | <b>Nyckel</b> |           |
|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| Warm Gravel     | Svart            | Vit           | 0 SEK     |
| Onyx Black      | Svart            | Svart         | 0 SEK     |
| Sepia Brown     | Svart            | Vit           | 9 000 SEK |

# NIO eL6

## Komfortpaket

---

- Upplysta instegslistor vid dörrarna
- Uppvärmd ratt
- Ventilation i framsäten
- Massage i framsäten
- Värme i baksäten
- Smart doftsystem

18 000 SEK

## Komfortpaket+

---

- Allt som ingår i komfortpaketet
- Ventilation i baksäten
- Massage i baksäten
- Loungestol passagerarplats fram med:
  - 14-vägs elektriskt justerbart
  - 4-vägs svankstöd
  - Elektriskt utdragbart lårstöd
  - Benstöd
  - Fotstöd

36 000 SEK

## NOMI Assistent

---



NOMI Halo

Standard

Similar to Illustration



NOMI Mate

9 000 SEK



## Lastpaket

---

Elektriskt utfällbar dragkrok (1 200 kg dragvikt)  
inkl. släpvagnsläge

15 000 SEK

Subscription Varianter



# NIO eL6

## Tillgängliga varianter

|                           | Variant #1   | Variant #2   |
|---------------------------|--|--|
| <b>Batteri</b>            | Standard Range   | Long Range   |
| <b>Hjul</b>               | 20" Black Cyclone lättmetallfälgar med 255/50 R20 ljudreducerande däck med lågt rullmotstånd | 21" Acutus kolfiber lättmetallfälgar med 265/45 R21 ljudreducerande, självförslutande däck |
| <b>Bromsokfärg</b>        | Svart  | Airglow Orange   |
| <b>Komfortpaket+</b>      | Ej inkluderat  | Inkluderat   |
| <b>Loungestol</b>         | Ej inkluderat  | Inkluderat   |
| <b>NOMI Assistent</b>     | NOMI Halo  | NOMI Mate  |
| <b>Värmd vindrutepark</b> | Inkluderat   | Inkluderat   |
| <b>Lastpaket</b>          | Ej inkluderat  | Inkluderat   |

## Tillgängliga färgkombinationer

| Exteriör          | Interiör    | Headliner | Nyckel |
|-------------------|-------------|-----------|--------|
| Deep Black        | Onyx Black  | Svart     | Svart  |
| Cloud White       | Onyx Black  | Svart     | Svart  |
| Shadow Grey       | Sepia Brown | Svart     | Vit    |
| Stratosphere Blue | Warm Gravel | Svart     | Vit    |

Standardutrustning

# NIO eL6

## Dimensioner & vikter



2.303 kg

Tjänstevikt med Standard Range batteri

2.323 kg

Tjänstevikt med Long Range batteri

0,25

Luftmotstånd (Cd)

579 l

Lastvolym

668 l

Lastvolym inklusive undergolvsförvaring

1.430 l

Lastvolym med fällda säten

### Ytterligare specifikationer

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Antal säten            | 5        |
| Längd                  | 4.854 mm |
| Bredd                  | 2.212 mm |
| Bredd (fällda speglar) | 2.095 mm |
| Höjd                   | 1.705 mm |
| Axelavstånd            | 2.915 mm |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Spårvidd fram          | 1.711 mm                                       |
| Spårvidd bak           | 1.711 mm                                       |
| Svängradie             | 12,2 m   |
| Markfrigång (max last) | 165 mm   |
| Totalvikt              | 2.843 kg                                       |
| Maximal lastkapacitet  | 540 kg (Standard Range)<br>520 kg (Long Range) |

# NIO eL6

## Prestanda



4,5 s  
0-100 km/h

200 km/h  
Maxhastighet

---

### Intelligent E-AWD

#### 5 standard körlägen

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Custom

#### 4 scenario baserade körlägen

- Snö
- Sand
- Blött
- Släpvagn

# NIO eL6

## E-Drivlina

360 kW

Maximal effekt

700 Nm

Maximalt vridmoment

150 kW

Electric Drive System (EDS) Fram

210 kW

Electric Drive System (EDS) Bak

0

CO<sub>2</sub>-utsläpp\*

---

### Standard Range batteri

WLTP-räckvidd

Up till 406 km

Maximal laddkapacitet AC/DC

11 kW AC / 140 kW DC

Snabbladdning

10 – 80%: 30 min

---

### Long Range batteri

WLTP-räckvidd

Up till 529 km

Maximal laddkapacitet AC/DC

11 kW AC / 125 eller 180 kW DC\*\*

Snabbladdning

10 – 80%: 40 eller 30 min

---

\* Ytterligare information om den officiella elförbrukningen och de officiella specifika CO<sub>2</sub>-utsläppen från nya personbilar finns i "Guiden om bränsleförbrukning, CO<sub>2</sub>-utsläpp och effektförbrukning för nya personbilar", som finns på alla försäljningsställen och på från DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH ([www.dat.de](http://www.dat.de)) är tillgänglig gratis.

\*\* Long Range batteriet är tillgängligt i två versioner med olika max laddningspotential. Vid ett batteribyte inom BaoS nätverket kan Long Range batteriet variera mellan 125kW och 180kW.

# NIO eL6

## Laddkablar

### Portabel laddare (shuko)

| Standard             | Mode 2        |
|----------------------|---------------|
| Ingående spänning    | 230V AC Enfas |
| Nominell strömstyrka | 10A           |
| Nominell effekt      | 2,3 kW        |
| Kabellängd           | 6,5 m         |
| Vikt                 | 2,5 kg        |

- Ladda med 10A (2,3 kW) ur vanligt vägguttag
- LED-lampor Indikerar laddningsstatus
- 6,5 m kabel för högre tillgänglighet
- Inbyggt överspänningskydd, överhettningsskydd & jordfelskydd

### Mode 3 kabel för AC-laddning på publika laddstationer

| Standard             | Mode 3 |
|----------------------|--------|
| Ingående spänning    | 400 V  |
| Nominell strömstyrka | 32A    |
| Nominell effekt      | 22 kW  |
| Kabellängd           | 7 m    |

- Kabellindor medföljer för enklare förvaring
- Tillverkad av värmeresistent och flamsäkert material

# NIO eL6

## Chassi



- Ultrahögstrakt stål- och aluminiumchassi
- Integral helgjutet aluminiumgolv bak
- 50:50 lastfördelning mellan fram- och bakaxel
- Fem-länksfjädring fram
- Multi-länkfjädring bak
- Kontinuerlig stötdämpningskontroll (CDC)
- Elektronisk servostyrning (EPS)
- NIO 4-kolvs bromsok fram
- Regenerativt bromssystem
- Elektronisk parkeringsbroms (EPB) & autohold

# NIO eL6

## Exteriör




- Exteriörpaket Moon
- Dual-Beam LED strålkastare
- Adaptiva matrix LED strålkastare
- Auto-nivåreglerande strålkastare
- Double-Dash varselljus (DRL)
- Adaptiva kurvlykt LED
- LED dynamiska blinkers
- illumiBlade baklyktor
- Elektriskt öppningsbart panoramasoltak med solskydd
- Automatiska dörrhandtag
- Mjukstängande dörrar
- Elektrisk baklucka med sparksensor
- Smart laddlucka (vänster bak)
- Tonade bakrutor
- Laminerad akustik-vindruta (dubbelglas)
- Anti-UV & värmeisolerande glas
- Uppvärmad vindrutetorkarplats
- Uppvärmda backspeglar
- Elektriskt infällbara backspeglar
- Automatisk avbländande backspeglar
- Omgivningsbelysning vid backspeglar
- Automatiska vindrutetorkare med regnsensor
- Vindrutetorkare med spraymunstycke
- Takräcke (maxlast 75 kg)



# NIO eL6

## Interiör



- Dekorinlägg av Rattan (träfiber)
- Clean+ förnybar fiber & Haptex® dekor
- Mikrofiber innertak
- Mikrofiber läder ratt
- Elektriskt justerbar och utdragbar ratt
- 3-ekerdesignad sportratt
- LED läslampor
- 256-färgers omgivningsbelysning
- Extra stora belysta sminkspeglar
- Auto-avbländande innerbackspegel
- Instegslist i metall för bagagerummet
- Öppen förvaring i mittkonsol
- Smart Safe Box i mittkonsol
- Förvaring under golvet i bagageutrymme
- Insynsskydd till bagageutrymme
- Lastkrokar i bagageutrymme
- 1x USB Typ-A port (2,5 W)
- 3x USB Typ-C port (60 W)
- 2x 12V-strömuttag (fram & bak)
- 2x ISOFIX

# NIO eL6

## Klimatanläggning



- 3-zons automatisk klimatanläggning
- A/C System med värmepump
- Dolda luftspjäll med smart reglering
- Smart luftkvalitetsystem
- Joniserare
- PM2.5 Sensor (partikelsensor)
- Antimikrobiellt & antiallergen kol luftfilter

# NIO eL6

## Säten



- Haptex® perforerade säten i konstläder
- 14-vägs elektriska framsäten med 4-vägs svankstöd & lårstöd
- 4-vägs nackstöd fram
- Luftkuddar i framsäten
- Minnesfunktion & enkel instigning för framsäten
- Uppvärmda framsäten
- 2-vägs nackstöd bak
- Elektrisk justering av bakre sätesrygg
- Fällbart & delningsbart baksäte (40:20:40)

# NIO eL6

## Smart-Cockpit



- 10.2-tums HDR Digitalt instrumentkluster
- 12.8-tums AMOLED centerdisplay
- Förstärkt Head-Up Display
- 6.6-tum bakre HDR-touchdisplay
- 7.1.4 omslutande ljudsystem (23 högtalare, Dolby Atmos)
- EP Sound Effect <sup>1</sup>
- Smart kabinkamera
- Trådlös laddningsplatta (Qi, max. 40W)
- 4K trafikkamera
- Fjärråtkomst
- Smart billokalisering
- 4G uppkoppling
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital nyckel
- 1x UWB-baserad smartnyckel
- 1x NFC nyckelkort
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (navigation, Realtidsdata, POI-sökning)
- Integration av tredjepartsservice
- Kontobaserat användarsystem
- NIO Call & eCall

# NIO eL6

Hårdvarusystem för körassistans och intelligent körning



NIO Adam  
Super Computing

NIO Aquila  
Super Sensing

---

## 33 Högpresterande sensorer:

- 1x LiDAR med högupplöst ultralång räckvidd
- 7x 8MP högupplösta kameror
- 4x 3MP högkänsliga dedikerade kameror
- 1x Avancerat förarövervakningssystem
- 5x Millimetervågs-radar
- 12x Parkeringssensorer
- Hands-off detektering (HOD)
- 2x högprecisions-positionsenheter

# NIO eL6

## Säkerhets- och förarassisterande funktioner



- Frontalkollisionsvarning (FCW)
- Autonomt nödbromssystem (AEB)
- Dödvinkeldetektering (BSD)
- Filbytesassistans (LCA)
- Dörröppningsvarning (DOW)
- Varning för korsande trafik bakom med inbromsning (RCTA-B)
- Varning för främre korsande trafik (FCTA)
- Varning för filöverträdelse (LDW)
- Filhållningsassistans (LKA)
- Aktivt nödstopp (EAS)
- Nödfilhållning (ELK)
- Avancerat förarövervakningssystem (ADMS)
- Intelligent adaptiv farthållare (i-ACC)
- Adaptiva stålkastare (ADB)
- Adaptivt främre belysningsystem (AFS)
- Trafikskyltsigenkänning (TSR)
- Dynamisk omgivningssimulering (ESD)
- Växellös avancerad parkeringsassistans med fusion (S-APA)
- Batteribyte med assisterad parkering (PSAP)
- Indikeringsystem för sidoavstånd (SDIS)
- Filcenteringskontroll (LCC)
- Aktivt filbyte (ALC)

# NIO eL6

## Säkerhetsfunktioner



- 2x Främre airbags
- 2x Främre sidoairbags
- 2x Krockgardiner
- 360° HD surroundvy
- Främre & bakre parkeringsradar
- Guardian Mode <sup>1</sup>
- Däcktrycksövervakningssystem (dTPMS)
- Elektriska barnlås
- Stöldlarm
- Akustiskt fotgängarvarningssystem
- Låsningfritt bromssystem (ABS)
- Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)
- Antispinnsystem (TCS)
- Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
- Assisterad nödbromsning (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamisk vridmomentskontroll (DWT)
- Kurvbromsstabilisering (CBC)
- Hill Descent Control (HDC)
- Rullstabilitetskontroll (RSC)
- Barn i närheten varning (CPD)

# NIO eL6

## Standardtillbehör



- Tygmattor
- Doftsats (3 flaskor) - endast med komfortpaket
- Däckreparationskit <sup>1</sup>
- Förstahjälpen-kit
- Varningstriangel
- Varselväst
- Bogserögla

<sup>1</sup>.Däckreparationskit inkluderar däcktätningsmedel & kompresor.



# NIO eL6

## Garanti

### Grundläggande garanti

60 Månader/ 150 000 km

---

### Batteri

96 Månader/ 160 000 km

---

### Garanti mot genomrost

120 Månader/ Obegränsad Körsträcka

## NIO garanti - Övriga villkor

### Hjulinställning

Inom de första 6 månaderna / 5000 km

---

### Slitagedelar

#### Typ 1\*

6 Månader/  
10 000 km

#### Typ 2\*\*

12 Månader/  
20 000 km

#### Typ 3\*\*\*

36 Månader/  
Obegränsad Körsträcka

\* Kupéfilter, torkarblad

\*\* Bromsbelägg, nyckelbatteri, säkringar & reläer (exklusive tändning)


\*\*\* 12V-batteri

# NIO eL6

## Däcketiketter

### Regulation (EU) 2020/740

|   |                                 |   |       |
|---|---------------------------------|---|-------|
| Tillverkares namn eller varumärke                           |                                 | GOODYEAR  |       |
| Modellnamn i handeln  |                                 | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV   |       |
| Identifieringsmärkning                                      | Däcktyp /<br>däckklassificering | 588527  | C1    |
| Däckdimension   |                                 | 255/50R20   |       |
| Hastighetsindex   |                                 | V 240 km/h  |       |
| Belastningsindex  |                                 | 109   |       |
| Belastningsversion  |                                 | XL  |       |
| Energiklass   |                                 | A   |       |
| Våtgreppsklass  |                                 | A   |       |
| Klass externt vägbanebuller                                 | Ljudnivå externt vägbanebuller  | A   | 69 dB |
| Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Europeiska) |                                 | Nej   |       |
| Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Nordiska)   |                                 | Nej   |       |
| Produktionsstartdatum (vecka / år)                          |                                 | 10/22   |       |
| Sista produktionsdatum (vecka / år)                         |                                 | -   |       |
| Tillverkares adress   |                                 | Goodyear EPREL Customer Support, Ave nue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU |       |
| Tilläggsinformation   |                                 |   |       |




# NIO eL6

## Däcketiketter

### Regulation (EU) 2020/740

|   |                                 |   |       |
|---|---------------------------------|---|-------|
| Tillverkares namn eller varumärke                           |                                 | MICHELIN  |       |
| Modellnamn i handeln  |                                 | PILOT SPORT 4 SUV A FRV   |       |
| Identifieringsmärkning                                      | Däcktyp /<br>däckklassificering | 140314  | C1    |
| Däckdimension   |                                 | 265/45R21   |       |
| Hastighetsindex   |                                 | W 270 km/h  |       |
| Belastningsindex  |                                 | 108   |       |
| Belastningsversion  |                                 | XL  |       |
| Energiklass   |                                 | A   |       |
| Våtgreppsklass  |                                 | B   |       |
| Klass externt vägbanebuller                                 | Ljudnivå externt vägbanebuller  | B   | 72 dB |
| Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Europeiska) |                                 | Nej   |       |
| Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Nordiska)   |                                 | Nej   |       |
| Produktionsstartdatum (vecka / år)                          |                                 | 26/21   |       |
| Sista produktionsdatum (vecka / år)                         |                                 | -   |       |
| Tillverkares adress   |                                 | Service Consommateurs Michelin,<br>Place des Carmes-Déchaux 23,<br>63000 Clermont-Ferrand, FR |       |
| Tilläggsinformation   |                                 | 265/45 R21 108W XL PILOT SP ORT 4<br>SUV ACOUSTIC FRV MI                                      |       |





# NIO eL6

## Däcketiketter

### Regulation (EU) 2020/740

|  |                                     |  |              |
|--|-------------------------------------|--|--------------|
| Tillverkares namn eller varumärke                              |                                     | <b>PIRELLI</b>   |              |
| Modellnamn i handeln   |                                     | <b>PZERO</b>   |              |
| Identifieringsmärkning   | Däcktyp /<br>däckklassificering     | <b>42329</b>   | <b>C1</b>    |
| Däckdimension  |                                     | <b>265/45R21</b>   |              |
| Hastighetsindex  |                                     | <b>V 240 km/h</b>  |              |
| Belastningsindex   |                                     | <b>108</b>   |              |
| Belastningsversion   |                                     | <b>XL</b>  |              |
| Energiklass  |                                     | <b>B</b>   |              |
| Våtgreppsklass   |                                     | <b>A</b>   |              |
| Klass externt väg-<br>banebuller                               | Ljudnivå externt väg-<br>banebuller | <b>A</b>   | <b>70 dB</b> |
| Däck för användning i svåra vinterförhållanden<br>(Europeiska) |                                     | <b>Nej</b>   |              |
| Däck för användning i svåra vinterförhållanden<br>(Nordiska)   |                                     | <b>Nej</b>   |              |
| Produktionsstartdatum (vecka / år)                             |                                     | <b>50/22</b>   |              |
| Sista produktionsdatum (vecka / år)                            |                                     | <b>-</b>   |              |
| Tillverkares adress  |                                     | <b>Pirelli Contact Center, Viale<br/>Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT</b> |              |
| Tilläggsinformation  |                                     |  |              |





[nio.com/el6](https://nio.com/el6)

Varning: Eftersom NIO konstant uppdaterar sina tjänster och produkter så kan ovanstående information komma att ändras. Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att denna information skall vara komplett och korrekt. Men på grund av förändringar av lagar och förordningar, differenser i individuell förståelse av relevant information och dröjsmål gällande uppdatering så kan verkliga produkter och tjänster som erbjuds skilja sig från informationen i detta dokument. Med reservation för felskrivning.

Tillgänglighet av modeller, tillval, specifikation och färger kan variera beroende på marknad. NIO reserverar rätten att göra ändringar till bilens utseende utan notifiering. Fordon kan visas med tillvalsutrustning som inte är tillgänglig i alla marknader. Bilder och video är endast för illustrativt syfte.

För vidare information, vänligen kontakta din NIO Fellow, skicka epost till [contact.se@nio.io](mailto:contact.se@nio.io) eller ring 008000 999 66 99