

NIO eL7



PRISLISTE

DANMARK

NIO eL7

Oversigt

Priser og tilvalg

- Køretøj & Batteri
 - Hjul & Bremsekalibre
 - Eksteriør & Interiør farver
 - Andre tilvalg
-

Subscription kombinationer

- Tilgængelige kombinationer
 - Tilgængelige farvekombinationer
-

Standard Features

- Specifikationer
- Performance
- E-Powertrain system
- Ladekabler
- Chassis system
- Eksteriør
- Interiør
- Klimakontrol
- Sæder
- Smart Cockpit
- Assisteret og intelligent kørsel hardware system
- Assisteret og intelligent kørsel features
- Sikkerhedsfunktioner
- Standardtilbehør

NIO eL7

Priser & tilvalg

NIO eL7

Køretøj & Batteri

Pris

Batteri	Option 1 Pris inkl. batteri*	Option 2 Pris med BaaS	BaaS (Batteri as a Service)
75 kWh	817.000 DKK	724.000 DKK	1.299 DKK
100 kWh	937.000 DKK	769.000 DKK	2.199 DKK

BaaS = Batteri as a Service: Kunder køber kun køretøjet og betaler et månedligt gebyr for batteriet

*Denne version kan ikke benytte Power Swap (batteribytte)

Ovenstående priser er kun til kommunikation med myndigheder/samarbejdspartnere og til egen information. De udgør ikke et købstilbud.

NIO eL7

Hjul & Bremsekalibre



20" Serenity mat alufælg

255/50 R20 dæk med lav rullemodstand

Standard



21" Regatta alufælg

265/45 R21 selvforsegkende og støjreducerende dæk

32.000 DKK



Airglow Orange kalibre

Farvede bremsekalibre for og bag

Standard

NIO eL7

Eksteriør



Star Gray
0 DKK



Cloud White
0 DKK




Deep Black
0 DKK




Southern Star
20.480 DKK



Airspace Blue
20.480 DKK




Arctic Green
20.480 DKK




Luminous Orange
20.480 DKK

Interiør



Pamir Brown



Onyx Black



Edelweiss White

Interiør	Headliner	Nøgle	
Pamir Brown	Black	White	0 DKK
Onyx Black	Black	Black	0 DKK
Edelweiss White	Edelweiss White	White	0 DKK

NIO eL7

Andre tilvalg



NOMI Assistant

NOMI Mate

Standard



Opvarmet viskerområde

For hurtig optøning af is og sne ved vinduesviskerne

1.750 DKK



Trailerpakke

Elektrisk anhængertræk (2.000 kg trækkekapacitet)
Inkl. Trailer mode

Standard

NIO eL7

Subscription kombinationer

NIO eL7

Tilgængelige kombinationer

Batteri	Hjul	Airglow Orange kalibre	NOMI Mate	Trailerpakke
75 kWh	20" Serenity mat alufælge	Inklusive	Inklusive	Inklusive
100 kWh	21" Regatta alufælge	Inklusive	Inklusive	Inklusive

Tilgængelige farvekombinationer

Eksteriør	Interiør	Headliner	Nøgle
Deep Black	Onyx Black	Black	Black
Star Gray	Pamir Brown	Black	White
Cloud White	Onyx Black	Black	Black
Airspace Blue	Pamir Brown	Black	White
Southern Star	Edelweiss White	Edelweiss White	White

NIO eL7

Standard Features

NIO eL7

Specifikationer



2.346 kg

Egenvægt med 75 kWh batteri

570 l

Bagagerum

Inklusiv extra opbevaring: 658 l

Med bagsæderne nedfoldet: 1.545 l

2.366 kg

Egenvægt med 100 kWh batteri

0,26

Drag Coefficient (Cd)

Yderligere specifikationer

Sæder	5	Sporvidde, for	1.668 mm
Længde	4.912 mm	Sporvidde, bag	1.672 mm
Bredde	2.271 mm	Drejeradius	12,5 m
Bredde (foldede sidespejle)	2.104 mm	Frihøjde (ladet)	158 mm
Højde	1.720 mm	Totalvægt	2.890 kg
Akselafstand	2.960 mm	Maksimal nyttelastkapacitet	544 kg (75 kWh)
			524 kg (100 kWh)

Ovenstående information er kun til informationsformål.

Alle data er homologerede data, der kan afvige på grund af forskellige testfaktorer såsom placering, vejr, vejforhold, batteriniveau, belastning, dæk osv.

NIO eL7

Performance



3,9 s
0-100 km/t

200 km/t
Tophastighed

Intelligent E-AWD

5 Basis køremodes

- Eco
- Comfort
- Sport
- Sport+
- Custom

5 Scenarie-baserede køremodes ¹

- Snow
- Sand
- Wet
- Easy Pass
- Trailer

Ovenstående information er kun til informationsformål.

Alle data er homologerede data, der kan afvige på grund af forskellige testfaktorer såsom placering, vejr, vejforhold, batteriniveau, belastning, dæk osv.

NIO eL7

E-Powertrain System

480 kW

Maximum ydeevne

850 Nm

Maximum moment

180 kW

Electric Drive System (EDS), for

300 kW

Electric Drive System (EDS), bag

0

CO₂-emission*

75 kWh batteri

WLTP rækkevidde

Op til 391 km

Maximum opladning

11 kW AC/ 140 kW DC

Hurtigladning

10 – 80%: 30 min

100 kWh batteri

WLTP rækkevidde

Op til 509 km

Maximum opladning

11 kW AC/ 125 kW eller 180 kW** DC

Hurtigladning

10 – 80%: 40 min eller 30 min**

*Yderligere information om det officielle brændstofforbrug og CO₂-emissioner for nye personbiler kan findes i "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen", som er tilgængelig gratis på alle salgssteder og hos DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).

** 100 kWh-batteriet fås i to versioner med forskelligt spidsopladningspotentiale. Når et swap sker i BaaS-netværket, kan det modtagne 100kWh-batteri variere mellem 125kW og 180kW.

NIO eL7

Ladekabler

Transportabel lader

Standard	Mode 2
Indgangsspænding	230V AC enkelt fase
Nominel strøm	10 A
Nominel effekt	2,3 kW
Kabellængde	6,5 m
Vægt	2,5 kg

-
- Oplad med 10A (2,3 kW) ved almindelige husholdningsstik
 - LED-lys angiver opladningsstatus
 - 6,5 m kabel til fleksibel anvendelse
 - Med overspændings-, jord- og overophedningsbeskyttelse

Mode 3 Offentligt ladekabel

Standard	Mode 3
Indgangsspænding	400 V
Nominel strøm	32 A
Nominel effekt	22 kW
Kabellængde	7 m

-
- Leveres med velcro til at samle og transportere
 - Fremstillet af varmebestandige og flammehæmmende materialer

NIO eL7

Chassis System



- Hybrid karosseri af ultra stærk stål, aluminium & kulfiber
- Helstøbt aluminiumgulv, bag
- 50:50 For- og bagakselbelastningsforhold
- Double Wishbone affjedring, for
- H-Arm Multi-Link affjedring, bag
- Smart luftaffjedring
- Continuous Damping Control (CDC)
- Electric Power Steering (EPS)
- Brembo 4-stempel bremsekalibre, for
- Regenerativt bremsesystem
- Electric Parking Brake (EPB) & Autohold

NIO eL7

Udvendigt udstyr



- Dual-Beam LED forlygter
- Automatisk regulerende forlygter
- Automatisk regulerede fjernlys
- Double-Dash Daytime Running Lights
- Adaptiv LED kurvetågelys
- LED Sweeping blinklys
- Smart LED-lys på hjulkassen
- AirWing baglys
- Moon Theme eksteriørpakke
- Power panorama soltag og skygge
- Automatisk Flush dørhåndtag
- Soft-Close døre
- Kick-aktiveret el-bagklap
- Smart ladedæksel
- Fuldt lamineret akustikglas
- Solfilm, bag
- Anti-UV og varmeisolerende glas
- Opvarmede sidespejle
- El-foldbare sidespejle
- Automatisk nedblænding af sidespejle
- Belysning sidespejle
- Vinduesviskere med automatisk regnsensor
- Vinduesviskere med sprøjtedyse
- Tagræling (max. kapacitet 75kg)

NIO eL7

Interiør



- Bæredygtig Rattan & MicroCloud interiør
- Mikrofiber headliner
- Mikrofiber læderrat
- 3-Spoke sport rat
- Elektrisk vippe & teleskopisk rat
- Opvarmet rat
- LED læselampe
- 256-farver Ambient belysning
- Ekstra store oplyste make-up spejle
- Automatisk nedblændende bakspejl
- Oplyste indstigningslister
- Metal pedaler
- Bagagerumsliste i metal
- Åben opbevaring i center konsol
- Smart sikkerhedsboks
- Bagagerumsdæksel
- Opbevaring under gulv
- Lastbindinger
- 1x USB Type-A Port (2.5 W)
- 3x USB Type-C Port (60 W)
- 2x 12V Power Socket (for & bag)
- 2x ISOFIX

NIO eL7

Klimakontrol



- 3-zoners automatisk klimaanlæg
- Varmepumpe system
- Smart usynlige ventilationsdysser
- Smart duftsystem
- Smart luftkvalitetssystem
- Ionisator
- PM2.5 sensor
- Antimikrobielt & anti-allergi aktiv kul luftfilter

NIO eL7

Sæder



- Sæder i perforeret Haptex kunstlæder
- 14-vejs elektrisk førersæde med 4-vejs lændestøtte og elektrisk pudeforlænger
- 14-Way Power Lounge passagersæde med 4-vejslændestøtte, ben- & fodstøtte
- 4-vejs Aviation nakkestøtter, for
- Memory funktion og Easy Entry forsæder
- Sædevarme, for/bag
- Sædeventilation, for
- Sædemassage, for
- 2-vejs nakkestøtter bag
- Luftpudesystem for/bag
- Elektrisk vinkeljustering, bag
- Multifunktionelt midterarmræn, bag
- Splitbagsæde (60/40)

NIO eL7

Smart Cockpit



- 10.2" HDR digitalt instrumentpanel
- 12.8" AMOLED center skærm
- 6.6" HDR-touchskærm, bag
- 7.1.4 lydsystem 23 Dolby Atmos højtalere
- EP Sound Effect1
- Head-Up display (HUD)
- Smart kabine kamera
- Trådløs mobilopladning (Qi, maks. 40W)
- 4K Dash kamera
- Fjernstyring
- Smart Car Finder
- 4G netværk
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital nøgle
- 1x UWB-Based Smart nøgle
- 1x NFC nøglekort
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Trafikdata i realtid, POI-søgning)
- Tredjeparts serviceintegration
- Personlig profil system
- NIO-opkald & eCall

NIO eL7

Assisteret & intelligent kørsel
hardware system



NIO Adam
Super Computing

NIO Aquila
Super Sensing

33 High-Performance Sensing Units:

- 1x ultra-langtrækkevidde højopløsnings Li-DAR
- 7x 8 MP højopløsnings kamera
- 4x 3 MP High-Sensitization dedikeret kamera
- 1x Avanceret føreovervågnings system
- 5x Millimeterbølge radar
- 12x Ultrasonic sensor
- Hands-Off Detection (HOD)
- 2x High-Precision positions enhed

NIO eL7

Assisteret & Intelligente køreegenskaber



- Forward Collision Warning (FCW)
- Autonomous Emergency Braking (AEB)
- Blind Spot Detection (BSD)
- Lane Change Alert (LCA)
- Door Open Warning (DOW)
- Rear Cross Traffic Alert with Brake (RCTA-B)
- Front Cross Traffic Alert (FCTA)
- Lane Departure Warning (LDW)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Emergency Active Stop (EAS)
- Emergency Lane Keeping (ELK)
- Advanced Driver Monitoring System (ADMS)
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
- Traffic Sign Recognition (TSR)
- Dynamic Environment Simulation & Display (ESD)
- Shiftless Automatic Parking Assist with Fusion (S-APA with Fusion)
- Power Swap with Assisted Parking (PSAP)
- Side Distance Indication System (SDIS)
- Lane Centering Control (LCC)
- Active Lane Change (ALC)
- Go meddelelser
- Nearby Summon ¹
- Remote Parking Assistant (RPA) ¹

NIO eL7

Sikkerhedsfunktioner



- 2x Front Airbags
- 2x Front Side Airbags
- 2x Side gardin Airbags
- Front Center Airbag
- 360° HD Surround View System
- Parkeringssensor for- og bag
- Guardian Mode ¹
- Transparent Chassis
- Direct Tire Pressure Monitoring System (dTPMS)
- Elektrisk børnesikring
- Tyverialarm
- Fodgænger varslingsystem
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Electronic Brake-Force Distribution (EBD)
- Traction Control System (TCS)
- Electronic Stability Control (ESC)
- Emergency Brake Assist (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamic Wheel Torque Control (DWT)
- Cornering Brake Control (CBC)
- Hill Descent Control (HDC)
- Roll Stability Control (RSC)

NIO eL7

Standard tilbehør



- Indvendige måtter
- Duftsæt (3 flasker)
- Dækreparationsværktøjssæt 2
- Førstehjælpskasse
- Advarselstrekant
- Sikkerhedsvest
- Trækkrog

1. Udvalgte funktioner frigives via Firmware Over-the-Air.

2. Dækreparationsværktøjssæt inkluderer dæktætningsmiddel (kun til 20" dæk) og luftpumpe.

NIO eL7

Garanti

Basi

60 måneder/ 150.000 km

Batteri

96 måneder/ 160.000 km

Anti-perforering (korrosion)

120 måneder/ ubegrænset km

Udvidet NIO tilbud

Hjuljustering

Efter de første 6 måneder/ 5.000 km

Wear Parts

Type 1*

6 måneder/
10.000 km

Type 2**

12 måneder/
20.000 km

Type 3***

36 måneder/
ubegrænset km

* Aircondition filter, viskerblad

** Bremsklods, nøglebatteri, sikring og relæ (uden tænding)


*** 12V hjælpebatteri

NIO eL7

Dækmærker

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark			PIRELLI
Commercial name or trade designation			Scorpion
Tire type identifier	Tire class	40885	C1
Tire size designation			255/50R20
Speed category symbol			V 240 km/h
Load-capcity index			109
Load version			XL
Fuel efficiency class			A
Wet grip class			B
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	A	70 dB
Tire for use in severe snow conditions			No
Tire for use in severe ice conditions			No
Date of start of production (Week / Year)			49/21
Date of end of production (Week / Year)			-
Supplier's address			Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT
Additional information			





NIO eL7

Dækmærker

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark			PIRELLI
Commercial name or trade designation			PZERO
Tire type identifier	Tire class	42534	C1
Tire size designation			265/45R21
Speed category symbol			Y 300 km/h
Load-capcity index			108
Load version			XL
Fuel efficiency class			B
Wet grip class			A
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	A	70 dB
Tire for use in severe snow conditions			No
Tire for use in severe ice conditions			No
Date of start of production (Week / Year)			21/22
Date of end of production (Week / Year)			-
Supplier's address		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Additional information			





nio.com/el7

Ansvarsfraskrivelse: Da NIO konstant vil eftermontere sine produkter og tjenester, kan ovenstående oplysninger ændres og variere i overensstemmelse hermed. Vi gør alt hvad der er mulig for at sikre oplysningernes fuldstændighed og nøjagtighed. På grund af ændrede love og regler, forskelle i individets forståelse af relevant information og uaktualitet i informationsopdatering, kan faktiske produkter og tjenester, der tilbydes, dog variere fra oplysningerne i dette dokument. Der tages forbehold for fejl.

For mere information, kontakt venligst din NIO Fellow eller send en e-mail til contact.dk@nio.io eller ring på 00 8000 999 6699.