

NIO eL7



PREISLISTE

DEUTSCHLAND

Please find the
English Version
below

NIO eL7

Übersicht

Preise & Konfiguration

- Fahrzeug- & Batteriepreis
 - Räder & Bremsen
 - Exterieur & Interieur Farben
 - Weitere Optionen
-

Subscription-Kombinationen

- Verfügbare Kombinationen
 - Verfügbare Farb-Kombinationen
-

Standard Features

- Spezifikationen
- Leistung
- E-Antrieb
- Ladekabel
- Fahrwerk
- Außenausstattung
- Innenausstattung
- Klimaanlage
- Sitze
- Smart Cockpit
- Hardwaresystem für assistiertes und intelligentes Fahren
- Sicherheits- und Fahrassistentenfunktionen
- Sicherheitsmerkmale
- Standard-Zubehör

NIO eL7

Preise & Konfiguration

NIO eL7

Fahrzeug- & Batteriepreis

Fahrzeugpreis

(ohne Batterie)

Listenpreis (Netto)	Listenpreis (Brutto) ¹
62.100,84 €	73.900,00 €

Batteriepreis

Batterie	Option 1 Batterie Kauf	Option 2 Batterie Miete (BaaS)²
75 kWh	12.000,00 €	169,00 €
100 kWh	21.000,00 €	289,00 €

¹ Ohne OEM-Anteil der BAFA-Umweltprämie und Service-Gebühr.

² BaaS = Battery as a Service: Die Batterie wird den Nutzern gegen eine monatliche Gebühr vermietet. In diesem Fall ist die Batterie im Fahrzeugpreis nicht enthalten. Die oben genannten Preise sind nur zur Kommunikation mit Behörden/Partnern und zur eigenen Information. Sie stellen kein Kaufangebot dar.

NIO eL7

Räder & Bremsen



20" Serenity Matte Leichtmetallfelgen

Mit 255/50 R20 Reifen mit geringem Rollwiderstand

Standard



21" Regatta Leichtmetallfelgen

Mit 265/45 R21 selbstdichtenden und geräuschreduzierenden Reifen

2.500,00 €



Bremsättel in Airglow Orange

Farbige Bremsättel vorne und hinten

Standard

NIO eL7

Exterieur Farben



Star Gray

0 €



Cloud White

0 €



Deep Black

0 €



Southern Star

1.680,00 €



Airspace Blue

1.680,00 €



Arctic Green

1.680,00 €



Luminous Orange

1.680,00 €

Interieur Farben



Pamir Brown



Onyx Black



Edelweiss White

Interieur	Headliner	Smart Key	
Pamir Brown	Black	Weiß	0 €
Onyx Black	Black	Schwarz	0 €
Edelweiss White	Edelweiss White	Weiß	0 €

NIO eL7

Weitere Optionen



NOMI Assistent

NOMI Mate

Standard



Beheizte Scheibenwischer-Anlage

Beheizte Scheibenwischer für schnelles Abtauen von Eis

150,00 €



Anhänger-Paket

Elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung
(2.000 kg Anhängelast) inkl. Anhänger-Modus

Standard

NIO eL7

Subscription-Kombinationen

NIO eL7

Verfügbare Kombinationen

Batterie	Räder	Bremssättel in Airglow Orange	NOMI Mate	Anhänger- Paket
75 kWh	20" Serenity Matte Leichtmetallfelgen	Inklusive	Inklusive	Inklusive
100 kWh	21" Regatta Leichtmetallfelgen	Inklusive	Inklusive	Inklusive

Verfügbare Farb-Kombinationen

Exterieur	Interieur	Headliner	Smart Key
Deep Black	Onyx Black	Black	Schwarz
Star Gray	Pamir Brown	Black	Weiß
Cloud White	Onyx Black	Black	Schwarz
Airspace Blue	Pamir Brown	Black	Weiß
Southern Star	Edelweiss White	Edelweiss White	Weiß

NIO eL7

Standard Features

NIO eL7

Spezifikationen



2.346 kg

Leergewicht mit 75 kWh Batterie

2.366 kg

Leergewicht mit 100 kWh Batterie

0,26

Luftwiderstandskoeffizient (Cw)

570 l

Ladevolumen

658 l

Ladevolumen inklusive Unterbodenstauraum

1.545 l

Ladevolumen mit umgeklappten Rücksitzen

Zusätzliche Spezifikationen:

Sitze	5	Spurbreite vorne	1.668 mm
Länge	4.912 mm	Spurbreite hinten	1.672 mm
Breite	2.271 mm	Wendekreis	12,5 m
Breite (Spiegel eingeklappt)	2.104 mm	Bodenfreiheit (beladen)	158 mm
Höhe	1.720 mm	Fahrzeug-Gesamtgewicht	2.890 kg
Radstand	2.960 mm	Maximale Nutzlastkapazität	544 kg (75 kWh) 524 kg (100 kWh)

Die obigen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Alle Daten sind homologierte Daten oder technische Schätzungen, die aufgrund verschiedener Testfaktoren wie Standort, Wetter, Straßenbedingungen, Batteriestand, Ladung, Reifen usw. abweichen können.

NIO eL7

Leistung



3,9 s
0-100 km/h

200 km/h
Höchstgeschwindigkeit

Intelligentes E-AWD

5 Grundlegende Fahrmodi

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Benutzerdefiniert

5 Szenariobasierte Fahrmodi ¹

- Schnee
- Sand
- Nässe
- Passierhilfe
- Anhänger

Die obigen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Alle Daten sind homologierte Daten oder technische Schätzungen, die aufgrund verschiedener Testfaktoren wie Standort, Wetter, Straßenbedingungen, Batteriestand, Ladung, Reifen usw. abweichen können.

NIO eL7

E-Antrieb

480 kW

Maximale Leistung

850 Nm

Maximales Drehmoment

180 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) vorne

300 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) hinten

0

CO₂-Emissionen*

75 kWh Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 391 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC/ 140 kW DC

Schnellladezeit

10 – 80%: 30 min

100 kWh Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 509 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC/ 125 oder 180 kW DC**

Schnellladezeit

10 – 80%: 40 min

* NIO eL7: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 23,5-21,6 kWh / 100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen finden Sie im "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen", der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

** Die 100 kWh-Batterie ist in zwei Versionen mit unterschiedlicher maximaler Ladeleistung erhältlich. Bei einem Batterietausch an einer NIO Power Swap Station kann die erhaltene Batterie (100 kWh) zwischen 125 kW und 180 kW variieren.

NIO eL7

Ladekabel

Mobiles Ladekabel

Standard	Mode 2
Eingangsspannung	230V AC Einphasig
Nennstrom	10 A
Nennleistung	2,3 kW
Kabellänge	6,5 m
Gewicht	2,5 kg

-
- Lädt mit 10A (2,3 kW) an haushaltsüblichen Steckdosen
 - LED-Leuchten zeigen den Ladestatus an
 - 6,5 m Kabel für flexiblen Einsatz
 - Mit Überspannungsschutz, Erdung und Überhitzungsschutz

Mode 3 Öffentliches Ladekabel

Standard	Mode 3
Eingangsspannung	400 V
Nennstrom	32 A
Nennleistung	22 kW
Kabellänge	7 m

-
- Mit Klettverschluss zum Bündeln und Tragen
 - Hergestellt aus hitzebeständigen und flammhemmenden Materialien

NIO eL7

Fahrwerk



- Hybride Karosserie- und Fahrwerksarchitektur aus Aluminiumlegierung, Carbonfaser und hochfestem Stahl
- Integralguss-Vollaluminium-Hinterboden
- Vorder- und Hinterachslastverhältnis
- Doppelquerlenker-Vorderradaufhängung
- Mehrlenker-Hinterradaufhängung
- Intelligente Luftfederung
- Kontinuierliche Dämpfungsregelung (CDC)
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Brembo 4-Kolben-Bremssättel vorne
- Regeneratives Bremssystem
- Elektrische Parkbremse (EPB) & Autohold

NIO eL7

Außenausstattung



- Dual-Beam-LED-Scheinwerfer
- Automatisch ausrichtbare Scheinwerfer
- Automatische Fernlichter
- Double-Dash-Tagfahrlicht
- Adaptive LED-Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht
- LED-Schwenkblinker
- Intelligente LED-Radlaufleuchten
- AirWing-Rückleuchte
- Exterieur Moon Package
- Elektrisches Panorama-Schiebedach und Sonnenblende
- Automatische bündige Türgriffe
- Soft-Close-Türen
- Elektrische Heckklappe mit Fuß-Sensor
- Smart-Charge-Port-Abdeckung
- Akustische Windschutzscheibe aus Verbundglas
- Sichtschutzglas hinten
- Anti-UV- und wärmeisolierendes Glas
- Beheizbare Seitenspiegel
- Automatisch einklappbare Seitenspiegel
- Automatisch abblendbare Seitenspiegel
- Umgebungsbeleuchtung der Seitenspiegel
- Automatische Scheibenwischer mit Regensensorik
- Scheibenwischer mit Spritzdüse
- Dachgepäckträgerhalterung (max. Kapazität 75kg)

NIO eL7

Innenausstattung



- Nachhaltiges Rattan & MicroCloud Dekor
- Mikrofaser Headliner
- Mikrofaser-Kunstlederlenkrad
- 3-Speichen-Sport-Lenkrad
- Elektrisch verstellbares und ausziehbares Lenkrad
- Beheizbares Lenkrad
- LED-Leselampen
- 256-Farben-Ambiente-Beleuchtung
- Extragroße beleuchtete Schminkspiegel
- Automatisch abblendbarer Rückspiegel
- Beleuchtete Türschweller-Inlays
- Metall-Pedal-Inlays
- Metall-Heckklappen-Schweller
- Offene Ablage in der Mittelkonsole
- Smart Safe Box
- Kofferraumabdeckung
- Unterbodenstrauraum
- Ladungsverankerungen
- 1x USB-Typ-A Anschluss (2,5 W)
- 3x USB-Typ-C-Anschluss (60 W)
- 2x 12V-Steckdose (vorne und hinten)
- 2x ISOFIX

NIO eL7

Klimaanlage



- 3-Zonen-Klimaautomatik
- Wärmepumpen-Klimaanlage
- Intelligente unsichtbare Belüftungsdüsen
- Intelligentes Duft-System
- Intelligentes Luftqualitätssystem
- Ionisator
- PM2.5-Sensor
- Antimikrobielle und antiallergene Aktivkohle-Luftfilter

NIO eL7

Sitze



- Perforierte Haptex-Kunstledersitze
- 14-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz (mit 4-Wege-Lendenwirbelstütze und elektrischer Kissenverlängerung)
- 14-fach elektrisch verstellbarer Beifahrersitz (mit 4-Wege-Lendenwirbelstütze, Beinauflage und Fußstütze)
- 4-fach verstellbare Aviation-Kopfstützen vorne
- Vordersitz-Memory und Eisntiegshilfe
- Vordersitzheizung
- Vordersitzbelüftung
- Vordersitzmassage
- Vordersitz-Luftkissen
- 2-fach verstellbare Kopfstützen hinten
- Rücksitzheizung
- Rücksitz-Luftkissen
- Elektrisch verstellbare Rückenlehne für die Rücksitze
- Multifunktionale Mittelarmlehne hinten
- Teilbar umklappbare Rücksitze (60:40)

NIO eL7

Smart Cockpit



- 10.2-Zoll-HDR-Digitales Kombiinstrument
- 12.8-Zoll-AMOLED-Center-Display
- Erweitertes Head-Up-Display
- 6,6-Zoll-HDR-Touch-Display hinten
- 7.1.4 Immersives Soundsystem (23 Lautsprecher, Dolby Atmos)
- EP Sound Effect ¹
- Intelligente Kabinenkamera
- Kabellose Ladestation (Qi, max. 40W)
- 4K Dash-Kamera
- Fernsteuerung der Konnektivität
- Smart Car Finder
- 4G Netz
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Breitband (UWB)
- Digitaler Schlüssel
- 1x UWB-basierter Smart Key
- 1x NFC-Schlüsselkarte
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Echtzeit-Verkehrsdaten, Pol-Suche)
- Drittanbieter-Integration
- Benutzerkonto-System
- NIO Call & eCall

NIO eL7

Hardwaresystem für assistiertes
und intelligentes Fahren



NIO Adam
Super-Computing

NIO Aquila
Super-Sensing

33 leistungsstarke Sensoren:

- 1x Ultralangstrecken-LiDAR mit hoher Auflösung
- 7x 8MP Hochauflösende Kamera
- 4x 3MP Dedizierte Kamera mit hoher Sensibilisierung
- 1x Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem
- 5x Millimeterwellen-Radar
- 12x Ultraschallsensor
- Hands-Off-Erkennung (HOD)
- 2x Hochpräzise Positionierungseinheit

NIO eL7

Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen



- Warnung vor Kollisionen (FCW)
- Autonome Notbremsung (AEB)
- Toter-Winkel-Erkennung (BSD)
- Spurwechselwarnung (LCA)
- Türöffnungswarnung (DOW)
- Querverkehrswarnung hinten mit Bremse (RCTA-B)
- Querverkehrswarnung vorne (FCTA)
- Fahrspur-Warnung (LDW)
- Spurhalteassistent (LKA)
- Aktiver Nothalt (EAS)
- Notfall-Spurhalteassistent (ELK)
- Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem (ADMS)
- Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung (i-ACC)
- Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Dynamische Umweltsimulation und -anzeige (ESD)
- Stufenlose automatische Einparkhilfe mit Fusion (S-APA mit Fusion)
- Power Swap mit Einparkhilfe (PSAP)
- Seitenabstands-Anzeigesystem (SDIS)
- Fahrspur-Zentrierungskontrolle (LCC)
- Aktiver Fahrspurwechsel (ALC)
- Go Notifier
- Nearby Summon ¹
- Ferngesteuerter Parkassistent (RPA) ¹

NIO eL7

Sicherheitsmerkmale



- 2x Airbag vorne
- 2x Seitenairbag vorne
- 2x Seitliche Curtain-Airbag
- Zentralairbag vorne
- 360° HD-Rundumsichtsystem
- Parkradar vorne und hinten
- Guardian Mode [1](#)
- Transparentes Fahrwerk
- Direktes Reifendruckkontrollsystem (dTPMS)
- Elektrische Kindersicherungen
- Anti-Diebstahl-Alarmanlage
- Fußgänger-Warnsystem
- Antiblockiersystem (ABS)
- Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
- Traktionskontrollsystem (TCS)
- Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
- Notbremsassistent (EBA)
- Berganfahr-Assistent (HSA)
- Dynamische Drehmomentregelung (DWT)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Roll-Stabilitätskontrolle (RSC)

NIO eL7

Standard-Zubehör



- Fußmatten
- Duftset (3 Flaschen)
- Reifenreparatur-Werkzeugsatz ²
- Erste-Hilfe-Kasten
- Warndreieck
- Sicherheitsweste
- Abschlepphaken

1. Ausgewählte Funktionen werden per Firmware Over-the-Air veröffentlicht.

2. Werkzeugsatz für die Reifenreparatur mit Reifendichtmittel (nur für 20"-Reifen) und Luftpumpe.

NIO eL7

Herstellergarantie

Fahrzeug-Basisgarantie

60 Monate/ 150.000 km

Batterie

96 Monate/ 160.000 km

Anti-Perforation (Korrosion)

120 Monate/ unbegrenzte km

Erweitertes NIO Angebot

Ausrichten der Räder

Nach den ersten 6 Monaten/ 5.000 km

Ersatzteile

Typ 1*

6 Monate/
10.000 km

Typ 2**

12 Monate/
20.000 km

Typ 3***

36 Monate/
unbegrenzte km

* Klimaanlagefilter, Wischerblatt

** Bremsbelag, Schlüsselbatterie, Sicherung und Relais (ohne Zündung)

*** 12V-Zusatzbatterie


NIO eL7

Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		PIRELLI	
Handelsname oder Handelsmarke		Scorpion	
Reifentypkennung	Reifenklasse	40885	C1
Bezeichnung der Reifengröße		255/50R20	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		V 240 km/h	
Tragfähigkeitskennzahl		109	
Tragfähigkeitsversion		XL	
Kraftstoffeffizienzklasse		A	
Nasshaftungsklasse		B	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	A	70 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen		No	
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen		No	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		49/21	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		-	
Anschrift des Lieferanten		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	

Weitere Angaben




NIO eL7

Reifenlabel


Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		PIRELLI	
Handelsname oder Handelsmarke		PZERO	
Reifentypkennung	Reifenklasse	42534	C1
Bezeichnung der Reifengröße		265/45R21	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		Y 300 km/h	
Tragfähigkeitskennzahl		108	
Tragfähigkeitsversion		XL	
Kraftstoffeffizienzklasse		B	
Nasshaftungs-kategorie		A	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	A	70 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen		No	
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen		No	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		21/22	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		-	
Anschrift des Lieferanten		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	

Weitere Angaben



2020/740



nio.com/el7

NIO EL7: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 23,5-21,6 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

Haftungsausschluss: Da NIO seine Produkte und Dienstleistungen ständig nachrüstet, können sich die oben genannten Informationen entsprechend ändern und variieren. Wir sind stets bemüht, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen Genauigkeit zu gewährleisten. Aufgrund von sich ändernden Gesetzen und Vorschriften, Unterschieden im individuellen Verständnis der relevanten Informationen und der Unzeitgemäßheit der Informationsaktualisierung können die tatsächlich angebotenen Produkte und Dienstleistungen jedoch von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen abweichen. Irrtümer sind vorbehalten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren NIO Fellow oder senden Sie eine E-Mail an contact.de@nio.io oder rufen Sie 00 8000 999 6699 an.

NIO eL7



PREISLISTE

DEUTSCHLAND

NIO eL7

Übersicht

Preise & Konfiguration

- Fahrzeug- & Batteriepreis
 - Räder & Bremsen
 - Exterieur & Interieur Farben
 - Weitere Optionen
-

Subscription-Kombinationen

- Verfügbare Kombinationen
 - Verfügbare Farb-Kombinationen
-

Standard Features

- Spezifikationen
- Leistung
- E-Antrieb
- Ladekabel
- Fahrwerk
- Außenausstattung
- Innenausstattung
- Klimaanlage
- Sitze
- Smart Cockpit
- Hardwaresystem für assistiertes und intelligentes Fahren
- Sicherheits- und Fahrassistentenfunktionen
- Sicherheitsmerkmale
- Standard-Zubehör

NIO eL7

Preise & Konfiguration

NIO eL7

Fahrzeug- & Batteriepreis

Fahrzeugpreis

(ohne Batterie)

Listenpreis (Netto)	Listenpreis (Brutto) ¹
62.100,84 €	73.900,00 €

Batteriepreis

Batterie	Option 1 Batterie Kauf	Option 2 Batterie Miete (BaaS)²
75 kWh	12.000,00 €	169,00 €
100 kWh	21.000,00 €	289,00 €

¹ Ohne OEM-Anteil der BAFA-Umweltprämie und Service-Gebühr.

² BaaS = Battery as a Service: Die Batterie wird den Nutzern gegen eine monatliche Gebühr vermietet. In diesem Fall ist die Batterie im Fahrzeugpreis nicht enthalten. Die oben genannten Preise sind nur zur Kommunikation mit Behörden/Partnern und zur eigenen Information. Sie stellen kein Kaufangebot dar.

NIO eL7

Räder & Bremsen



20" Serenity Matte Leichtmetallfelgen

Mit 255/50 R20 Reifen mit geringem Rollwiderstand

Standard



21" Regatta Leichtmetallfelgen

Mit 265/45 R21 selbstdichtenden und geräuschreduzierenden Reifen

2.500,00 €



Bremsättel in Airglow Orange

Farbige Bremsättel vorne und hinten

Standard

NIO eL7

Exterieur Farben



Star Gray

0 €



Cloud White

0 €



Deep Black

0 €



Southern Star

1.680,00 €



Airspace Blue

1.680,00 €



Arctic Green

1.680,00 €



Luminous Orange

1.680,00 €

Interieur Farben



Pamir Brown



Onyx Black



Edelweiss White

Interieur	Headliner	Smart Key	
Pamir Brown	Black	Weiß	0 €
Onyx Black	Black	Schwarz	0 €
Edelweiss White	Edelweiss White	Weiß	0 €

NIO eL7

Weitere Optionen



NOMI Assistent

NOMI Mate

Standard



Beheizte Scheibenwischer-Anlage

Beheizte Scheibenwischer für schnelles Abtauen von Eis

150,00 €



Anhänger-Paket

Elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung
(2.000 kg Anhängelast) inkl. Anhänger-Modus

Standard

NIO eL7

Subscription-Kombinationen

NIO eL7

Verfügbare Kombinationen

Batterie	Räder	Bremssättel in Airglow Orange	NOMI Mate	Anhänger- Paket
75 kWh	20" Serenity Matte Leichtmetallfelgen	Inklusive	Inklusive	Inklusive
100 kWh	21" Regatta Leichtmetallfelgen	Inklusive	Inklusive	Inklusive

Verfügbare Farb-Kombinationen

Exterieur	Interieur	Headliner	Smart Key
Deep Black	Onyx Black	Black	Schwarz
Star Gray	Pamir Brown	Black	Weiß
Cloud White	Onyx Black	Black	Schwarz
Airspace Blue	Pamir Brown	Black	Weiß
Southern Star	Edelweiss White	Edelweiss White	Weiß

NIO eL7

Standard Features

NIO eL7

Spezifikationen



2.346 kg

Leergewicht mit 75 kWh Batterie

2.366 kg

Leergewicht mit 100 kWh Batterie

0,26

Luftwiderstandskoeffizient (Cw)

570 l

Ladevolumen

658 l

Ladevolumen inklusive Unterbodenstauraum

1.545 l

Ladevolumen mit umgeklappten Rücksitzen

Zusätzliche Spezifikationen:

Sitze	5	Spurbreite vorne	1.668 mm
Länge	4.912 mm	Spurbreite hinten	1.672 mm
Breite	2.271 mm	Wendekreis	12,5 m
Breite (Spiegel eingeklappt)	2.104 mm	Bodenfreiheit (beladen)	158 mm
Höhe	1.720 mm	Fahrzeug-Gesamtgewicht	2.890 kg
Radstand	2.960 mm	Maximale Nutzlastkapazität	544 kg (75 kWh) 524 kg (100 kWh)

Die obigen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Alle Daten sind homologierte Daten oder technische Schätzungen, die aufgrund verschiedener Testfaktoren wie Standort, Wetter, Straßenbedingungen, Batteriestand, Ladung, Reifen usw. abweichen können.

NIO eL7

Leistung



3,9 s
0-100 km/h

200 km/h
Höchstgeschwindigkeit

Intelligentes E-AWD

5 Grundlegende Fahrmodi

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Benutzerdefiniert

5 Szenariobasierte Fahrmodi ¹

- Schnee
- Sand
- Nässe
- Passierhilfe
- Anhänger

Die obigen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Alle Daten sind homologierte Daten oder technische Schätzungen, die aufgrund verschiedener Testfaktoren wie Standort, Wetter, Straßenbedingungen, Batteriestand, Ladung, Reifen usw. abweichen können.

NIO eL7

E-Antrieb

480 kW

Maximale Leistung

850 Nm

Maximales Drehmoment

180 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) vorne

300 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) hinten

0

CO₂-Emissionen*

75 kWh Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 391 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC/ 140 kW DC

Schnellladezeit

10 – 80%: 30 min

100 kWh Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 509 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC/ 125 oder 180 kW DC**

Schnellladezeit

10 – 80%: 40 min

* NIO eL7: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 23,5-21,6 kWh / 100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen finden Sie im "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen", der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

** Die 100 kWh-Batterie ist in zwei Versionen mit unterschiedlicher maximaler Ladeleistung erhältlich. Bei einem Batterietausch an einer NIO Power Swap Station kann die erhaltene Batterie (100 kWh) zwischen 125 kW und 180 kW variieren.

NIO eL7

Ladekabel

Mobiles Ladekabel

Standard	Mode 2
Eingangsspannung	230V AC Einphasig
Nennstrom	10 A
Nennleistung	2,3 kW
Kabellänge	6,5 m
Gewicht	2,5 kg

-
- Lädt mit 10A (2,3 kW) an haushaltsüblichen Steckdosen
 - LED-Leuchten zeigen den Ladestatus an
 - 6,5 m Kabel für flexiblen Einsatz
 - Mit Überspannungsschutz, Erdung und Überhitzungsschutz

Mode 3 Öffentliches Ladekabel

Standard	Mode 3
Eingangsspannung	400 V
Nennstrom	32 A
Nennleistung	22 kW
Kabellänge	7 m

-
- Mit Klettverschluss zum Bündeln und Tragen
 - Hergestellt aus hitzebeständigen und flammhemmenden Materialien

NIO eL7

Fahrwerk



- Hybride Karosserie- und Fahrwerksarchitektur aus Aluminiumlegierung, Carbonfaser und hochfestem Stahl
- Integralguss-Vollaluminium-Hinterboden
- Vorder- und Hinterachslastverhältnis
- Doppelquerlenker-Vorderradaufhängung
- Mehrlenker-Hinterradaufhängung
- Intelligente Luftfederung
- Kontinuierliche Dämpfungsregelung (CDC)
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Brembo 4-Kolben-Bremssättel vorne
- Regeneratives Bremssystem
- Elektrische Parkbremse (EPB) & Autohold

NIO eL7

Außenausstattung



- Dual-Beam-LED-Scheinwerfer
- Automatisch ausrichtbare Scheinwerfer
- Automatische Fernlichter
- Double-Dash-Tagfahrlicht
- Adaptive LED-Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht
- LED-Schwenkblinker
- Intelligente LED-Radlaufleuchten
- AirWing-Rückleuchte
- Exterieur Moon Package
- Elektrisches Panorama-Schiebedach und Sonnenblende
- Automatische bündige Türgriffe
- Soft-Close-Türen
- Elektrische Heckklappe mit Fuß-Sensor
- Smart-Charge-Port-Abdeckung
- Akustische Windschutzscheibe aus Verbundglas
- Sichtschutzglas hinten
- Anti-UV- und wärmeisolierendes Glas
- Beheizbare Seitenspiegel
- Automatisch einklappbare Seitenspiegel
- Automatisch abblendbare Seitenspiegel
- Umgebungsbeleuchtung der Seitenspiegel
- Automatische Scheibenwischer mit Regensensorik
- Scheibenwischer mit Spritzdüse
- Dachgepäckträgerhalterung (max. Kapazität 75kg)

NIO eL7

Innenausstattung



- Nachhaltiges Rattan & MicroCloud Dekor
- Mikrofaser Headliner
- Mikrofaser-Kunstlederlenkrad
- 3-Speichen-Sport-Lenkrad
- Elektrisch verstellbares und ausziehbares Lenkrad
- Beheizbares Lenkrad
- LED-Leselampen
- 256-Farben-Ambiente-Beleuchtung
- Extragroße beleuchtete Schminkspiegel
- Automatisch abblendbarer Rückspiegel
- Beleuchtete Türschweller-Inlays
- Metall-Pedal-Inlays
- Metall-Heckklappen-Schweller
- Offene Ablage in der Mittelkonsole
- Smart Safe Box
- Kofferraumabdeckung
- Unterbodenstrauraum
- Ladungsverankerungen
- 1x USB-Typ-A Anschluss (2,5 W)
- 3x USB-Typ-C-Anschluss (60 W)
- 2x 12V-Steckdose (vorne und hinten)
- 2x ISOFIX

NIO eL7

Klimaanlage



- 3-Zonen-Klimaautomatik
- Wärmepumpen-Klimaanlage
- Intelligente unsichtbare Belüftungsdüsen
- Intelligentes Duft-System
- Intelligentes Luftqualitätssystem
- Ionisator
- PM2.5-Sensor
- Antimikrobielle und antiallergene Aktivkohle-Luftfilter

NIO eL7

Sitze



- Perforierte Haptex-Kunstledersitze
- 14-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz (mit 4-Wege-Lendenwirbelstütze und elektrischer Kissenverlängerung)
- 14-fach elektrisch verstellbarer Beifahrersitz (mit 4-Wege-Lendenwirbelstütze, Beinauflage und Fußstütze)
- 4-fach verstellbare Aviation-Kopfstützen vorne
- Vordersitz-Memory und Eisntiegshilfe
- Vordersitzheizung
- Vordersitzbelüftung
- Vordersitzmassage
- Vordersitz-Luftkissen
- 2-fach verstellbare Kopfstützen hinten
- Rücksitzheizung
- Rücksitz-Luftkissen
- Elektrisch verstellbare Rückenlehne für die Rücksitze
- Multifunktionale Mittelarmlehne hinten
- Teilbar umklappbare Rücksitze (60:40)

NIO eL7

Smart Cockpit



- 10.2-Zoll-HDR-Digitales Kombiinstrument
- 12.8-Zoll-AMOLED-Center-Display
- Erweitertes Head-Up-Display
- 6,6-Zoll-HDR-Touch-Display hinten
- 7.1.4 Immersives Soundsystem (23 Lautsprecher, Dolby Atmos)
- EP Sound Effect ¹
- Intelligente Kabinenkamera
- Kabellose Ladestation (Qi, max. 40W)
- 4K Dash-Kamera
- Fernsteuerung der Konnektivität
- Smart Car Finder
- 4G Netz
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Breitband (UWB)
- Digitaler Schlüssel
- 1x UWB-basierter Smart Key
- 1x NFC-Schlüsselkarte
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Echtzeit-Verkehrsdaten, Pol-Suche)
- Drittanbieter-Integration
- Benutzerkonto-System
- NIO Call & eCall

NIO eL7

Hardwaresystem für assistiertes
und intelligentes Fahren



NIO Adam
Super-Computing

NIO Aquila
Super-Sensing

33 leistungsstarke Sensoren:

- 1x Ultralangstrecken-LiDAR mit hoher Auflösung
- 7x 8MP Hochauflösende Kamera
- 4x 3MP Dedizierte Kamera mit hoher Sensibilisierung
- 1x Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem
- 5x Millimeterwellen-Radar
- 12x Ultraschallsensor
- Hands-Off-Erkennung (HOD)
- 2x Hochpräzise Positionierungseinheit

NIO eL7

Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen



- Warnung vor Kollisionen (FCW)
- Autonome Notbremsung (AEB)
- Toter-Winkel-Erkennung (BSD)
- Spurwechselwarnung (LCA)
- Türöffnungswarnung (DOW)
- Querverkehrswarnung hinten mit Bremse (RCTA-B)
- Querverkehrswarnung vorne (FCTA)
- Fahrspur-Warnung (LDW)
- Spurhalteassistent (LKA)
- Aktiver Nothalt (EAS)
- Notfall-Spurhalteassistent (ELK)
- Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem (ADMS)
- Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung (i-ACC)
- Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Dynamische Umweltsimulation und -anzeige (ESD)
- Stufenlose automatische Einparkhilfe mit Fusion (S-APA mit Fusion)
- Power Swap mit Einparkhilfe (PSAP)
- Seitenabstands-Anzeigesystem (SDIS)
- Fahrspur-Zentrierungskontrolle (LCC)
- Aktiver Fahrspurwechsel (ALC)
- Go Notifier
- Nearby Summon ¹
- Ferngesteuerter Parkassistent (RPA) ¹

NIO eL7

Sicherheitsmerkmale



- 2x Airbag vorne
- 2x Seitenairbag vorne
- 2x Seitliche Curtain-Airbag
- Zentralairbag vorne
- 360° HD-Rundumsichtsystem
- Parkradar vorne und hinten
- Guardian Mode [1](#)
- Transparentes Fahrwerk
- Direktes Reifendruckkontrollsystem (dTPMS)
- Elektrische Kindersicherungen
- Anti-Diebstahl-Alarmanlage
- Fußgänger-Warnsystem
- Antiblockiersystem (ABS)
- Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
- Traktionskontrollsystem (TCS)
- Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
- Notbremsassistent (EBA)
- Berganfahr-Assistent (HSA)
- Dynamische Drehmomentregelung (DWT)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Roll-Stabilitätskontrolle (RSC)

NIO eL7

Standard-Zubehör



- Fußmatten
- Duftset (3 Flaschen)
- Reifenreparatur-Werkzeugsatz ²
- Erste-Hilfe-Kasten
- Warndreieck
- Sicherheitsweste
- Abschlepphaken

1. Ausgewählte Funktionen werden per Firmware Over-the-Air veröffentlicht.

2. Werkzeugsatz für die Reifenreparatur mit Reifendichtmittel (nur für 20"-Reifen) und Luftpumpe.

NIO eL7

Herstellergarantie

Fahrzeug-Basisgarantie

60 Monate/ 150.000 km

Batterie

96 Monate/ 160.000 km

Anti-Perforation (Korrosion)

120 Monate/ unbegrenzte km

Erweitertes NIO Angebot

Ausrichten der Räder

Nach den ersten 6 Monaten/ 5.000 km

Ersatzteile

Typ 1*

6 Monate/
10.000 km

Typ 2**

12 Monate/
20.000 km

Typ 3***

36 Monate/
unbegrenzte km

* Klimaanlagefilter, Wischerblatt

** Bremsbelag, Schlüsselbatterie, Sicherung und Relais (ohne Zündung)

*** 12V-Zusatzbatterie


NIO eL7

Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		PIRELLI	
Handelsname oder Handelsmarke		Scorpion	
Reifentypkennung	Reifenklasse	40885	C1
Bezeichnung der Reifengröße		255/50R20	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		V 240 km/h	
Tragfähigkeitskennzahl		109	
Tragfähigkeitsversion		XL	
Kraftstoffeffizienzklasse		A	
Nasshaftungsklasse		B	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	A	70 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen		No	
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen		No	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		49/21	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		-	
Anschrift des Lieferanten		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	

Weitere Angaben




NIO eL7

Reifenlabel


Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		PIRELLI	
Handelsname oder Handelsmarke		PZERO	
Reifentypkennung	Reifenklasse	42534	C1
Bezeichnung der Reifengröße		265/45R21	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		Y 300 km/h	
Tragfähigkeitskennzahl		108	
Tragfähigkeitsversion		XL	
Kraftstoffeffizienzklasse		B	
Nasshaftungs-kategorie		A	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	A	70 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen		No	
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen		No	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		21/22	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		-	
Anschrift des Lieferanten		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	

Weitere Angaben



2020/740



nio.com/el7

NIO EL7: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 23,5-21,6 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

Haftungsausschluss: Da NIO seine Produkte und Dienstleistungen ständig nachrüstet, können sich die oben genannten Informationen entsprechend ändern und variieren. Wir sind stets bemüht, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen Genauigkeit zu gewährleisten. Aufgrund von sich ändernden Gesetzen und Vorschriften, Unterschieden im individuellen Verständnis der relevanten Informationen und der Unzeitgemäßheit der Informationsaktualisierung können die tatsächlich angebotenen Produkte und Dienstleistungen jedoch von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen abweichen. Irrtümer sind vorbehalten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren NIO Fellow oder senden Sie eine E-Mail an contact.de@nio.io oder rufen Sie 00 8000 999 6699 an.