

NIO eT5



PREISLISTE

DEUTSCHLAND

Please find the
English Version
below

NIO eT5

Übersicht

Preise & Konfiguration

- Fahrzeug- & Batteriepreis
 - Räder & Bremsen
 - Exterieur & Interieur Farben
 - Comfort Package
 - Interieur Material
 - NOMI Assistent
 - Weitere Optionen
-

Subscription-Kombinationen

- Verfügbare Kombinationen
 - Verfügbare Farb-Kombinationen
-

Standard Features

- Spezifikationen
- Leistung
- E-Antrieb
- Ladekabel
- Fahrwerk
- Außenausstattung
- Innenausstattung
- Klimaanlage
- Sitze
- Smart Cockpit
- Hardwaresystem für assistiertes und intelligentes Fahren
- Sicherheits- und Fahrassistentenfunktionen
- Sicherheitsmerkmale
- Standard-Zubehör

NIO eT5

Preise & Konfiguration

NIO eT5

Fahrzeug- & Batteriepreis

Fahrzeugpreis

(ohne Batterie)

Listenpreis (Netto) ¹	Listenpreis (Brutto)
39.915,97 €	47.500,00 €

Batteriepreis

Batterie	Option 1 Batterie Kauf (Brutto)	Option 2 Batterie Miete (BaaS)² (Brutto)
75 kWh	12.000,00 €	169,00 €
100 kWh	21.000,00 €	289,00 €

¹ Ohne OEM-Anteil der BAFA-Umweltprämie und Service-Gebühr.

² BaaS = Battery as a Service: Die Batterie wird den Nutzern gegen eine monatliche Gebühr vermietet. In diesem Fall ist die Batterie im Fahrzeugpreis nicht enthalten. Die oben genannten Preise sind nur zur Kommunikation mit Behörden/Partnern und zur eigenen Information. Sie stellen kein Kaufangebot dar.

NIO eT5

Räder & Bremsen



19" Splendor Leichtmetallfelgen

Mit 245/45 R19 Reifen mit geringem Rollwiderstand

Standard



19" Cloud Leichtmetallfelgen

Mit 245/45 R19 Reifen mit geringem Rollwiderstand

0 €



20" Gladiator Leichtmetallfelgen

Mit 245/40 R20 selbstdichtenden und geräuschreduzierenden Reifen

1.000,00 €

Farbe der vorderen und hinteren Bremssättel



Schwarz

Standard



Airglow Orange

500,00 €

NIO eT5

Exterieur Farben



Deep Black

0 €



Star Gray

0 €



Cloud White

0 €



Stratosphere Blue

0 €



Airspace Blue

1.680,00 €



Arctic Green

1.680,00 €



Luminous Orange

1.680,00 €



First Light Kiss

1.680,00 €



Sunbath Yellow


1.680,00 €

NIO eT5

Interieur Farben




Sand



Onyx Black



Cool Gray



Vetiver

Interieur

Headliner

Key Fob

Sand	Black	Weiß	0 €
Onyx Black	Black	Schwarz	0 €
Cool Gray	Black	Weiß	0 €
Vetiver	Black	Weiß	800,00 €

Headliner Material

Clean+ Nachhaltiger Stoff	Standard
Mikrofaser	1000,00 €

Comfort Package

- Beheizbares Lenkrad
 - 14-fach elektrisch verstellbare Vordersitze mit 4-Wege-Lendenwirbelstütze und elektrischer Kissenverlängerung
 - Vordersitzbelüftung
 - Vordersitzmassage
 - Rücksitzheizung
 - Intelligentes Duftsysteem
 - Ionisator
- 1.500,00 €

NIO eT5

NOMI Assistent



Ähnlich wie Abbildung

NOMI Halo

Standard



NOMI Mate

600,00 €



Beheizte Scheibenwischer-Anlage

Beheizte Scheibenwischer für schnelles Abtauen von Eis

150,00 €



Anhänger-Paket

Elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung
(1.400 kg Anhängelast) inkl. Anhänger-Modus

1.200,00 €

NIO eT5

Subscription-Kombinationen

NIO eT5

Verfügbare Kombinationen

	Variante #1	Variante #2
Batterie	75 kWh	100 kWh
Räder	19" Splendor Leichtmetallfelgen mit 245/45 R19 Reifen mit geringem Rollwiderstand	20" Gladiator Leichtmetallfelgen mit 245/40 R20 geräuschreduzierenden Reifen mit geringem Rollwiderstand
Bremssättel-Farbe	Schwarz	Airglow Orange
Headliner Material	Clean+ Nachhaltiger Stoff	Mikrofaser
Comfort Package	Nicht inklusive	Inklusive
NOMI Assistent	NOMI Mate	NOMI Mate
Anhänger-Paket	Inklusive	Inklusive

Verfügbare Farb-Kombinationen

Exterieur	Interieur	Headliner	Smart Key
Stratosphere Blue	Sand	Black	Weiß
Cloud White	Onyx Black	Black	Schwarz
Deep Black	Onyx Black	Black	Schwarz
Star Gray	Vetiver	Black	Weiß
Airspace Blue	Cool Gray	Black	Weiß
Sunbath Yellow	Sand	Black	Weiß

NIO eT5

Standard Features

NIO eT5

Spezifikationen



2.140 kg

Leergewicht mit 75 kWh Batterie

2.160 kg

Leergewicht mit 100 kWh Batterie

0,24

Luftwiderstandskoeffizient (Cw)

386 l

Ladevolumen

394 l

Ladevolumen inklusive Unterbodenstauraum

1.135 l

Ladevolumen mit umgeklappten Rücksitzen

Zusätzliche Spezifikationen:

Sitze	5	Spurbreite vorne	1.685 mm
Länge	4.790 mm	Spurbreite hinten	1.685 mm
Breite	2.178 mm	Wendekreis	11,8 m
Breite (Spiegel eingeklappt)	2.041 mm	Bodenfreiheit (beladen)	135 mm
Höhe	1.499 mm	Fahrzeug-Gesamtgewicht	2.690 kg
Radstand	2.888 mm	Maximale Nutzlast	550 kg (75 kWh) 530 kg (100 kWh)

Die obigen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Alle Daten sind homologierte Daten oder technische Schätzungen, die aufgrund verschiedener Testfaktoren wie Standort, Wetter, Straßenbedingungen, Batteriestand, Ladung, Reifen usw. abweichen können.

NIO eT5

Leistung



4,0 s
0-100 km/h

200 km/h
Höchstgeschwindigkeit

Intelligentes E-AWD

5 Grundlegende Fahrmodi

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Benutzerdefiniert

4 Szenariobasierte Fahrmodi

- Schnee
- Sand
- Nässe
- Anhänger (mit Anhänger-Paket)

Die obigen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Alle Daten sind homologierte Daten oder technische Schätzungen, die aufgrund verschiedener Testfaktoren wie Standort, Wetter, Straßenbedingungen, Batteriestand, Ladung, Reifen usw. abweichen können..

NIO eT5

E-Antrieb

360 kW

Maximale Leistung

700 Nm

Maximales Drehmoment

150 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) vorne

210 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) hinten

0

CO₂-Emissionen*

75 kWh Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 456 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC/ 140 kW DC

Schnellladezeit

10 – 80%: 30 min

100 kWh Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 590 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC/ 125 oder 180 kW DC**

Schnellladezeit

10 – 80%: 40 oder 30 min**

* NIO eT5: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 20,5-18,6 kWh / 100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g / km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

** Die 100 kWh-Batterie ist in zwei Versionen mit unterschiedlicher maximaler Ladeleistung erhältlich. Bei einem Batterietausch an einer NIO Power Swap Station kann die erhaltene Batterie (100 kWh) zwischen 125 kW und 180 kW variieren.

NIO eT5

Ladekabel

Mobiles Ladekabel

Standard	Mode 2
Eingangsspannung	230V AC Einphasig
Nennstrom	10 A
Nennleistung	2,3 kW
Kabellänge	6,5 m
Gewicht	2,5 kg

-
- Lädt mit 10A (2,3 kW) an haushaltsüblichen Steckdosen
 - LED-Leuchten zeigen den Ladestatus an
 - 6,5 m Kabel für flexiblen Einsatz
 - Mit Überspannungsschutz, Erdung und Überhitzungsschutz

Mode 3 Öffentliches Ladekabel

Standard	Mode 3
Eingangsspannung	400 V
Nennstrom	32 A
Nennleistung	22 kW
Kabellänge	7 m

-
- Mit Klettverschluss zum Bündeln und Tragen
 - Hergestellt aus hitzebeständigen und flammhemmenden Materialien

NIO eT5

Fahrwerk



- Gehäuse aus ultrahochfestem Stahl und Aluminium
- Integralguss-Vollaluminium-Hinterboden
- 50:50 Vorder- und Hinterachslastverhältnis
- Fünflenker-Vorderradaufhängung
- Fünflenker-Hinterradaufhängung
- Hydraulische Anschlagdämpfung
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- 4-Kolben-Bremssättel vorne
- Regeneratives Bremssystem
- Elektrische Parkbremse (EPB) & Autohold

NIO eT5

Außenausstattung



- Exterieur Moon Package
- Dual-Beam-LED-Scheinwerfer
- Automatische Fernlichter
- Double-Dash-Tagfahrlicht
- Adaptive LED-Nebelscheinwerfer
- LED-Schwenkblinker
- illumiBlade-Rücklicht
- Vollglas-Panoramadach
- Automatische bündige Türgriffe
- Soft-Close-Türen
- Rahmenlose Fenster
- Elektrische Heckklappe mit Fuß-Sensor
- Smart-Charge-Port-Abdeckung (hinten links)
- Sichtschutzglas hinten
- Akustische Windschutzscheibe aus Verbundglas
- Anti-UV- und wärmeisolierendes Glas
- Beheizbare Seitenspiegel
- Automatisch einklappbare Seitenspiegel
- Automatisch abblendbare Seitenspiegel
- Umgebungsbeleuchtung der Seitenspiegel
- Automatische Scheibenwischer mit Regensensorik
- Scheibenwischer mit Spritzdüse

NIO eT5

Innenausstattung



- Clean+ Composite & Haptex Dekor
- Mikrofaser-Kunstlederlenkrad
- Elektrisch verstellbares & ausziehbares Lenkrad
- Drei-Speichen-Sport-Lenkrad
- LED-Leselampen
- 256-Farben-Ambiente-Beleuchtung
- Extragroße beleuchtete Kosmetikspiegel
- Automatisch abblendbarer Rückspiegel
- Metall-Heckklappen-Schweller
- Offene Ablage in der Mittelkonsole
- Smart Safe Box
- Unterbodenstauraum
- 1x USB-Typ-Anschluss (2.5 W)
- 2x USB-Typ-Anschluss (60 W)
- 2x 12V-Steckdose (vorne & hinten)
- 2x ISOFIX

NIO ET5

Klimaanlage



- 2-Zonen-Klimaautomatik
- Wärmepumpen-Klimaanlage
- Intelligente unsichtbare Belüftungsdüsen
- Intelligentes Luftqualitätssystem
- PM2.5-Sensor
- Antimikrobielle und antiallergene Aktivkohle-Luftfilter

NIO eT5

Sitze



- Perforierte Haptex-Kunstledersitze
- 12-fach elektrisch verstellbare Vordersitze mit 4-Wege-Lendenwirbelstütze
- Vorder-Sportsitze mit integrierten Kopfstützen
- Vordersitz-Memory und Einstiegshilfe
- Vordersitzheizung
- 2-fach verstellbare Kopfstützen hinten
- Multifunktionale Mittelarmlehne hinten
- Teilbar umklappbare Rücksitze (60:40)

NIO eT5

Smart Cockpit



- 10.2-Zoll-HDR-Digitales Kombiinstrument
- 12.8-Zoll-AMOLED-Center-Display
- 6.6-Zoll-HDR-Touch-Display hinten
- 7.1.4 Immersives Soundsystem
(23 Lautsprecher, Dolby Atmos)
- EP Sound Effect ¹
- Intelligente Kabinenkamera
- Kabellose Ladestation (Qi, max. 15W)
- 4K Dash-Kamera
- Fernsteuerung der Konnektivität
- Smart Car Finder
- 4G Netz
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Breitband (UWB)
- Digitaler Schlüssel
- 1x UWB-basierter Smart Key
- 1x NFC-Schlüsselkarte
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Echtzeit-Verkehrsdaten, Pol-Suche)
- Drittanbieter-Integration
- Benutzerkonto-System
- NIO Call & eCall

NIO eT5

Hardwaresystem für assistiertes
und intelligentes Fahren



NIO Adam
Super-Computing

NIO Aquila
Super-Sensing

33 leistungsstarke Sensoren:

- 1x Ultralangstrecken-LiDAR mit hoher Auflösung
- 7x 8MP Hochauflösende Kamera
- 4x 3MP Dedizierte Kamera mit hoher Sensibilisierung
- 1x Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem
- 5x Millimeterwellen-Radar
- 12x Ultraschallsensor
- Hands-Off-Erkennung (HOD)
- 2x Hochpräzise Positionierungseinheit

NIO eT5

Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen



- Warnung vor Kollisionen (FCW)
- Autonome Notbremsung (AEB)
- Toter-Winkel-Erkennung (BSD)
- Spurwechselwarnung (LCA)
- Türöffnungswarnung (DOW)
- Querverkehrswarnung hinten mit Bremse (RCTA-B)
- Querverkehrswarnung vorne (FCTA)
- Fahrspur-Warnung (LDW)
- Spurhalteassistent (LKA)
- Aktiver Nothalt (EAS)
- Notfall-Spurhalteassistent (ELK)
- Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem (ADMS)
- Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung (i-ACC)
- Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Dynamische Umweltsimulation und -anzeige (ESD)
- Stufenlose automatische Einparkhilfe mit Fusion (S-APA mit Fusion)
- Power Swap mit Einparkhilfe (PSAP)
- Seitenabstands-Anzeigesystem (SDIS)
- Fahrspur-Zentrierungskontrolle (LCC)
- Aktiver Fahrspurwechsel (ALC)
- Go Notifier
- Nearby Summon ¹
- Ferngesteuerter Parkassistent (RPA) ¹

NIO eT5

Sicherheitsmerkmale



- 2x Airbag vorne
- 2x Seitenairbag vorne
- 2x Seitliche Curtain-Airbag
- Zentralairbag vorne
- 360° HD-Rundumsichtsystem
- Parkradar vorne und hinten
- Guardian Mode [1](#)
- Transparentes Fahrwerk
- Direktes Reifendruckkontrollsystem (dTPMS)
- Elektrische Kindersicherungen
- Anti-Diebstahl-Alarmanlage
- PFußgänger-Warnsystem
- Antiblockiersystem (ABS)
- Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
- Traktionskontrollsystem (TCS)
- Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
- Notbremsassistent (EBA)
- Berganfahr-Assistent (HSA)
- Dynamische Drehmomentregelung (DWT)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)

NIO eT5

Standard-Zubehör



- Fußmatten
- Duftset (3 Flaschen, nur mit Comfort Package erhältlich)
- Reifenreparatur-Werkzeugsatz ²
- Erste-Hilfe-Kasten
- Warndreieck
- Sicherheitsweste
- Abschlepphaken

1. Ausgewählte Funktionen werden per Firmware Over-the-Air veröffentlicht.

2. Werkzeugsatz für die Reifenreparatur mit Reifendichtmittel (nur für 19"-Reifen) und Luftpumpe.

NIO eT5

Herstellergarantie

Fahrzeug-Basisgarantie

36 Monate/ 90.000 km

Batterie

96 Monate/ 160.000 km

Anti-Perforation (Korrosion)

120 Monate/ unbegrenzte km

Erweitertes NIO Angebot

Ausrichten der Räder

Nach den ersten 6 Monaten/ 5.000 km

Ersatzteile

Typ 1*

6 Monate/
10.000 km

Typ 2**

12 Monate/
20.000 km

Typ 3***

36 Monate/
unbegrenzte km

* Klimaanlagefilter, Wischerblatt

** Bremsbelag, Schlüsselbatterie, Sicherung und Relais (ohne Zündung)


*** 12V-Zusatzbatterie

NIO eT5

Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		Michelin	
Handelsname oder Handelsmarke		E PRIMACY ST	
Reifentypkennung	Reifenklasse	545861	C1
Bezeichnung der Reifengröße		245/45 R19	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		V 240 km/h	
Tragfähigkeitskennzahl		102	
Tragfähigkeitsversion		XL	
Kraftstoffeffizienzklasse		A	
Nasshaftungsklasse		B	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	B	70 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen		No	
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen		No	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		48/22	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		-	
Anschrift des Lieferanten		Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Weitere Angaben		245/45 R19 102V XL TL E PRIMACY ST I MI	



2020/740


NIO eT5


Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		PIRELLI	
Handelsname oder Handelsmarke		PZERO	
Reifentypkennung	Reifenklasse	41587	C1
Bezeichnung der Reifengröße		245/40R20	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		W 270 km/h	
Tragfähigkeitskennzahl		99	
Tragfähigkeitsversion		XL	
Kraftstoffeffizienzklasse		B	
Nasshaftungsklasse		A	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	B	70 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen		No	
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen		No	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		18/22	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		-	
Anschrift des Lieferanten		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	

Weitere Angaben





nio.com/et5

NIO ET5: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 20,5-18,6 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

Haftungsausschluss: Da NIO seine Produkte und Dienstleistungen ständig nachrüstet, können sich die oben genannten Informationen entsprechend ändern und variieren. Wir sind stets bemüht, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen Genauigkeit zu gewährleisten. Aufgrund von sich ändernden Gesetzen und Vorschriften, Unterschieden im individuellen Verständnis der relevanten Informationen und der Unzeitgemäßheit der Informationsaktualisierung können die tatsächlich angebotenen Produkte und Dienstleistungen jedoch von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen abweichen. Irrtümer sind vorbehalten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren NIO Fellow oder senden Sie eine E-Mail an contact.de@nio.io oder rufen Sie 00 8000 999 6699 an.