

TOURING
NIOeT5



PREISLISTE

DEUTSCHLAND

Please find the
English Version
below

01/2024

Übersicht

Preise & Konfiguration

- Fahrzeug- & Batteriepreis
 - Räder & Bremsen
 - Exterieur & Interieur Farben
 - Comfort Package
 - Intelligente Glasdach-Abdunklung
 - NOMI Assistent
 - Anhänger-Paket
-

Standard Features

- Maße & Gewicht
- Leistung
- E-Antrieb
- Ladekabel
- Fahrwerk
- Außenausstattung
- Innenausstattung
- Klimaanlage
- Sitze
- Smart Cockpit
- Hardware für assistiertes und intelligentes Fahren
- Sicherheits- und Fahrassistentenfunktionen
- Sicherheitsmerkmale
- Standard-Zubehör

TOURING
NIOeT5

Preise & Konfiguration

Fahrzeug- & Batteriepreis

Fahrzeugpreis

(ohne Batterie)

Listenpreis

(Netto)

39.915,97 €

Listenpreis

(Brutto)¹

47.500,00 €

Batteriepreis

Batterie

Option 1

Batterie Kauf

(Brutto)

Option 2

Batterie Miete (BaaS)²

(Brutto)

Standard Range

12.000,00 €

169,00 €

Long Range

21.000,00 €

289,00 €

¹ Zzgl. 950 € Service-Gebühr.

² BaaS = Battery as a Service: Die Batterie wird den Nutzern gegen eine monatliche Gebühr vermietet. In diesem Fall ist die Batterie im Fahrzeugpreis nicht enthalten.

Die oben genannten Preise sind nur zur Kommunikation mit Behörden/Partnern und zur eigenen Information. Sie stellen kein Kaufangebot dar.

Felgen & Bremsen



19" Splendor Leichtmetallfelgen

Mit 245/45 R19 Reifen mit geringem Rollwiderstand

Standard



20" Gladiator Leichtmetallfelgen

Mit 245/40 R20 geräuschred. Reifen mit geringem Rollwiderstand

1.500,00 €

Farbe der vorderen und hinteren Bremssättel



Schwarz

Standard
mit 19" Felgen



Airglow Orange

Standard
mit 20" Felgen

TOURING
NIOeT5

Exterieur Farben




Deep Black
0 €



Star Gray
0 €



Cloud White
0 €




Stratosphere Blue
0 €




Arctic Green
1.500,00 €

TOURING
NIOeT5


Interieur Farben



Onyx Black



Cool Gray



Sand

Interieur	Headliner	Smart Key	
Onyx Black	Black	Schwarz	0 €
Cool Gray	Black	Weiß	0 €
Sand	Black	Weiß	0 €

Comfort Package

Mikrofaser Headliner	
Beheizbares Lenkrad	
14-fach elektrisch verstellbare Vordersitze (mit 4-Wege-Lendenwirbelstütze und elektrischer Kissenverlängerung)	
Vordersitzbelüftung	2.000,00 €
Vordersitzmassage	
Rücksitzheizung	
Intelligentes Duft-System	
Ionisator	

TOURING

NIO eT5

NOMI Assistent



NOMI Halo

Standard

Ähnlich wie Abbildung



NOMI Mate

750,00 €



Intelligente Glasdach-Abdunklung

Abdunklungssystem für das Panorama-Glasdach

1.500,00 €



Anhänger-Paket

Elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung
(1.400 kg Anhängelast) inkl. Anhänger-Modus

1.250,00 €

TOURING
NIOeT5

Standard Features

TOURING NIO eT5

Maße & Gewicht



2.190 kg

Leergewicht mit Standard Range Batterie

2.210 kg

Leergewicht mit Long Range Batterie

0,25

Luftwiderstandskoeffizient (Cw)

450 l

Ladevolumen

492 l

Ladevolumen inklusive Unterbodenstauraum

1.300 l

Ladevolumen mit umgeklappten Rücksitzen

Zusätzliche Spezifikationen:

Sitze	5
Länge	4.790 mm
Breite	2.178 mm
Breite (Spiegel eingeklappt)	2.041 mm
Höhe	1.499 mm
Radstand	2.888 mm

Spurbreite vorne	1.685 mm
Spurbreite hinten	1.685 mm
Wendekreis	11,8 m
Bodenfreiheit (beladen)	135 mm
Gesamtgewicht	2.730 kg
Maximale Nutzlastkapazität	540 kg (Standard Range) 520 kg (Long Range)

Die obigen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Alle Daten sind homologierte Daten oder technische Schätzungen, die aufgrund verschiedener Testfaktoren wie Standort, Wetter, Straßenbedingungen, Batteriestand, Ladung, Reifen usw. abweichen können.

TOURING NIO eT5

Leistung



4,0 s
0-100 km/h

200 km/h
Höchstgeschwindigkeit

Intelligentes E-AWD

5 Grundlegende Fahrmodi

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Benutzerdefiniert

4 Szenariobasierte Fahrmodi

- Schnee
- Sand
- Nässe
- Anhänger (mit Anhänger-Paket)

Die obigen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Alle Daten sind homologierte Daten oder technische Schätzungen, die aufgrund verschiedener Testfaktoren wie Standort, Wetter, Straßenbedingungen, Batteriestand, Ladung, Reifen usw. abweichen können.

E-Antrieb

360 kW

Maximale Leistung

700 Nm

Maximales Drehmoment

150 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) vorne

210 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) hinten

0

CO₂-Emissionen*

Standard Range Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 435 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC / 140 kW DC

Schnellladezeit

10 – 80%: 30 min

Long Range Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 560 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC / 125 oder 180 kW DC**

Schnellladezeit

10 – 80%: 40 oder 30 min**

* NIO ET5 Touring: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 21,6-19,3 kWh / 100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g / km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

** Die Long Range Batterie ist in zwei Versionen mit unterschiedlicher maximaler Ladeleistung erhältlich. Bei einem Batterietausch an einer NIO Power Swap Station kann die erhaltene Long Range Batterie zwischen 125 kW und 180 kW variieren.

Ladekabel

Mobiles Ladekabel

Standard	Mode 2
Eingangsspannung	230V AC einphasig
Nennstrom	10 A
Nennleistung	2,3 kW
Kabellänge	6,5 m
Gewicht	2,5 kg

- Lädt mit 10A (2,3 kW) an haushaltsüblichen Steckdosen
- LED-Leuchten zeigen den Ladezustand an
- 6,5 m Kabel für flexiblen Einsatz
- Mit Überspannungsschutz, Erdung und Überhitzungsschutz

Mode 3 Öffentliches Ladekabel

Standard	Mode 3
Eingangsspannung	400 V
Nennstrom	32 A
Nennleistung	22 kW
Kabellänge	7 m

- Mit Klettverschluss zum Bündeln und Tragen
- Hergestellt aus hitzebeständigen und flammhemmenden Materialien

TOURING **NIO**eT5

Fahrwerk



- Gehäuse aus ultrahochfestem Stahl und Aluminium
- Integralguss-Vollaluminium-Hinterboden
- 50:50 Vorder- und Hinterachslastverhältnis
- Fünflenker-Vorderradaufhängung
- Mehrlenker-Hinterradaufhängung
- Hydraulische Anschlagdämpfung
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Intelligenter sanfter Stopp (ISS)
- NIO 4-Kolben-Bremssättel vorne
- Floating Bremssattel hinten
- Regeneratives Bremssystem
- Elektrische Parkbremse (EPB) & Autohold

TOURING NIO eT5

Außenausstattung



- Exterieur Moon Package
- Dual-Beam-LED-Scheinwerfer
- Adaptives Fernlicht
- Double-Dash-Tagfahrlicht
- Adaptive LED-Nebelscheinwerfer
- LED-Schwenkblinker
- illumiBlade-Rücklicht
- Vollglas-Panoramadach
- Automatische bündige Türgriffe
- Soft-Close-Türen
- Rahmenlose Fenster
- Elektrische Heckklappe mit Fuß-Sensor
- Smart-Charge-Port-Abdeckung (links hinten)
- Sichtschutzglas hinten
- Akustische Windschutzscheibe aus Verbundglas
- Anti-UV- und wärmeisolierendes Glas
- Beheizte Scheibenwischer-Anlage
- Beheizbare Seitenspiegel
- Automatisch einklappbare Seitenspiegel
- Automatisch abblendbare Seitenspiegel
- Umgebungsbeleuchtung der Seitenspiegel
- Automatische Scheibenwischer mit Regensensorik
- Scheibenwischer mit Spritzdüse
- Dachgepäckträgerhalterung (Maximallast 75kg)

TOURING NIO eT5

Innenausstattung



- Clean+ Composite & Haptex Dekor
- Mikrofaser-Kunstlederlenkrad
- Elektrisch verstellbares und ausziehbares Lenkrad
- Drei-Speichen-Sport-Lenkrad
- LED-Leselampen
- 256-Farben-Ambiente-Beleuchtung
- Extragroße beleuchtete Kosmetikspiegel
- Automatisch abblendbarer Rückspiegel
- Metall-Heckklappen-Schweller
- Offene Ablage in der Mittelkonsole
- Smart Safe Box
- Unterbodenstauraum
- Kofferraumabdeckung
- Ladungsverankerungen
- Portable Taschenlampe
- 1x USB-Typ-A-Anschluss (2.5 W)
- 2x USB-Typ-C-Anschluss (60 W)
- 2x 12V-Steckdose (vorne und hinten)
- 2x ISOFIX

TOURING
NIOeT5

Klimaanlage



- 2-Zonen-Klimaautomatik
- Wärmepumpen-Klimaanlage
- Intelligente unsichtbare Belüftungsdüsen
- Intelligentes Luftqualitätssystem
- PM2.5-Sensor
- Antimikrobielle und antiallergene Aktivkohle-Luftfilter

TOURING **NIO** eT5

Sitze



- Perforierte Haptex-Kunstledersitze
- 12-fach elektrisch verstellbare Vordersitze (mit 4-Wege-Lendenwirbelstütze)
- Vorder-Sportsitze mit integrierten Kopfstützen
- Vordersitz-Luftkissen
- Vordersitz-Memory und Einstiegshilfe
- Vordersitzheizung
- 2-fach verstellbare Kopfstützen hinten
- Multifunktionale Mittelarmlehne hinten
- Teilbar umklappbare Rücksitze (40:20:40)

TOURING NIO eT5

Smart Cockpit



- 10.2-Zoll-HDR-Digitales Kombiinstrument
- 12.8-Zoll-AMOLED-Center-Display
- 7.1.4 Immersives Soundsystem (23 Lautsprecher, Dolby Atmos)
- EP Sound Effect ¹
- Intelligente Kabinenkamera
- Kabellose Ladestation (Qi, max. 40W)
- 4K Dash-Kamera
- Fernsteuerung der Konnektivität
- Smart Car Finder
- 4G Netz
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Breitband (UWB)
- Digitaler Schlüssel
- 1x UWB-basierter Smart Key
- 1x NFC Schlüsselkarte
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Echtzeit-Verkehrsdaten, PoI-Suche)
- Drittanbieter-Integration
- Benutzerkonto-System
- NIO Anruf & eCall

TOURING
NIOeT5

Hardware für assistiertes und intelligentes Fahren



NIO ADAM
Super-Computing

NIO AQUILA
Super-Sensing

33 leistungsstarke Sensoren:

- 1x Ultralangstrecken-LiDAR mit hoher Auflösung
- 7x 8MP Hochauflösende Kamera
- 4x 3MP Dedizierte Kamera mit hoher Sensibilisierung
- 1x Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem
- 5x Millimeterwellen-Radar
- 12x Ultraschallsensor
- Hands-Off-Erkennung (HOD)
- 2x Hochpräzise Positionierungseinheit

Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen



- Warnung vor Kollisionen (FCW)
- Autonome Notbremsung (AEB)
- Toter-Winkel-Erkennung (BSD)
- Spurwechselwarnung (LCA)
- Türöffnungswarnung (DOW)
- Querverkehrswarnung hinten mit Bremse (RCTA-B)
- Querverkehrswarnung vorne (FCTA)
- Fahrspur-Warnung (LDW)
- Spurhalteassistent (LKA)
- Aktiver Nothalt (EAS)
- Notfall-Spurhalteassistent (ELK)
- Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem (ADMS)
- Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung (i-ACC)
- Dynamische Umweltsimulation und -anzeige (ESD)
- Stufenlose automatische Einparkhilfe mit Fusion (S-APA mit Fusion)
- Power Swap mit Einparkhilfe (PSAP)
- Seitenabstands-Anzeigesystem (SDIS)
- Fahrspur-Zentrierungskontrolle (LCC)
- Aktiver Fahrspurwechsel (ALC)

TOURING NIO eT5

Sicherheitsmerkmale



- 2x Airbag vorne
- 2x Seitenairbag vorne
- 2x Seitliche Curtain-Airbag
- Zentralairbag vorne
- 360° HD-Rundumsichtsystem
- Parkradar vorne und hinten
- Guardian Mode [1](#)
- Transparentes Fahrwerk
- Direktes Reifendruckkontrollsystem (dTPMS)
- Elektrische Kindersicherungen
- Kinderanwesenheitserkennung (CPD)
- Anti-Diebstahl-Alarmanlage
- Fußgänger-Warnsystem
- Antiblockiersystem (ABS)
- Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
- Traktionskontrollsystem (TCS)
- Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
- Notbremsassistent (EBA)
- Berganfahr-Assistent (HSA)
- Dynamische Drehmomentregelung (DWT)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)

TOURING **NIO**eT5

Standard-Zubehör



- Fußmatten
- Duftset (3 Flaschen, nur mit Comfort Package erhältlich)
- Reifenreparatur-Werkzeugsatz ¹
- Erste-Hilfe-Kasten
- Warndreieck
- Sicherheitsweste
- Abschlepphaken

¹ Werkzeugsatz für die Reifenreparatur mit Reifendichtmittel und Luftpumpe.



Garantie

Fahrzeug-Basisgarantie

36 Monate/ 90.000 km

Batterie

96 Monate/ 160.000 km

Anti-Perforation (Korrosion)

120 Monate/ unbegrenzte km

Erweitertes NIO Angebot

Ausrichten der Räder

Nach den ersten 6 Monaten/ 5.000 km

Ersatzteile

Typ 1*

6 Monate/
10.000 km

Typ 2**

12 Monate/
20.000 km

Typ 3***

36 Monate/
unbegrenzte km

* Klimaanlagefilter, Wischerblatt


** Bremsbelag, Schlüsselbatterie, Sicherung und Relais (ohne Zündung)

*** 12V-Zusatzbatterie

Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		Michelin	
Handelsname oder Handelsmarke		E PRIMACY ST	
Reifentypkennung	Reifenklasse	545861	C1
Bezeichnung der Reifengröße		245/45 R19	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		V 240 km/h	
Tragfähigkeitskennzahl		102	
Tragfähigkeitsversion		XL	
Kraftstoffeffizienzklasse		A	
Nasshaftungsklasse		B	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	B	70 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen		No	
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen		No	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		48/22	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		-	
Anschrift des Lieferanten		Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Weitere Angaben		245/45 R19 102V XL TL E PRIMACY ST I MI	





TOURING NIO eT5

Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten			PIRELLI
Handelsname oder Handelsmarke			PZERO
Reifentypkennung	Reifenklasse	41587	C1
Bezeichnung der Reifengröße			245/40R20
Symbol der Geschwindigkeitskategorie			W 270 km/h
Tragfähigkeitskennzahl			99
Tragfähigkeitsversion			XL
Kraftstoffeffizienzklasse			B
Nasshaftungsklasse			A
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	B	70 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen			No
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen			No
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)			18/22
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)			-
Anschrift des Lieferanten			Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT
Weitere Angaben			





nio.com/et5-touring

NIO ET5 Touring: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 21,6-19,3 kWh/100km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

Haftungsausschluss: Da NIO seine Produkte und Dienstleistungen ständig nachrüstet, können sich die oben genannten Informationen entsprechend ändern und variieren. Wir sind stets bemüht, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen Genauigkeit zu gewährleisten. Aufgrund von sich ändernden Gesetzen und Vorschriften, Unterschieden im individuellen Verständnis der relevanten Informationen und der Unzeitgemäßheit der Informationsaktualisierung können die tatsächlich angebotenen Produkte und Dienstleistungen jedoch von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen abweichen. Irrtümer sind vorbehalten.

Die Verfügbarkeit von Fahrzeugmodellen, Optionen, Spezifikationen und Farben kann je nach Markt variieren. NIO behält sich das Recht vor, Änderungen an den Fahrzeugdarstellungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Fahrzeuge können mit Sonderausstattungen gezeigt werden, die nicht in allen Märkten verfügbar sind. Bilder oder Videos dienen nur zur Veranschaulichung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren NIO Fellow oder senden Sie eine E-Mail an contact.de@nio.io oder rufen Sie 00 8000 999 6699 an.

TOURING
NIOeT5



PRICE LIST

GERMANY

01/2024



Overview

Sales Prices & Options

- Vehicle & Battery
 - Wheels & Calipers
 - Exterior & Interior Colors
 - Comfort Package
 - NOMI
 - Intelligent Glass Roof Dimming
 - Trailer Package
-

Standard Features

- Dimensions & Weights
- Performance
- E-Powertrain
- Charging Cables
- Chassis System
- Exterior Features
- Interior Features
- Climate Control
- Seating Features
- Smart Cockpit
- Assisted and Intelligent Driving Hardware
- Assisted and Intelligent Driving Features
- Safety Features
- Standard Accessories



Sales Prices & Options

TOURING NIO eT5

Vehicle & Battery

Vehicle

(including battery)

Brand	Model	Drive	Power (kW/pk)	Battery Type	WLTP Range (km)	CO2 Emission	Net List Price*	VAT	BPM	Fiscal Value	Consumer Price**
NIO	ET5 Touring	AWD	360/490	Standard Range	435	0	€ 51,628.93	€ 10,842.07	€ 0	€ 62,471	€ 63,900
NIO	ET5 Touring	AWD	360/490	Long Range	560	0	€ 59,066.94	€ 12,404.06	€ 0	€ 71,471	€ 72,900

Vehicle with BaaS

(in combination with Battery-as-a-Service)

Brand	Model	Drive	Power (kW/pk)	Battery Type	WLTP Range (km)	CO2 Emission	Net List Price*	VAT	BPM	Fiscal Value	Consumer Price**
NIO	ET5 Touring	AWD	360/490	Standard Range	435	0	€ 41,711.57	€ 8,759.43	€ 0	€ 62,471	€ 51,900
NIO	ET5 Touring	AWD	360/490	Long Range	560	0	€ 41,711.57	€ 8,759.43	€ 0	€ 71,471	€ 51,900

BaaS subscription per month (Battery-as-a-Service)

Battery Type	Net	VAT	Total	Gross Price Battery
Standard Range	€ 140	€ 29	€ 169	€ 12,000
Long Range	€ 239	€ 50	€ 289	€ 21,000

* Net list price and consumer price of vehicle with BaaS (Battery-as-a-Service) do not include battery price.

** Consumer price includes delivery costs of € 1,429.00 incl. VAT. The delivery costs include a full battery, transport costs, interior and exterior cleaning, logistic handling, two license plates and a delivery inspection. Recycling fee car (€ 20.00 incl. VAT), recycling fee battery (€ 65.00 incl. VAT), license plate fee (€ 47.65 VAT-free) and name registration fee (€ 12.50 VAT-free).

Wheels & Calipers



19" Splendor Alloy Wheels

With 245/45 R19 Low Rolling Resistance Tires

Standard



20" Gladiator Alloy Wheels

With 245/40 R20 Noise-Reducing & Self-Sealing Performance Tires

€ 1,500

Front & Rear Brake Caliper Color



Black

Standard
with 19" Wheels



Airglow Orange

Standard
with 20" Wheels

TOURING
NIOeT5

Exterior Colors



Deep Black

€ 0




Star Gray

€ 0



Cloud White

€ 0



Stratosphere Blue

€ 0




Arctic Green

€ 1,500


TOURING

NIO eT5


Interior Colors



Sand



Onyx Black



Cool Gray

Interior	Headliner	Key Fob	
Sand	Black	White	€ 0
Onyx Black	Black	Black	€ 0
Cool Gray	Black	White	€ 0

Comfort Package

- Microfiber Headliner
 - Steering Wheel Heating
 - 14-Way Power Front Seats with 4-way Lumbar Support & Power Cushion Extension
 - Front Seat Ventilation
 - Front Seat Massage
 - Rear Seat Heating
 - Smart Fragrance System
 - Ionizer
- € 2,000

TOURING

NIO eT5

NOMI



NOMI Halo

Standard



NOMI Mate

€ 750



Intelligent Glass Roof Dimming

Automated Shading System for Panoramic Glass Roof

€ 1,500



Trailer Package

Electrically Deployable Tow Bar (1,400 kg Towing Capacity, 75 kg Towing Hook Load Capacity) incl. Trailer Mode

€ 1,250

TOURING
NIOeT5

Standard Features

TOURING NIO eT5

Dimensions & Weights



2,190 kg

Curb Weight with Standard Range Battery

2,210 kg

Curb Weight with Long Range Battery

0.25

Drag Coefficient (Cd)

450 l

Cargo Volume

492 l

Volume Including Underfloor Storage

1,300 l

Volume with Rear Seats Folded

Additional Specifications:

Seating	5	Front Track	1,685 mm
Length	4,790 mm	Rear Track	1,685 mm
Width	2,178 mm	Turning Circle	11.8 m
Width (Mirrors Folded)	2,041 mm	Ground Clearance (Laden)	135 mm
Height	1,499 mm	Gross Vehicle Weight	2,730 kg
Wheelbase	2,888 mm	Maximum Payload Capacity	540 kg (Standard) 520 kg (Long)

The above information is for informational purposes only. All data is homologated data that may differ due to different test factors such as location, weather, road conditions, battery level, load, tires etc.

TOURING
NIO eT5

Performance



4.0 s
0-100 km/h

200 km/h
Top Speed

Intelligent E-AWD

5 Basic Drive Modes

- Eco
- Comfort
- Sport
- Sport+
- Custom

4 Scenario-Based Drive Modes

- Snow
- Sand
- Wet
- Trailer (with Trailer Package)

The above information is for informational purposes only. All data is homologated data that may differ due to different test factors such as location, weather, road conditions, battery level, load, tires etc.



E-Powertrain

360 kW / 490 hp

Maximum Power

700 Nm

Maximum Torque

150 kW / 204 hp

Electric Drive System (EDS) Front

210 kW / 286 hp

Electric Drive System (EDS) Rear

0

CO₂-Emissions*

Standard Range Battery

WLTP Range

Up to 435 km

Maximum Charge Power

11 kW AC / 140 kW DC

Fast Charge Time

10 – 80%: 30 min

Long Range Battery

WLTP Range

Up to 560 km

Maximum Charge Power

11 kW AC / 125 or 180 kW DC**

Fast Charge Time

10 – 80%: 40 or 30 min**

* Energy Consumption (WLTP): 19.3 - 21.6 kWh/100km. All CO₂ emissions and other values related to consumption are specified according to the legally applicable procedures. All values are based on the Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP). The actual consumption differs from the WLTP specifications due to unique situations such as driving behaviour, weather conditions or vehicle load. For more information about tips on efficient driving, visit www.hetnieuwerijden.nl.

** The Long Range battery is available in two versions with differing peak charging potential. When a swap occurs in the BaaS network the Long Range battery received may vary between 125 kW and 180 kW.

Charging Cables

Portable Charger

Standard	IEC Type 2
Input Voltage	230 V AC single-phase
Nominal Current	10 A
Nominal Power	2.3 kW
Cable Length	6.5 m
Weight	2.5 kg

-
- Charge with 10A (2.3 kW) at standard household sockets
 - LED lights indicating the charging status
 - 6.5 m cable for flexible application
 - With surge, grounding and overheating protection

Mode 3 Public Charging Cable

Standard	IEC Type 2
Input Voltage	400 V 3-phase
Nominal Current	32 A
Nominal Power	22 kW
Cable Length	7 m
Weight	5.2 kg

-
- Comes with velcro for bundling and carrying
 - Made of heat-resistant and flame-retardant materials

TOURING **NIO**eT5

Chassis System



- Ultrahigh-Strength Steel & Aluminum Body
- Integral Casting All-Aluminum Rear Floor
- 50:50 Front & Rear Axle Load Ratio
- Five-Link Front Suspension
- Multi-Link Rear Suspension
- Hydraulic Rebound Stop
- Electric Power Steering (EPS)
- Intelligent Smooth Stop (ISS)
- Front NIO 4-Piston Brake Caliper
- Rear Single-Piston Floating Brake Caliper
- Regenerative Braking System
- Electric Parking Brake (EPB) & Autohold

TOURING NIO eT5

Exterior Features



- Moon Theme Exterior Pack
- Dual-Beam LED Headlights
- Auto High Beams
- Double-Dash Daytime Running Lights
- Adaptive Cornering LED Fog Lights
- LED Sweeping Turn Signals
- illumiBlade Taillight
- All-Glass Panoramic Sunroof
- Automatic Flush Door Handles
- Soft-Close Doors
- Frameless Windows
- Kick-Activated Power Tailgate
- Smart Charge Port Cover (Rear Left)
- Rear Privacy Glass
- Laminated Acoustic Glass (Front Windshield)
- Anti-UV and Heat-Insulating Glass
- Heated Wiper Bay
- Heated Side Mirrors
- Auto-Folding Side Mirrors
- Auto-Dimming Side Mirrors
- Side Mirror Surround Lights
- Automatic Rain-Sensing Windshield Wipers
- Windshield Wipers with Spray Nozzle
- Roof Rail (max. Capacity 75 kg)

TOURING
NIOeT5

Interior Features



- Clean+ Composite & Haptex Decor
- Microfiber Leather Steering Wheel
- Electric Tilt & Telescopic Steering Wheel
- Three-Spoke Sport Steering Wheel
- LED Reading Lights
- 256-Color Ambient Lighting
- Extra-Large Illuminated Vanity Mirrors
- Auto-Dimming Rear View Mirror
- Metal Tailgate Sill Plate
- Center Console Open Storage
- Smart Safe Box
- Cargo Underfloor Storage
- Trunk Cover
- Cargo Tie-Downs
- Portable Flash Light
- 1x USB Type-A Port (2.5 W)
- 2x USB Type-C Port (60 W)
- 2x 12V Power Socket (Front & Back)
- 2x ISOFIX

TOURING
NIOeT5

Climate Control



- 2-Zone Automatic Climate Control
- Heatpump A/C System
- Smart Invisible Air Vents
- Smart Air Quality System
- PM2.5 Sensor
- Antimicrobial and Anti-Allergen Activated Carbon Air Filter

TOURING
NIOeT5

Seating Features



- Haptex Perforated Artificial Leather Seats
- Front 12-Way Power Seats with 4-Way Lumbar Support
- Front Sport Seats with Integrated Headrests
- Front Seat Air Cushion
- Front Seat Memory and Easy Entry
- Front Seat Heating
- Rear 2-Way Headrests
- Rear Multifunctional Center Armrest
- Split-Folding Rear Seats (40:20:40)

TOURING NIO eT5

Smart Cockpit



- 10.2" HDR Digital Instrument Cluster
- 12.8" AMOLED Center Display
- 7.1.4 Immersive Sound System (23 Speakers, 1,000 W, Dolby Atmos)
- Smart Cabin Camera
- Wireless Charging Pad (Qi, max. 40 W)
- 4K Dash Camera
- Remote Connectivity Control
- Smart Car Finder
- 4G Network
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital Key
- 1x UWB-Based Smart Key Fob
- 1x NFC Key Card
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Real-Time Traffic Data, Poi Search)
- 3rd-Party Service Integration
- User Account System
- NIO Call & eCall

TOURING
NIOeT5

Assisted and Intelligent Driving Hardware



NIO Adam
Super Computing

NIO Aquila
Super Sensing

33 High-Performance Sensing Units:

- 1x Ultralong-Range High-Resolution LiDAR
- 7x 8MP High-Resolution Camera
- 4x 3MP High-Sensitization Dedicated Camera
- 1x Advanced Driver Monitoring System
- 5x Millimeter-Wave Radar
- 12x Ultrasonic Sensor
- Hands-Off Detection (HOD)
- 2x High-Precision Positioning Unit

TOURING NIO eT5

Assisted and Intelligent Driving Features



- Forward Collision Warning (FCW)
- Autonomous Emergency Braking (AEB)
- Blind Spot Detection (BSD)
- Lane Change Alert (LCA)
- Door Open Warning (DOW)
- Rear Cross Traffic Alert with Brake (RCTA-B)
- Front Cross Traffic Alert (FCTA)
- Lane Departure Warning (LDW)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Emergency Active Stop (EAS)
- Emergency Lane Keeping (ELK)
- Advanced Driver Monitoring System (ADMS)
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
- Traffic Sign Recognition (TSR)
- Dynamic Environment Simulation & Display (ESD)
- Shiftless Automatic Parking Assist with Fusion (S-APA with Fusion)
- Power Swap with Assisted Parking (PSAP)
- Side Distance Indication System (SDIS)
- Lane Centering Control (LCC)
- Active Lane Change (ALC)

TOURING NIO eT5

Safety Features



- 2x Front Airbags
- 2x Front Side Airbags
- 2x Side Curtain Airbags
- Front Center Airbag
- 360° HD Surround View System
- Front & Rear Parking Radars
- Guardian Mode
- Transparent Chassis
- Direct Tire Pressure Monitoring System (dTPMS)
- Power Child Locks
- Child Presence Detection (CPD)
- Anti-Theft Alarm System
- Pedestrian Warning System
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Electronic Brake-Force Distribution (EBD)
- Traction Control System (TCS)
- Electronic Stability Control (ESC)
- Emergency Brake Assist (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamic Wheel Torque Control (DWT)
- Cornering Brake Control (CBC)

TOURING **NIO**eT5

Standard Accessories



- Carpet Interior Mats
- 3x Bottle Fragrance Kit (only for Comfort Package)
- Tire Repair Toolkit ¹
- First Aid Kit
- Warning Triangle
- Safety Vest
- Tow Hook

¹. Tire repair tool kit includes tire sealant and air pump.



Warranty

Basic

60 Months / 150,000 km

Battery

96 Months / 160,000 km

Anti-Perforation (Corrosion)

120 Months / unlimited km

Extended NIO Offers

Wheel Alignment

After first 6 Months / 5,000 km

Wear Parts

Type 1*

6 Months /
10,000 km

Type 2**

12 Months /
20,000 km

Type 3***

36 Months /
unlimited km

* Air conditioning, wiper blade

** Brake pad, key battery, fuse and relay (without ignition)


*** 12V auxiliary battery

Tire Labels

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		Michelin	
Commercial name or trade designation		E PRIMACY ST	
Tire type identifier	Tire class	545861	C1
Tire size designation		245/45 R19	
Speed category symbol		V 240 km/h	
Load-capacity index		102	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		A	
Wet grip class		B	
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	B	70 dB
Tire for use in severe snow conditions		No	
Tire for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		48/22	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Supplier's address		Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Additional information		245/45 R19 102V XL TL E PRIMACY ST I MI	





Tire Labels

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark			PIRELLI
Commercial name or trade designation			PZERO
Tire type identifier	Tire class	41587	C1
Tire size designation			245/40R20
Speed category symbol			W 270 km/h
Load-capcity index			99
Load version			XL
Fuel efficiency class			B
Wet grip class			A
Ext. rolling noise class	Ext. rolling noise value	B	70 dB
Tire for use in severe snow conditions			No
Tire for use in severe ice conditions			No
Date of start of production (Week / Year)			18/22
Date of end of production (Week / Year)			-
Supplier's address			Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT
Additional information			





nio.com/et5-touring

Disclaimer: As NIO will constantly retrofit its products and services, the above information may change and vary accordingly. We will spare no efforts in ensuring information completeness and accuracy. However, due to changing laws and regulations, differences in individual's understanding of relevant information, and untimeliness in information update, actual products and services offered may vary from the information contained in this document. Errors excepted.

The Availability of vehicle models, options, specifications and colors may vary by market. NIO reserves the right to make changes to vehicle visualizations without notice. Vehicles may be shown with optional equipment that is not available in all markets. Images or videos are for illustrative purposes only.

For more information, please contact your NIO Fellow or send e-mail to contact.nl@nio.io or call 00 8000 999 6699.