

TOURING
NIOeT5



PRISLISTA

SVERIGE



Överblick

Priser och tillval

- Fordon och batteri
 - Hjul & bromsok
 - Exteriör- & interiörfärger
 - Komfortpaket
 - Intelligent panoramaglastak med solskydd
 - NOMI Assistent
 - Lastpaket
-

Subscription varianter

- Tillgängliga alternativ
 - Tillgängliga färgkombinationer
-

Standardutrustning

- Dimensioner & vikter
- Prestanda
- Elektrisk drivlina
- Laddkablar
- Fordonschassi
- Exteriörutrustning
- Interiörutrustning
- Klimatanläggning
- Sätessfunktioner
- Smart Cockpit
- Hårdvara för körassistans och intelligent körning
- Säkerhets- och förarassisterande funktioner
- Säkerhetsfunktioner
- Standardtillbehör

Priser och tillval



Fordons- och batteripris

Fordonspris

(utan batteri)

Listpris

Netto

460 800 SEK

Listpris

Brutto¹

576 000 SEK

Batteripris

Batteri

Alternativ 1

Batteriköp

Brutto

Standard Range

130 000 SEK

Long Range

240 000 SEK

Alternativ 2

Batterihyra (BaaS)*

Brutto

1 799 SEK

2 999 SEK

* BaaS = Battery as a service: Batteriet hyres av användaren mot en månadsavgift. I fallet ovan är fordonspriset exklusive batteri.

Ovanstående priser är enbart avsedda för kommunikation med myndigheter/partners och som egen referens. De utgör ej bindande erbjudande om köp.

TOURING

NIO eT5

Fälgar och bromsok



19" Splendor lättmetallfälgar

Med 245/45 R19 däck med lågt rullmotstånd

Standard



20" Gladiator lättmetallfälgar

Med 245/40 R20 bullerreducerande däck med självförslutning

18 000 SEK

Bromsokfärg fram och bak



Svart

Standard med
19" fälg



Airglow Orange

Standard med
20" fälg

TOURING
NIO eT5

Exteriörfärger



Deep Black

0 SEK




Star Gray

0 SEK




Cloud White

0 SEK



Stratosphere Blue

0 SEK




Arctic Green

18 000 SEK


TOURING

NIO eT5


Interiörfärger



Sand



Onyx Black



Cool Gray

Interiör	Headliner	Nyckel	
Sand	Svart	Vit	Standard
Onyx Black	Svart	Svart	0 SEK
Cool Gray	Svart	Vit	0 SEK

Komfortpaket

Rattvärme

14-vägs elektriska framsäten med 4-vägs svankstöd och ställbart lårstöd

Mikrofiber interiörmaterial

Sätesventilation fram

Massagesäten fram

Sätesvärme bak

Intelligent doftsystem

Joniserare

24 000 SEK

TOURING
NIOeT5

NOMI Assistant



Similar to Illustration

NOMI Halo

Standard



NOMI Mate

9 000 SEK



Intelligent solskydd - panoramatak

Solskydd för panoramatak

18 000 SEK



Lastpaket

Elektriskt utfällbar dragkrok (1 400 kg dragvikt) inklusive
släpvagnsläge

15 000 SEK

Subscription Varianter

TOURING NIO eT5

Tillgängliga Subscription varianter

	Variant #1	Variant #2
Batteri	Standard Range	Long Range
Hjul	19" Splendor lättmetallfälgar Med 245/45 R19 däck med lågt rullmotstånd	20" Gladiator lättmetallfälgar Med 245/40 R20 bullerreducerande däck
Bromsokfärg	Svart	Airglow Orange
Headliner	Clean+ hållbart tyg	Mikrofiber
Komfortpaket	Ej inkluderat	Inkluderat
NOMI Assistent	NOMI Halo	NOMI Mate
Intelligent solskydd - panoramaglastak	Ej inkluderat	Inkluderat
Uppvärm torkardike	Inkluderat	Inkluderat
Lastpaket	Ej inkluderat	Inkluderat

Tillgängliga Färgkombinationer

Exteriör	Interiör	Headliner	Nyckel
Stratosphere Blue	Sand	Svart	Vit
Cloud White	Onyx Black	Svart	Svart
Deep Black	Onyx Black	Svart	Svart
Star Gray	Vetiver	Svart	Vit
Arctic Green	Cool Gray	Svart	Vit
Sunbath Yellow	Sand	Svart	Vit

Standardutrustning

TOURING NIO eT5

Dimensioner & vikter



2.190 kg

Tjänstevikt med Standard Range batteri

2.210 kg

Tjänstevikt med Long Range batteri

0,25

Luftmotstånd (Cd)

450 l

Lastvolym

492 l

Lastvolym inklusive undergolvsförvaring

1.300 l

Lastvolym med fällda säten

Ytterligare specifikationer

Antal säten	5
Längd	4 790 mm
Bredd	2 178 mm
Bredd (fällda speglar)	2 041 mm
Höjd	1 499 mm
Axelavstånd	2 888 mm

Spårvidd fram	1 685 mm
Spårvidd bak	1 685 mm
Svängradie	11,8 m
Markfrigång (lastad)	135 mm
Totalvikt	2 730 kg
Maximal lastkapacitet	540 kg (Standard Range) 520 kg (Long Range)

Ovanstående uppgifter är enbart angivna ur informationssyfte.

All data är homologiserad data som kan skilja sig på grund av olika testfaktorer så som geografisk plats, väderlek, vägförhållanden, batterinivå, last, däck etc..

TOURING
NIO eT5

Prestanda



4,0 s
0–100 km/h

200 km/h
Maxhastighet

5 Körlägen

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Individuell

Intelligent E-AWD

Ovanstående uppgifter är enbart angivna ur informationssyfte.

All data är homologiserad data som kan skilja sig på grund av olika testfaktorer så som geografisk plats, väderlek, vägförhållanden, batterinivå, last, däck etc..



Elektrisk drivlina

360 kW

Maximal effekt

700 Nm

Maximalt vridmoment

150 kW

Electric Drive System (EDS) Fram

210 kW

Electric Drive System (EDS) Bak

0

CO₂-Utsläpp*

Standard Range Batteri

WLTP-räckvidd

Upp till 435 km

Maximal laddningseffekt AC/DC

11 kW AC / 140 kW DC

Snabbladdning

10 – 80%: 30 min

Long Range Batteri

WLTP-Räckvidd

Upp till 560 km

Maximal laddningseffekt AC/DC

11 kW AC / 125 eller 180 kW DC**

Snabbladdning

10 – 80%: 40 eller 30 min

* Energiförbrukning (WLTP): 19,3 – 21,6 kWh/100km.

** Long Range batteriet är tillgängligt i två versioner med olika max laddningspotential. Vid ett batteribyte inom BaoS nätverket kan Long Range batteriet variera mellan 125kW och 180kW.

Laddkablar

Portabel laddare (Shuko)

Standard	Mode 2
Ingående spänning	230V AC enfas
Nominell strömstyrka	10A
Nominell effekt	2,3 kW
Kabellängd	6,5 m
Vikt	2,5 kg

- Laddning med 10A (2,3kW) ur vanligt vägguttag
- LED-lampor indikerar laddningsstatus
- 6.5m kabel för högre tillgänglighet
- Inbyggt överspänningsskydd, överhettningsskydd och jordfelsskydd

Mode 3 kabel för AC-laddning på publika laddstationer

Standard	Mode 3
Ingående spänning	400 V
Nominell strömstyrka	32A
Nominell effekt	22 kW
Kabellängd	7 m

- Kabellindor medföljer för enklare förvaring
- Tillverkad av värmeresistent och flamsäkert material

TOURING **NIO** eT5

Chassi



- Ultrahögstrakt stål- och aluminiumchassi
- Integral helgjutet aluminiumgolv bak
- 50:50 lastfördelning mellan fram- och bakaxel
- Fem-länksfjädring fram
- Multi-länkfjädring bak
- Hydraulisk förspännare
- Elektrisk styrservo (EPS)
- Intelligent Smooth Stop (ISS)
- NIO 4-kolvs bromsok fram
- Enkelkolvs flytande bromsok bak
- Regenerativt bromssystem
- Elektrisk parkeringsbroms (EPB) & Autohold

TOURING NIO eT5

Exteriör



- Exteriörpaket Moon
- Dual-Beam LED strålkastare
- Automatiskt avbändande helljus (AHB)
- Double-Dash varselljus (DRL)
- Adaptiva kurvljus LED
- LED dynamisk blinkers
- illumiBlade baklyktor
- Panoramatak
- Automatiska dörrhandtag
- Mjukstängande dörrar
- Ramlösa sidorutor
- Elektrisk baklucka med sparksensor
- Smart laddlucka (vänster bak)
- Mörktonade bakrutor
- Laminerad akustisk vindruta
- UV-skyddat och värmeisolerande glas
- Uppvärmad vindrutetorkarplats
- Uppvärmda backspeglar
- Elektriskt infällbara backspeglar
- Automatisk avbländande backspeglar
- Omgivningsbelysning vid backspeglar
- Automatiska vindrutetorkare med regnsensor
- Vindrutetorkare med spraymunstycke
- Takräcke (maxlast 75 kg)

TOURING NIO eT5

Interiör



- Clean+ förnybart material & Haptex® dekor
- Mikrofiber läder ratt
- Elektriskt justerbar och utdragbar
- 3-ekerdesignad sportratt
- LED läslampa
- Omgivningsbelysning i 256 färger
- Extra stora & upplysta sminkspeglar
- Automatiskt avbländande innerbackspegel
- Instegslist i metall för bagageutrymmet
- Öppen förvaring i mittkonsol
- Smart säkerhetsbox i mittkonsol
- Förvaring under golvet i bagageutrymmet
- Insynsskydd till bagageutrymme
- Lastkrokar i bagageutrymmet
- Löstagbar ficklampa i bagageutrymmet
- 1x USB Typ-A Port (2,5 W)
- 2x USB Typ-C Port (60 W)
- 2x 12V-eluttag (fram & bak)
- 2x ISOFIX

TOURING
NIO eT5

Klimatanläggning



- 2-zons automatisk klimatanläggning
- A/C system med integrerad värmepump
- Dolda luftspjäll med smart reglering
- Smart luftkvalitetssystem
- PM2.5 sensor (partikelsensor)
- Antimikrobiellt & antiallergen kol luftfilter

TOURING **NIO** eT5

Säten



- Haptex® perforerade säten i konstläder
- 12-vägs elektriskt justerbara framsäten med 4-vägs svankstöd
- Sportsäten fram med integrerade nackstöd
- Luftkuddar i framsäten
- Minnesfunktion & enkel instigning för framsäten
- Uppvärmda framsäten
- 2-vägs nackstöd bak
- Multifunktionellt mittstöd bak
- Fällbart & delningsbara baksäten (40:20:40)

TOURING NIO eT5

Smart Cockpit



- 10.2-tums HDR digitalt instrumentkluster
- 12.8-tums AMOLED center-display
- 7.1.4 Omslutande ljudsystem (23 Högtalare, Dolby Atmos)
- EP ljudeffekt ¹
- Smart kabinkamera
- Trådlös laddningsplatta (Qi, max. 40W)
- 4K Trafikkamera
- Fjärråtkomst
- Smart billokalisering
- 4G-uppkoppling
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital nyckel
- 1x UWB-baserad smartnyckel
- 1x NFC-nyckelkort
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, realtid trafikinformation, POI- sökning)
- Integration av tredjepartstjänster
- Kontobaserat användarsystem
- NIO Call & eCall

¹ 1. Utvalda funktioner kommer bli tillgängliga via Firmware Over-the-Air.

TOURING
NIO eT5

Hårdvarusystem för körassistans och intelligent körning



NIO Adam
Super Computing

NIO Aquila
Super Sensing

33 Högpresterande sensorer:

- 1x LiDAR med högupplöst ultralång räckvidd
- 7x 8 MP högupplösta kameror
- 4x 3 MP högkänsliga dedikerade kameror
- 1x avancerat förarövervakningssystem
- 5x millimetervågs-radar
- 12x parkeringssensorer
- Hands-off detektering (HOD)
- 2x högprecisions-positionsenheter

TOURING **NIO**eT5

Säkerhets- och förarassisterande funktioner



- Frontalkollisionsvarning (FCW)
- Autonomt nödbromssystem (AEB)
- Döda-vinkel-detektering (BSD)
- Filbytesassistans (LCA)
- Dörröppningsvarning (DOW)
- Varning för korsande trafik bakom med inbromsning (RCTA-B)
- Varning för främre korsande trafik (FCTA)
- Varning för filöverträdelse (LDW)
- Filhållningsassistans (LKA)
- Aktivt nödstopp (EAS)
- Nödfilhållning (ELK)
- Avancerat förarövervakningssystem (ADMS)
- Intelligent adaptiv farthållare (i-ACC)
- Trafikskyltsigenkänning (TSR)
- Dynamisk omgivningssimulering (ESD)
- Växellös avancerad parkeringsassistans med Fusion (S-APA)
- Batteribyte med assisterad parkering (PSAP)
- Indikeringsystem för sidoavstånd (SDIS)
- Filcenteringskontroll (LCC)
- Aktivt filbyte (ALC)

TOURING **NIO** eT5

Säkerhet



- 2x Främre airbags
- 2x Främre sidoairbags
- 2x Krockgardiner
- Mittmonterad airbag fram
- 360° HD Surroundvy
- Främre & bakre parkeringsradar
- Guardian Mode¹
- Transperant chassi
- Däcktrycksövervakning (dTPMS)
- Elektriskt barnlås
- Stöldlarmsystem
- Akustiskt fotgångarvarningssystem
- Låsningfria bromsar (ABS)
- Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)
- Antispinnsystem (TCS)
- Elektroniskt stabilitetssystem (ESC)
- Assisterad nödbromsning (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamisk vridmomentskontroll (DWT)
- Kurvbromsstabilisering (CBC)
- Barn i närheten varning (CPD)

TOURING **NIO** eT5

Standardtillbehör



- Tygmattor
- Doftsats (3 flaskor) - endast med komfortpaket
- Däckreparationskit¹
- Förstahjälpen-kit
- Reflekterande varningstriangel
- Varselväst
- Bogserögla

1. Däckreparationskit inkluderar däcktättningsmedel & kompresor.



Garanti

Grundläggande garanti

60 Månader/ 150 000 km

Batteri

96 Månader/ 160 000 km

Genomrostningsskydd (korrosion)

120 Månader / obegränsad körsträcka

NIO Garanti - övriga villkor

Hjulinställning

Inom de första 6 månaderna/ 5 000 km

Slitagedelar

Typ 1*

6 månader/
10 000 km

Typ 2**

12 månader/
20 000 km

Typ 3***

36 månader/
obegränsad körsträcka

* Kupéfilter, torkarblad

** Bromsbelägg, nyckelbatteri, säkringar & reläer (exklusive tändning)

*** 12V-batteri


Årtal eller miltal tillämpas enligt vad som inträffar först. Garantiperioden återfinnes i ICS (mittskärmen) på respektive fordonsmodell.

TOURING NIO eT5

Däcketiketter

Regulation (EU) 2020/740

Tillverkares namn eller varumärke			Michelin
Modellnamn i handeln			E PRIMACY ST
Identifieringsmärkning	Däckklassificering	545861	C1
Däcktyp			
Däckdimension			245/45 R19
Hastighetsindex			V 240 km/h
Belastningsindex			102
Belastningsversion			XL
Energiklass			A
Våtgreppsklass			B
Klass för externt vägbanebuller	Ljudnivå för externt vägbanebuller	B	70 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Europeiska)			Nej
Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Nordiska)			Nej
Produktionsstartdatum (Vecka / År)			48/22
Sista produktionsdatum (Vecka / År)			-
Tillverkares adress			Service Consommateurs Michelin, place des Carmes- Déchaux 23, 63000 Cler- mont-Ferrand, FR
Tilläggsinformation			245/45 R19 102V XL TL E PRIMACY ST I MI





TOURING NIO eT5

Däcketiketter

Regulation (EU) 2020/740

Tillverkares namn eller varumärke			PIRELLI
Modellnamn i handeln			PZERO
Identifieringsmärkning Däcktyp	Däckklassificering	41587	C1
Däckdimension			245/40R20
Hastighetsindex			W 270 km/h
Belastningsindex			99
Belastningsversion			XL
Energiklass			B
Våtgreppsklass			A
Klass för externt vägbanebuller	Ljudnivå för externt vägbanebuller	B	70 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Europeiska)			Nej
Däck för användning i svåra vinterförhållanden (Nordiska)			Nej
Produktionsstartdatum (Vecka / År)			18/22
Sista Produktionsdatum (Vecka / År)			-
Tillverkares adress			Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT
Tilläggsinformation			





nio.com/et5-touring

Varning: Eftersom NIO konstant uppgraderar sina tjänster och produkter så kan ovanstående information komma att ändras. Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att denna information skall vara komplett och korrekt. Men på grund av förändringar av lagar och förordningar, differenser i individuell förståelse av relevant information och dröjsmål gällande uppdatering så kan verkliga produkter och tjänster som erbjuds skilja sig från informationen i detta dokument. Med reservation för felskrivning.

Tillgänglighet av modeller, tillval, specifikation och färger kan variera beroende på marknad. NIO reserverar rätten att göra ändringar till bilens utseende utan notifiering. Fordon kan visas med tillvalsutrustning som inte är tillgänglig i alla marknader. Bilder och video är endast för illustrativt syfte.

För vidare information, vänligen kontakta din NIO Fellow, skicka epost till contact.se@nio.io eller ring 008000 999 66 99