

NIO eT7



PREISLISTE

DEUTSCHLAND

Please find the
English Version
below

NIO eT7

Übersicht

Preise & Konfiguration

- Fahrzeug- & Batteriepreis
 - Räder & Bremsen
 - Exterieur & Interieur Farben
 - Weitere Optionen
-

Subscription-Kombinationen

- Verfügbare Kombinationen
 - Verfügbare Farb-Kombinationen
-

Standard Features

- Spezifikationen
- Leistung
- E-Antrieb
- Ladekabel
- Fahrwerk
- Außenausstattung
- Innenausstattung
- Klimaanlage
- Sitze
- Smart Cockpit
- Hardwaresystem für assistiertes und intelligentes Fahren
- Sicherheits- und Fahrassistentenfunktionen
- Sicherheitsmerkmale
- Standard-Zubehör

NIO eT7

Preise & Konfiguration

NIO eT7

Fahrzeug- & Batteriepreis

Fahrzeugpreis

(ohne Batterie)

Listenpreis

(Netto)

58.739,50 €

Listenpreis

(Brutto)¹¹

69.900,00 €

Batteriepreis

Batterie

75 kWh

100 kWh

Option 1

Batterie Kauf

12.000,00 €

21.000,00 €

Option 2

Batterie Miete (BaaS)²

169,00 €

289,00 €

¹ Ohne OEM-Anteil der BAFA-Umweltprämie und Service-Gebühr.

² BaaS = Battery as a Service: Die Batterie wird den Nutzern gegen eine monatliche Gebühr vermietet. In diesem Fall ist die Batterie im Fahrzeugpreis nicht enthalten. Die oben genannten Preise sind nur zur Kommunikation mit Behörden/Partnern und zur eigenen Information. Sie stellen kein Kaufangebot dar.

NIO eT7

Räder & Bremsen



20" Fluenta Leichtmetallfelgen

Mit 245/45 R20 Reifen mit geringem Rollwiderstand

Standard



21" Vortex Carbonfaser-Leichtmetallfelgen

Mit 255/40 R21 selbstdichtenden Reifen

2.500,00 €



Bremssättel in Airglow Orange

Farbige Bremssättel vorne und hinten

Standard

NIO eT7

Exterieur Farben



Sunrise Beige
0 €



Cloud White
0 €



Star Gray
0 €



Deep Black
0 €



Southern Star
1.680,00 €

Interieur Farben



Sand Brown



Edelweiss White



Storm Gray

Interieur	Headliner	Smart Key	
Sand Brown	Storm Gray	Weiß	0 €
Edelweiss White	Edelweiss White	Weiß	0 €
Storm Gray	Storm Gray	Schwarz	0 €

NIO eT7



NOMI Assistent

NOMI Mate

Standard

Anhänger-Paket

Elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung (2.000 kg Anhängelast)
inkl. Anhänger-Modus

Standard

NIO eT7

Subscription-Kombinationen

NIO eT7

Verfügbare Kombinationen

Batterie	Räder	Bremssättel in Airglow Orange	NOMI Mate	Anhänger- Paket
75 kWh	20" Fluenta Leichtmetallfelgen	Inklusive	Inklusive	Inklusive
100 kWh	21" Vortex Carbonfaser- Leichtmetallfelgen	Inklusive	Inklusive	Inklusive

Verfügbare Farb-Kombinationen

Exterieur	Interieur	Headliner	Smart Key
Cloud White	Storm Gray	Storm Gray	Schwarz
Star Gray	Storm Gray	Storm Gray	Schwarz
Star Gray	Edelweiss	Edelweiss	Weiß
Sunrise Beige	Storm Gray	Storm Gray	Schwarz
Deep Black	Storm Gray	Storm Gray	Schwarz
Deep Black	Sand Brown	Storm Gray	Weiß
Southern Star	Storm Gray	Storm Gray	Schwarz
Southern Star	Edelweiss	Edelweiss	Weiß

NIO eT7

Standard Features

NIO eT7

Spezifikationen



2.359 kg

Leergewicht mit 75 kWh Batterie

0,21

Luftwiderstandskoeffizient (Cw)

2.379 kg

Leergewicht mit 100 kWh Batterie

363 l

Ladevolumen

Zusätzliche Spezifikationen:

Sitze	5	Spurbreite vorne	1.668 mm
Länge	5.101 mm	Spurbreite hinten	1.672 mm
Breite	2.202 mm	Wendekreis	12,5 m
Breite (Spiegel eingeklappt)	2.054 mm	Bodenfreiheit (beladen)	128 mm
Höhe	1.509 mm	Gesamtgewicht des Fahrzeugs	2.900 kg
Radstand	3.060 mm	Maximale Nutzlastkapazität	541 kg (75 kWh) 521 kg (100 kWh)

NIO eT7

Leistung



3,8 s
0-100 km/h

200 km/h
Höchstgeschwindigkeit

Intelligentes E-AWD

5 Grundlegende Fahrmodi

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Benutzerdefiniert

5 Szenariobasierte Fahrmodi ¹

- Schnee
- Sand
- Nässe
- Passierhilfe
- Anhänger

Die obigen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Alle Daten sind homologierte Daten oder technische Schätzungen, die aufgrund verschiedener Testfaktoren wie Standort, Wetter, Straßenbedingungen, Batteriestand, Ladung, Reifen usw. abweichen können..

NIO eT7

E-Antrieb

480 kW

Maximale Leistung

850 Nm

Maximales Drehmoment

180 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) vorne

300 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) hinten

0

CO₂-Emissionen*

75 kWh Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 445 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC/ 140 kW DC

Schnellladezeit

10 – 80%: 30 min

100 kWh Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 580 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC/ 125 oder 180 kW DC**

Schnellladezeit

10 – 80%: 40 oder 30 min**

* NIO ET7: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 22,3-19,0 kWh / 100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g / km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

** Die 100 kWh-Batterie ist in zwei Versionen mit unterschiedlicher maximaler Ladeleistung erhältlich. Bei einem Batterietausch an einer NIO Power Swap Station kann die erhaltene Batterie (100 kWh) zwischen 125 kW und 180 kW variieren.

NIO eT7

Ladekabel

Mobiles Ladekabel

Standard	Mode 2
Eingangsspannung	230V AC Einphasig
Nennstrom	10 A
Nennleistung	2,3 kW
Kabellänge	6,5 m
Gewicht	2,5 kg

-
- Lädt mit 10A (2,3 kW) an handelsüblichen Steckdosen
 - LED-Leuchten zeigen den Ladestatus an
 - 6,5 m Kabel für flexiblen Einsatz
 - Mit Überspannungsschutz, Erdung und Überhitzungsschutz

Mode 3 Öffentliches Ladekabel

Standard	Mode 3
Eingangsspannung	400 V
Nennstrom	32 A
Nennleistung	22 kW
Kabellänge	7 m

-
- Mit Klettverschluss zum Bündeln und Tragen
 - Hergestellt aus hitzebeständigen und flammhemmenden Materialien

NIO eT7

Fahrwerk



- Gehäuse aus ultrahochfestem Stahl und Aluminium
- Integralguss-Vollaluminium-Hinterboden
- Vorder- und Hinterachslastverhältnis
- Fünflenker-Vorderradaufhängung
- Mehrlenker-Hinterradaufhängung
- Intelligente Luftfederung
- Kontinuierliche Dämpfungsregelung (CDC)
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Belüftete Scheibenbremsen (Brembo 4-Kolben-Bremssättel vorne)
- Regeneratives Bremssystem
- Elektrische Parkbremse (EPB) & Autohold

NIO eT7

Außenausstattung



- Dual-Beam-LED-Scheinwerfer
- Automatisch ausrichtbare Scheinwerfer
- Automatische Fernlichter
- Double-Dash-Tagfahrlicht
- Adaptive LED-Nebelscheinwerfer
- LED-Schwenkblinker
- Heartbeat-Rücklicht
- Exterieur Moon Package
- Vollglas-Panoramadach
- Automatische bündige Türgriffe
- Soft-Close-Türen
- Rahmenlose Fenster
- Elektrische Heckklappe mit Fuß-Sensor
- Smart-Charge-Port-Abdeckung
- Akustisches Verbundglas
- Sichtschutzglas hinten
- Anti-UV- und wärmeisolierendes Glas
- Beheizbare Seitenspiegel
- Automatisch einklappbare Seitenspiegel
- Automatisch abblendbare Seitenspiegel
- Umgebungsbeleuchtung der Seitenspiegel
- Automatische Scheibenwischer mit Regensensorik
- Scheibenwischer mit Spritzdüse

NIO eT7

Innenausstattung



- Nachhaltiges Rattan- & MicroCloud-Dekor
- Mikrofaser Headliner
- Mikrofaser-Kunstlederlenkrad
- Elektrisch verstellbares & ausziehbares Zwei-Speichen-Lenkrad
- Beheizbares Lenkrad
- LED-Leselampen
- 256-Farben-Ambiente-Beleuchtung
- Extragroße beleuchtete Kosmetikspiegel
- Automatisch abblendbarer Rückspiegel
- Beleuchtete Türschweller-Inlays
- Metall-Pedal-Inlays
- Metall-Heckklappen-Schweller
- Offene Ablage in der Mittelkonsole
- Smart Safe Box
- 1x USB-Typ-A-Anschluss (2.5 W)
- 3x USB-Typ-C-Anschluss (60 W)
- 2x 12V-Steckdose (vorne & hinten)
- 2x ISOFIX

NIO ET7

Klimaanlage



- 3-Zonen-Klimaautomatik
- Wärmepumpen-Klimaanlage
- Intelligente unsichtbare Belüftungsdüsen
- Intelligentes Duft-System
- Intelligentes Luftqualitätssystem
- Ionisator
- PM2.5-Sensor
- Antimikrobielle und antiallergene Aktivkohle-Luftfilter

NIO eT7

Sitze



- Perforierte Haptex-Kunstledersitze
- 14-fach elektrisch verstellbare Vordersitze (mit 4-Wege-Lendenwirbelstütze und elektrischer Kissenverlängerung)
- Vordersitz-Memory und Einstiegshilfe
- Vordersitzheizung
- Vordersitzbelüftung
- Vordersitzmassage
- Rücksitzheizung
- Rücksitzbelüftung
- Rücksitzmassage
- Rücksitz-Luftkissen
- Geflügelte Kopfstützen vorne und hinten
- Multifunktionale Mittelarmlehne hinten

NIO eT7

Smart Cockpit



- 10.2-Zoll-HDR-Digitales Kombiinstrument
- 12.8-Zoll-AMOLED-Center-Display
- 6.6-Zoll-HDR-Touch-Display hinten
- 7.1.4 Immersives Soundsystem (23 Lautsprecher, Dolby Atmos)
- EP Sound Effect ¹
- Erweitertes Head-Up-Display
- Intelligente Kabinenkamera
- Kabellose Ladestation (Qi, max. 15W)
- 4K Dash-Kamera
- Fernsteuerung der Konnektivität
- Smart Car Finder
- 4G Netz
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Breitband (UWB)
- Digitaler Schlüssel
- 1x UWB-basierter Smart Key
- 1x NFC-Schlüsselkarte
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Echtzeit-Verkehrsdaten, Poi-Suche)
- Drittanbieter-Integration
- Benutzerkonto-System
- NIO Call & eCall

NIO eT7

Hardwaresystem für assistiertes
und intelligentes Fahren



NIO Adam
Super-Computing

NIO Aquila
Super-Sensing

33 leistungsstarke Sensoren:

- 1x Ultralangstrecken-LiDAR mit hoher Auflösung
- 7x 8MP Hochauflösende Kamera
- 4x 3MP Dedizierte Kamera mit hoher Sensibilisierung
- 1x Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem
- 5x Millimeterwellen-Radar
- 12x Ultraschallsensor
- Hands-Off-Erkennung (HOD)
- 2x Hochpräzise Positionierungseinheit

NIO eT7

Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen



- Warnung vor Kollisionen (FCW)
- Autonome Notbremsung (AEB)
- Toter-Winkel-Erkennung (BSD)
- Spurwechselwarnung (LCA)
- Türöffnungswarnung (DOW)
- Querverkehrswarnung hinten mit Bremse (RCTA-B)
- Querverkehrswarnung vorne (FCTA)
- Fahrspur-Warnung (LDW)
- Spurhalteassistent (LKA)
- Aktiver Nothalt (EAS)
- Notfall-Spurhalteassistent (ELK)
- Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem (ADMS)
- Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung (i-ACC)
- Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Dynamische Umweltsimulation und -anzeige (ESD)
- Stufenlose automatische Einparkhilfe mit Fusion (S-APA mit Fusion)
- Power Swap mit Einparkhilfe (PSAP)
- Seitenabstands-Anzeigesystem (SDIS)
- Fahrspur-Zentrierungskontrolle (LCC)
- Aktiver Fahrspurwechsel (ALC)
- Go Notifier
- Nearby Summon ¹
- Ferngesteuerter Parkassistent (RPA) ¹

NIO eT7

Sicherheitsmerkmale



- 2x Airbag vorne
- 2x Seitenairbag vorne
- 2x Seitliche Curtain-Airbag
- Zentralairbag vorne
- 360° HD-Rundumsichtsystem
- Parkradar vorne und hinten
- Guardian Mode ¹
- Transparentes Fahrwerk
- Direktes Reifendruckkontrollsystem (dTPMS)
- Elektrische Kindersicherungen
- Anti-Diebstahl-Alarmanlage
- Fußgänger-Warnsystem
- Antiblockiersystem (ABS)
- Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
- Traktionskontrollsystem (TCS)
- Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
- Notbremsassistent (EBA)
- Berganfahr-Assistent (HSA)
- Dynamische Drehmomentregelung (DWT)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)

NIO eT7

Standard-Zubehör



- Fußmatten
- Duftset (3 Flaschen)
- Reifenreparatur-Werkzeugsatz ²
- Erste-Hilfe-Kasten
- Warndreieck
- Sicherheitsweste
- Abschlepphaken

1. Ausgewählte Funktionen werden per Firmware Over-the-Air veröffentlicht.

2. Werkzeugsatz für die Reifenreparatur mit Reifendichtmittel (nur für 20"-Reifen) und Luftpumpe.

NIO eT7

Herstellergarantie

Fahrzeug-Basisgarantie

60 Monate/ 150.000 km

Batterie

96 Monate/ 160.000 km

Anti-Perforation (Korrosion)

120 Monate/ unbegrenzte km

Erweitertes NIO Angebot

Ausrichten der Räder

Nach den ersten 6 Monaten/ 5.000 km

Ersatzteile

Typ 1*

6 Monate/
10.000 km

Typ 2**

12 Monate/
20.000 km

Typ 3***

36 Monate/
unbegrenzte km

* Klimaanlagefilter, Wischerblatt

** Bremsbelag, Schlüsselbatterie, Sicherung und Relais (ohne Zündung)


*** 12V-Zusatzbatterie

NIO eT7

Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		Bridgestone	
Handelsname oder Handelsmarke		TURANZA T005	
Reifentypkennung	Reifenklasse	PSR0W609	C1
Bezeichnung der Reifengröße		245/45R20	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		W 270 km/h	
Tragfähigkeitskennzahl		103	
Tragfähigkeitsversion		XL	
Kraftstoffeffizienzklasse		B	
Nasshaftungsklasse		B	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	B	72 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen		No	
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen		No	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		06/22	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		-	
Anschrift des Lieferanten		QA Operations, Via del Fosso de l Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Weitere Angaben			




2020/740


NIO eT7

Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		PIRELLI	
Handelsname oder Handelsmarke		PZERO	
Reifentypkennung	Reifenklasse	41218	C1
Bezeichnung der Reifengröße		255/40R21	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		V 240 km/h	
Tragfähigkeitskennzahl		102	
Tragfähigkeitsversion		XL	
Kraftstoffeffizienzklasse		C	
Nasshaftungsklasse		A	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	B	72 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen		Nein	
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen		Nein	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		47/21	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		-	
Anschrift des Lieferanten		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Weitere Angaben			





nio.com/et7

NIO ET7: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 22,3-19,0 kWh / 100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g / km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

Haftungsausschluss: Da NIO seine Produkte und Dienstleistungen ständig nachrüstet, können sich die oben genannten Informationen entsprechend ändern und variieren. Wir sind stets bemüht, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen Genauigkeit zu gewährleisten. Aufgrund von sich ändernden Gesetzen und Vorschriften, Unterschieden im individuellen Verständnis der relevanten Informationen und der Unzeitgemäßheit der Informationsaktualisierung können die tatsächlich angebotenen Produkte und Dienstleistungen jedoch von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen abweichen. Irrtümer sind vorbehalten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren NIO Fellow oder senden Sie eine E-Mail an contact.de@nio.io oder rufen Sie 00 8000 999 6699 an.

NIO eT7



PREISLISTE

DEUTSCHLAND

NIO eT7

Übersicht

Preise & Konfiguration

- Fahrzeug- & Batteriepreis
 - Räder & Bremsen
 - Exterieur & Interieur Farben
 - Weitere Optionen
-

Subscription-Kombinationen

- Verfügbare Kombinationen
 - Verfügbare Farb-Kombinationen
-

Standard Features

- Spezifikationen
- Leistung
- E-Antrieb
- Ladekabel
- Fahrwerk
- Außenausstattung
- Innenausstattung
- Klimaanlage
- Sitze
- Smart Cockpit
- Hardwaresystem für assistiertes und intelligentes Fahren
- Sicherheits- und Fahrassistentenfunktionen
- Sicherheitsmerkmale
- Standard-Zubehör

NIO eT7

Preise & Konfiguration

NIO eT7

Fahrzeug- & Batteriepreis

Fahrzeugpreis

(ohne Batterie)

Listenpreis

(Netto)

58.739,50 €

Listenpreis

(Brutto)¹¹

69.900,00 €

Batteriepreis

Batterie

Option 1

Batterie Kauf

Option 2

Batterie Miete (BaaS)²

75 kWh

12.000,00 €

169,00 €

100 kWh

21.000,00 €

289,00 €

¹ Ohne OEM-Anteil der BAFA-Umweltprämie und Service-Gebühr.

² BaaS = Battery as a Service: Die Batterie wird den Nutzern gegen eine monatliche Gebühr vermietet. In diesem Fall ist die Batterie im Fahrzeugpreis nicht enthalten. Die oben genannten Preise sind nur zur Kommunikation mit Behörden/Partnern und zur eigenen Information. Sie stellen kein Kaufangebot dar.

NIO eT7

Räder & Bremsen



20" Fluenta Leichtmetallfelgen

Mit 245/45 R20 Reifen mit geringem Rollwiderstand

Standard



21" Vortex Carbonfaser-Leichtmetallfelgen

Mit 255/40 R21 selbstdichtenden Reifen

2.500,00 €



Bremssättel in Airglow Orange

Farbige Bremssättel vorne und hinten

Standard

NIO eT7

Exterieur Farben



Sunrise Beige
0 €



Cloud White
0 €



Star Gray
0 €



Deep Black
0 €



Southern Star
1.680,00 €

Interieur Farben



Sand Brown



Edelweiss White



Storm Gray

Interieur	Headliner	Smart Key	
Sand Brown	Storm Gray	Weiß	0 €
Edelweiss White	Edelweiss White	Weiß	0 €
Storm Gray	Storm Gray	Schwarz	0 €

NIO eT7



NOMI Assistent

NOMI Mate

Standard

Anhänger-Paket

Elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung (2.000 kg Anhängelast)
inkl. Anhänger-Modus

Standard

NIO eT7

Subscription-Kombinationen

NIO eT7

Verfügbare Kombinationen

Batterie	Räder	Bremssättel in Airglow Orange	NOMI Mate	Anhänger- Paket
75 kWh	20" Fluenta Leichtmetallfelgen	Inklusive	Inklusive	Inklusive
100 kWh	21" Vortex Carbonfaser- Leichtmetallfelgen	Inklusive	Inklusive	Inklusive

Verfügbare Farb-Kombinationen

Exterieur	Interieur	Headliner	Smart Key
Cloud White	Storm Gray	Storm Gray	Schwarz
Star Gray	Storm Gray	Storm Gray	Schwarz
Star Gray	Edelweiss	Edelweiss	Weiß
Sunrise Beige	Storm Gray	Storm Gray	Schwarz
Deep Black	Storm Gray	Storm Gray	Schwarz
Deep Black	Sand Brown	Storm Gray	Weiß
Southern Star	Storm Gray	Storm Gray	Schwarz
Southern Star	Edelweiss	Edelweiss	Weiß

NIO eT7

Standard Features

NIO eT7

Spezifikationen



2.359 kg

Leergewicht mit 75 kWh Batterie

0,21

Luftwiderstandskoeffizient (Cw)

2.379 kg

Leergewicht mit 100 kWh Batterie

363 l

Ladevolumen

Zusätzliche Spezifikationen:

Sitze	5	Spurbreite vorne	1.668 mm
Länge	5.101 mm	Spurbreite hinten	1.672 mm
Breite	2.202 mm	Wendekreis	12,5 m
Breite (Spiegel eingeklappt)	2.054 mm	Bodenfreiheit (beladen)	128 mm
Höhe	1.509 mm	Gesamtgewicht des Fahrzeugs	2.900 kg
Radstand	3.060 mm	Maximale Nutzlastkapazität	541 kg (75 kWh) 521 kg (100 kWh)

NIO eT7

Leistung



3,8 s
0-100 km/h

200 km/h
Höchstgeschwindigkeit

Intelligentes E-AWD

5 Grundlegende Fahrmodi

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Benutzerdefiniert

5 Szenariobasierte Fahrmodi ¹

- Schnee
- Sand
- Nässe
- Passierhilfe
- Anhänger

Die obigen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Alle Daten sind homologierte Daten oder technische Schätzungen, die aufgrund verschiedener Testfaktoren wie Standort, Wetter, Straßenbedingungen, Batteriestand, Ladung, Reifen usw. abweichen können..

NIO eT7

E-Antrieb

480 kW

Maximale Leistung

850 Nm

Maximales Drehmoment

180 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) vorne

300 kW

Elektrisches Antriebssystem (EDS) hinten

0

CO₂-Emissionen*

75 kWh Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 445 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC/ 140 kW DC

Schnellladezeit

10 – 80%: 30 min

100 kWh Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 580 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC/ 125 oder 180 kW DC**

Schnellladezeit

10 – 80%: 40 oder 30 min**

* NIO ET7: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 22,3-19,0 kWh / 100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g / km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

** Die 100 kWh-Batterie ist in zwei Versionen mit unterschiedlicher maximaler Ladeleistung erhältlich. Bei einem Batterietausch an einer NIO Power Swap Station kann die erhaltene Batterie (100 kWh) zwischen 125 kW und 180 kW variieren.

NIO eT7

Ladekabel

Mobiles Ladekabel

Standard	Mode 2
Eingangsspannung	230V AC Einphasig
Nennstrom	10 A
Nennleistung	2,3 kW
Kabellänge	6,5 m
Gewicht	2,5 kg

-
- Lädt mit 10A (2,3 kW) an handelsüblichen Steckdosen
 - LED-Leuchten zeigen den Ladestatus an
 - 6,5 m Kabel für flexiblen Einsatz
 - Mit Überspannungsschutz, Erdung und Überhitzungsschutz

Mode 3 Öffentliches Ladekabel

Standard	Mode 3
Eingangsspannung	400 V
Nennstrom	32 A
Nennleistung	22 kW
Kabellänge	7 m

-
- Mit Klettverschluss zum Bündeln und Tragen
 - Hergestellt aus hitzebeständigen und flammhemmenden Materialien

NIO eT7

Fahrwerk



- Gehäuse aus ultrahochfestem Stahl und Aluminium
- Integralguss-Vollaluminium-Hinterboden
- Voder- und Hinterachslastverhältnis
- Fünflenker-Vorderradaufhängung
- Mehrlenker-Hinterradaufhängung
- Intelligente Luftfederung
- Kontinuierliche Dämpfungsregelung (CDC)
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Belüftete Scheibenbremsen (Brembo 4-Kolben-Bremssättel vorne)
- Regeneratives Bremssystem
- Elektrische Parkbremse (EPB) & Autohold

NIO eT7

Außenausstattung



- Dual-Beam-LED-Scheinwerfer
- Automatisch ausrichtbare Scheinwerfer
- Automatische Fernlichter
- Double-Dash-Tagfahrlicht
- Adaptive LED-Nebelscheinwerfer
- LED-Schwenkblinker
- Heartbeat-Rücklicht
- Exterieur Moon Package
- Vollglas-Panoramadach
- Automatische bündige Türgriffe
- Soft-Close-Türen
- Rahmenlose Fenster
- Elektrische Heckklappe mit Fuß-Sensor
- Smart-Charge-Port-Abdeckung
- Akustisches Verbundglas
- Sichtschutzglas hinten
- Anti-UV- und wärmeisolierendes Glas
- Beheizbare Seitenspiegel
- Automatisch einklappbare Seitenspiegel
- Automatisch abblendbare Seitenspiegel
- Umgebungsbeleuchtung der Seitenspiegel
- Automatische Scheibenwischer mit Regensensorik
- Scheibenwischer mit Spritzdüse

NIO eT7

Innenausstattung



- Nachhaltiges Rattan- & MicroCloud-Dekor
- Mikrofaser Headliner
- Mikrofaser-Kunstlederlenkrad
- Elektrisch verstellbares & ausziehbares Zwei-Speichen-Lenkrad
- Beheizbares Lenkrad
- LED-Leselampen
- 256-Farben-Ambiente-Beleuchtung
- Extragroße beleuchtete Kosmetikspiegel
- Automatisch abblendbarer Rückspiegel
- Beleuchtete Türschweller-Inlays
- Metall-Pedal-Inlays
- Metall-Heckklappen-Schweller
- Offene Ablage in der Mittelkonsole
- Smart Safe Box
- 1x USB-Typ-A-Anschluss (2.5 W)
- 3x USB-Typ-C-Anschluss (60 W)
- 2x 12V-Steckdose (vorne & hinten)
- 2x ISOFIX

NIO ET7

Klimaanlage



- 3-Zonen-Klimaautomatik
- Wärmepumpen-Klimaanlage
- Intelligente unsichtbare Belüftungsdüsen
- Intelligentes Duft-System
- Intelligentes Luftqualitätssystem
- Ionisator
- PM2.5-Sensor
- Antimikrobielle und antiallergene Aktivkohle-Luftfilter

NIO eT7

Sitze



- Perforierte Haptex-Kunstledersitze
- 14-fach elektrisch verstellbare Vordersitze (mit 4-Wege-Lendenwirbelstütze und elektrischer Kissenverlängerung)
- Vordersitz-Memory und Einstiegshilfe
- Vordersitzheizung
- Vordersitzbelüftung
- Vordersitzmassage
- Rücksitzheizung
- Rücksitzbelüftung
- Rücksitzmassage
- Rücksitz-Luftkissen
- Geflügelte Kopfstützen vorne und hinten
- Multifunktionale Mittelarmlehne hinten

NIO eT7

Smart Cockpit



- 10.2-Zoll-HDR-Digitales Kombiinstrument
- 12.8-Zoll-AMOLED-Center-Display
- 6.6-Zoll-HDR-Touch-Display hinten
- 7.1.4 Immersives Soundsystem (23 Lautsprecher, Dolby Atmos)
- EP Sound Effect ¹
- Erweitertes Head-Up-Display
- Intelligente Kabinenkamera
- Kabellose Ladestation (Qi, max. 15W)
- 4K Dash-Kamera
- Fernsteuerung der Konnektivität
- Smart Car Finder
- 4G Netz
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Breitband (UWB)
- Digitaler Schlüssel
- 1x UWB-basierter Smart Key
- 1x NFC-Schlüsselkarte
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (Navigation, Echtzeit-Verkehrsdaten, Poi-Suche)
- Drittanbieter-Integration
- Benutzerkonto-System
- NIO Call & eCall

NIO eT7

Hardwaresystem für assistiertes
und intelligentes Fahren



NIO Adam
Super-Computing

NIO Aquila
Super-Sensing

33 leistungsstarke Sensoren:

- 1x Ultralangstrecken-LiDAR mit hoher Auflösung
- 7x 8MP Hochauflösende Kamera
- 4x 3MP Dedizierte Kamera mit hoher Sensibilisierung
- 1x Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem
- 5x Millimeterwellen-Radar
- 12x Ultraschallsensor
- Hands-Off-Erkennung (HOD)
- 2x Hochpräzise Positionierungseinheit

NIO eT7

Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen



- Warnung vor Kollisionen (FCW)
- Autonome Notbremsung (AEB)
- Toter-Winkel-Erkennung (BSD)
- Spurwechselwarnung (LCA)
- Türöffnungswarnung (DOW)
- Querverkehrswarnung hinten mit Bremse (RCTA-B)
- Querverkehrswarnung vorne (FCTA)
- Fahrspur-Warnung (LDW)
- Spurhalteassistent (LKA)
- Aktiver Nothalt (EAS)
- Notfall-Spurhalteassistent (ELK)
- Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem (ADMS)
- Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung (i-ACC)
- Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Dynamische Umweltsimulation und -anzeige (ESD)
- Stufenlose automatische Einparkhilfe mit Fusion (S-APA mit Fusion)
- Power Swap mit Einparkhilfe (PSAP)
- Seitenabstands-Anzeigesystem (SDIS)
- Fahrspur-Zentrierungskontrolle (LCC)
- Aktiver Fahrspurwechsel (ALC)
- Go Notifier
- Nearby Summon ¹
- Ferngesteuerter Parkassistent (RPA) ¹

NIO ET7

Sicherheitsmerkmale



- 2x Airbag vorne
- 2x Seitenairbag vorne
- 2x Seitliche Curtain-Airbag
- Zentralairbag vorne
- 360° HD-Rundumsichtsystem
- Parkradar vorne und hinten
- Guardian Mode ¹
- Transparentes Fahrwerk
- Direktes Reifendruckkontrollsystem (dTPMS)
- Elektrische Kindersicherungen
- Anti-Diebstahl-Alarmanlage
- Fußgänger-Warnsystem
- Antiblockiersystem (ABS)
- Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
- Traktionskontrollsystem (TCS)
- Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
- Notbremsassistent (EBA)
- Berganfahr-Assistent (HSA)
- Dynamische Drehmomentregelung (DWT)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)

NIO eT7

Standard-Zubehör



- Fußmatten
- Duftset (3 Flaschen)
- Reifenreparatur-Werkzeugsatz ²
- Erste-Hilfe-Kasten
- Warndreieck
- Sicherheitsweste
- Abschlepphaken

1. Ausgewählte Funktionen werden per Firmware Over-the-Air veröffentlicht.

2. Werkzeugsatz für die Reifenreparatur mit Reifendichtmittel (nur für 20"-Reifen) und Luftpumpe.

NIO eT7

Herstellergarantie

Fahrzeug-Basisgarantie

60 Monate/ 150.000 km

Batterie

96 Monate/ 160.000 km

Anti-Perforation (Korrosion)

120 Monate/ unbegrenzte km

Erweitertes NIO Angebot

Ausrichten der Räder

Nach den ersten 6 Monaten/ 5.000 km

Ersatzteile

Typ 1*

6 Monate/
10.000 km

Typ 2**

12 Monate/
20.000 km

Typ 3***

36 Monate/
unbegrenzte km

* Klimaanlagefilter, Wischerblatt

** Bremsbelag, Schlüsselbatterie, Sicherung und Relais (ohne Zündung)


*** 12V-Zusatzbatterie

NIO eT7

Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		Bridgestone	
Handelsname oder Handelsmarke		TURANZA T005	
Reifentypkennung	Reifenklasse	PSR0W609	C1
Bezeichnung der Reifengröße		245/45R20	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		W 270 km/h	
Tragfähigkeitskennzahl		103	
Tragfähigkeitsversion		XL	
Kraftstoffeffizienzklasse		B	
Nasshaftungsklasse		B	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	B	72 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen		No	
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen		No	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		06/22	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		-	
Anschrift des Lieferanten		QA Operations, Via del Fosso de l Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Weitere Angaben			




NIO eT7

Reifenlabel

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		PIRELLI	
Handelsname oder Handelsmarke		PZERO	
Reifentypkennung	Reifenklasse	41218	C1
Bezeichnung der Reifengröße		255/40R21	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		V 240 km/h	
Tragfähigkeitskennzahl		102	
Tragfähigkeitsversion		XL	
Kraftstoffeffizienzklasse		C	
Nasshaftungsklasse		A	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	B	72 dB
Reifen für den Einsatz bei extremen Schneeverhältnissen		Nein	
Reifen für den Einsatz bei extremen Eisverhältnissen		Nein	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		47/21	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		-	
Anschrift des Lieferanten		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Weitere Angaben			





nio.com/et7

NIO ET7: Stromverbrauch nach WLTP kombiniert: 22,3-19,0 kWh / 100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g / km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

Haftungsausschluss: Da NIO seine Produkte und Dienstleistungen ständig nachrüstet, können sich die oben genannten Informationen entsprechend ändern und variieren. Wir sind stets bemüht, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen Genauigkeit zu gewährleisten. Aufgrund von sich ändernden Gesetzen und Vorschriften, Unterschieden im individuellen Verständnis der relevanten Informationen und der Unzeitgemäßheit der Informationsaktualisierung können die tatsächlich angebotenen Produkte und Dienstleistungen jedoch von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen abweichen. Irrtümer sind vorbehalten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren NIO Fellow oder senden Sie eine E-Mail an contact.de@nio.io oder rufen Sie 00 8000 999 6699 an.