

NIO eL7



PRISLISTA

SVERIGE

06/2023 - Version 1.3

NIO eL7

Översikt

Priser och tillval

- Fordon & batteri
 - Fälgar & bromsok
 - Exteriör- & Interiörfärger
 - Övriga tillval
-

Subscription varianter

- Tillgängliga varianter
 - Tillgängliga färgkombinationer
-

Standardutrustning

- Specifikationer
- Prestanda
- Elektrisk drivlina
- Laddkabel
- Fordonschassi
- Säkerhetsfunktioner
- Exteriör utrustning
- Interiör design
- Luftkonditionering
- Säten
- Smart-Cockpit
- Hårdvarusystem för körassistans och autonom körning
- Säkerhets- och förarassistansfunktioner
- Standardtillbehör

NIO eL7

Priser och tillval

NIO eL7

Fordons- och batteripris

Fordonspris

(utan batteri)

Listpris (netto)	Listpris (brutto)
671 200 SEK	839 000 SEK

Batteripris

Batteri	Alternativ 1 Batteriköp	Alternativ 2 Batterihyra (BaaS)*
75 kWh	130 000 SEK	1 799 SEK
100 kWh	240 000 SEK	2 999 SEK

* BaaS = Battery as a service: Batteriet hyrs ut till användaren månatligen. I detta fall inkluderar fordonsvärdet inte batteriet.

Ovanstående priser är endast för kommunikation med myndigheter/partners och för din egen information. Detta utgör inte ett köperbjudande.

NIO eL7

Fälgar och bromsok



20" Serenity matta aluminiumfälgar

Med 255/50 R20 däck med lågt
rullmotstånd

Standard



21" Regatta aluminiumfälgar

Med 265/45 R21 självförslutande
och bullerreducerande däck

28 000 SEK



Airglow Orange fyrkolvsok

Färgade bromsok fram och bak

Standard

NIO eL7

Exteriörfärger



Star Gray

0 SEK




Cloud White

0 SEK




Deep Black

0 SEK




Southern Star

18 500 SEK




Airspace Blue

18 500 SEK



Arctic Green

18 500 SEK




Luminous Orange

18 500 SEK


Interiörfärger



Pamir Brown



Onyx Black



Edelweiss White

Interiör	Headliner	Nyckel	
Pamir Brown	Black	White	0 SEK
Onyx Black	Black	Black	0 SEK
Edelweiss White	Edelweiss White	White	0 SEK

NIO eL7


Övriga tillval



NOMI Assistant

NOMI Mate

Standard



Uppvärmda torkarblad

Snabb upptining i dockningsområdet för vindrutetorkare

Standard



Lastpaket

Elektrisk utfällbar dragkrok (2,000 kg dragvikt)
inkl. släpvagnsläge

Standard

NIO eL7

Subscription Varianter

NIO eL7

Tillgängliga varianter

Batteri	Hjul	Airglow Orange Bromsok	NOMI Mate	Lastpaket
75 kWh	20" Serenity matta lättnmetallfälgar	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat
100 kWh	21" Regatta lättnmetallfälgar	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat

Tillgängliga färgkombinationer

Exteriör	Interiör	Headliner	Nyckel
Deep Black	Onyx Black	Black	Black
Star Gray	Pamir Brown	Black	White
Cloud White	Onyx Black	Black	Black
Airspace Blue	Pamir Brown	Black	White
Southern Star	Edelweiss White	Edelweiss White	White

NIO eL7

Standardutrustning

NIO eL7

Specifikation



2.346 kg

Tjänstevikt med 75 kWh batteri

570 l

Bagagevolym

2.366 kg

Tjänstevikt med 100 kWh batteriteri

658 l

Volym Inklusive förvaring under golv

0,26

Drag Coefficient (Cd)

1.545 l

Volym med fällda baksäten

Ytterligare Specifikation:

Säten	5	Främre Spårbredd	1.668 mm
Längd	4.912 mm	Bakre Spårbredd	1.672 mm
Bredd	2.271 mm	Svängradie	12,5 m
Bredd (fällda speglar)	2.104 mm	Markfrigång (lastad)	158 mm
Höjd	1.720 mm	Totalvikt	2.890 kg
Hjulbas	2.960 mm	Maxlast kapacitet	544 kg (75 kWh) 524 kg (100 kWh)

Ovanstående information är endast i informationssyfte. Alla indikationer är homologerad data eller tekniska uppskattningar som kan skilja sig åt på grund av olika testfaktorer såsom plats, väder, väglag, batterinivå, last, däck etc.

NIO eL7

Prestanda



3,9 s
0-100 km/h

200 km/h
Maxhastighet

Intelligent e-AWD

Olika körlägen

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Custom

5 scenario-baserade körlägen

- Snö
- Sand
- Blött
- Easy-pass
- Släpvagn

Ovanstående information är endast i informationssyfte. Alla indikationer är homologerad data eller tekniska uppskattningar som kan skilja sig åt på grund av olika testfaktorer såsom plats, väder, väglag, batterinivå, last, däck etc.

NIO eL7

E-Powertrain System

480 kW

Effekt

850 Nm

Vridmoment

180 kW

Electric Drive System (EDS) Fram

300 kW

Electric Drive System (EDS) Bak

0

CO₂-utsläpp*

75 kWh Batteri

WLTP-räckvidd

Upp till 391 km

Max laddningshastighet

11 kW AC/ 140 kW DC

Snabbladdning

10 – 80%: 30 min

100 kWh Batteri

WLTP-räckvidd

Upp till 509 km

Max laddningshastighet

11 kW AC/ 125 eller 180 kW DC**

Snabbladdning

10 – 80%: 40 eller 30 min

* Ytterligare information om den officiella elförbrukningen och de officiella specifika CO₂-utsläppen från nya personbilar finns i "Guiden om bränsleförbrukning, CO₂-utsläpp och effektförbrukning för nya personbilar", som finns på alla försäljningsställen och på från DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) är tillgänglig gratis.

** 100kWh batteriet är tillgängligt i två versioner med olika max laddningspotential. Vid ett batteribyte inom BaaS nätverket kan 100kWh batteriet variera mellan 125kW och 180kW.

NIO eL7

Laddningskabel

Portable Charger

Standard	IEC Typ 2
Ingångsspänning	230V AC enfas
Märkström	10 A
Märkeffekt	2,3 kW
Längd	6,5 m
Vikt	2,5 kg

-
- Laddar med 10A (2,3 kW) vid vanliga hushållsuttag
 - LED-statuslampor indikerar laddningsstatus
 - 6,5 meter lång kabel för flexibel användning
 - Med överspänningsskydd, jordningsskydd och övertemperaturskydd

Mode 3 Public Charging Cable

Standard	IEC Typ 2
Ingångsspänning	400 V
Märkström	32 A
Märkeffekt	22 kW
Längd	7 m

-
- IEC typ 2 laddkabel
 - Levereras med kardborreband för att samla och bära
 - Tillverkad av värmebeständiga och flamskyddade material

NIO eL7

Chassi



- Hybridkaross och chassiarkitektur av aluminiumlegering, kolfiber och höghållfast stål
- Integralt gjutna golv helt i aluminium
- 50:50 lastförhållande mellan fram- och bakaxel
- Framhjulsupphängning med dubbla armar
- H-arm multilänk bakfjädring
- Smart luftfjädring
- Kontinuerlig dämpningskontroll (CDC)
- Elektrisk servostyrning (EPS)
- Ventilerade skivbromsar
(Brembo fyrkolvsok fram)
- Regenerativt bromssystem
- Elektrisk parkeringsbroms (EPB) & Autohold

NIO eL7

Exteriörutrustning



- Dual-Beam LED strålkastare
- Auto-utjämning av strålkastare
- Automatiskt helljus
- Double-Dash LED varselljus
- Adaptiva kurv LED dimljus
- LED svepande blinkers
- Automatiskt justerande strålkastare
- Smart LED hjulbågsljus
- Vingformad baklykta
- Exteriörpaket i Moon
- Elektriskt panorama soltak med gardin
- Automatiska dörrhandtag
- Mjukstängande dörrar
- Sparkaktiverad bakluckeöppning
- Elektrisk laddlucka
- Främre & bakre fönster ljudämpade och laminerade
- Bakre säkerhetsglas
- Anti-UV och värmedämpande fönster och soltak
- Eluppvärmda sidospeglar
- Elinfällbara sidospeglar
- Automatiskt avbländande sidospeglar
- Takräcke maxvikt 75 kg
- Regnsensor för vindrutetorkare
- Munstyckstorkare
- Takräcken (maxlast 75 kg)

NIO eL7

Interiörutrustning



- Hållbar Rattan & MicroCloud dekor
- Instrumentbräda i Mikrofiber
- Läderratt med Mikrofiber
- Tre-ekrad sportratt
- Elektrisk ratt med justering i höjd- & längsled
- Eluppvärmd ratt
- LED läslampor
- LED Innerbelysning med vattenfallsuteseende
- Extrastora make-up speglar
- Automatiskt avbländande backspegel
- Belysta instegslistor
- Metalinlägg i pedaler
- Metallinlägg i baklucka
- Låsbart mittarmstöd som blir safetybox
- Lastutrymme under bagagegolv
- Insynsskydd till lastutrymme
- 1x USB Typ-A (2.5 W)
- 3x USB Typ-C (60 W)
- 2x 12V eluttag (fram, bagage)
- 2x ISOFIX
- Första hjälpen-utrustning

NIO eL7

Klimatkontroll



- 3-zons Automatisk klimatkontroll
- Värmepumpssystem
- Smarta osynliga luftventiler
- Smart doftsystem
- Smart luftkvalitetssystem
- Jonisator
- PM2.5 Sensor
- Antimikrobiellt & antiallergisk kol luftfilter

NIO eL7

Säten



- Haptex perforerade säten i konstläder
- 14-vägs elmanövrerad förarstol med förlängningsdyna och svankstöd
- 14-vägs elmanövrerad passagerarstol med svankstöd, benstöd och forstöd
- Lounge-säte
- 4-vägs nackstöd fram
- 2-vägs nackstöd bak
- Framsäte med minne och easy entry
- Framsäten med värme, ventilation, massage och luftkuddesystem
- Baksäte med värme och luftkuddesystem
- Elektrisk justering av baksätesryggstöd
- Multifunktionellt armstöd i mitten bak
- Delbara baksäten (60:40)

NIO eL7

Smart-Cockpit



- 10.2-tums HDR digitalt klusterinstrument
- 12.8-tums AMOLED Center skärm
- 6.6-tums bakre HDR touch skärm
- 7.1.4 Omslutande ljudsystem (23 högtalare, Dolby Atmos)
- EP Ljud effekter
- Förstärkt HUD-system
- Smart kabinkamera
- Trådlös laddningsplatta (Qi, max 40W)
- 4K Bilkamera
- Fjärrkontroll
- Smart bilsökare
- 4G nätverk
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital nyckel
- 1x UWB-baserad smart nyckel
- 1x NFC nyckelkort
- Firmware over-the-air (FOTA)
- NIO Auto Maps (navigering, realtid trafikdata, POI-sökning)
- Integrering av tredjepartstjänster
- NOMI mate
- Användarkonto system
- NIO samtal och e-samtal

NIO eL7

Hårdvarusystem för körassistans
och autonom körning



NIO Adam
Super Computing

NIO Aquila
Super Sensor med 33
högpresterande Sensorer

33 Högpresterande sensorer:

- 1x Lidar med högupplöst ultralång räckvidd
- 7x 8 MP Högupplösta kameror
- 4x 3 MP Högsensoriska dedikerade kameror
- 1x Avancerat förarövervakningssystem
- 5x Millimeter-vågsradar
- 12x Ultraljuds sensorer
- Hands-off detektering (HOD)
- 2x Högprecisions-positionsenheter

NIO eL7

Säkerhets- och körassisterande funktioner



- Frontalkollisions varnare (FCW)
- Autonomt nödbromssystem (AEB)
- Döda vinkel-kameror (BSD)
- Filbytesvarnare (LCA & LDW)
- Dörröppningsvarnare (DOW)
- Bakre varnare för korsande trafik med auto broms (RCTA-B)
- Främre varnare för korsande trafik (FCTA)
- Filhållnings assistans (LKA)
- Aktiv nödstopp (EAS)
- Aktiv filhållare (ELK)
- Avancerat körövervakningssystem (ADMS)
- Smart Adaptiv farthållare (i-ACC)
- Automatiskt avbländande helljus (AHB)
- Trafikskyltsavläsare (TSR)
- Dynamisk visning och miljösimulering (ESD)
- Steglös automatisk självparkeringshjälp (S-APA med fusion)
- Batteribyte med självparkering (PSAP)
- Avståndsbekräftelse på sidan (SDIS)
- Filcentreringskontroll (LCC)
- Aktiva filbyten (ALC)
- Körnotifiering vid kö
- Kallelse på nära håll¹
- Fjärrparkeringsassistent (RPA)¹

NIO eL7

Säkerhetsfunktioner



- Främre airbags x2
- Främre sidoaribags x2
- Krockgardin x2
- Främre central airbag
- 360 HD-kamera
- Främre & bakre parkeringssensorer
- Guardian mode¹
- Transparent chassi
- Direkt däcktrycksövervakning (dTPMS)
- Elektriskt barnlås
- Anti-stöld alarm system
- Fotgängare varningssystem
- Anti-lock braking system (ABS)
- Elektroniskt bromskraft fördelning (EBD)
- Antisladd system (TCS)
- Elektroniskt stabilitetskontroll (ESC)
- Elektroniskt nödbromssystem (EBA)
- Backhjälpsassistans (HSA)
- Dynamisk hjulmomentkontroll (DWT)
- Kurvbromsstabilisering (CBC)
- Hill descent control (HDC)
- Roll stability control (RSC)

NIO eL7

Standardtillbehör



- Invändiga golvmattor
- Doftsats (3 flaskor)
- Däckreparationssats²
- Första hjälpen-låda
- Reflekterande varningstriangel
- Säkerhetsväst, reflex
- Dragkrok

1. Utvalda funktioner kommer att aktiveras via fast programvara trådlöst.

2. Däckreparationssatsen innehåller däcktätningssmedel (endast för 20-tumsdäck) och en luftpump.

NIO eL7

Garanti

Grundgaranti

- 60 månader / 150 000 kilometer

Power-Batteri

- 96 månader / 160,000 Kilometer

Kaross & rost

- 120 månader / utan körsträcka

Utökade NIO-erbjudanden

Hjulinställning

- 6 månader / 5 000 kilometer

Slitdelar

Alternativ 1*

6 månader/
10 000 Kilometer

Alternativ 2**

12 månader/
20 000 Kilometer

Alternativ 3***

36 månader/
utan körsträcka

* Luftkonditionering, Torkarblad

** Bromsbelägg, nyckelbatteri, säkring och relä (utan tändning)

*** 12V-batteri

Längd på körsträcka, beroende på vad som inträffar först. Garantiperioderna finns i ICS (central instrumentskärm) för respektive fordonsmodell.


NIO eL7

Däcketikett

Produktdatablad

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke			PIRELLI
Handelsnamn eller varumärke			Scorpion
Däcktypsidentifierare	Däckklass	40885	C1
Beteckning på däckstorlek			255/50R20
Ikon för hastighetskategori			V 240 km/h
Belastningsindex			109
Lastkapacitet version			XL
Bränsleeffektivitetsklass			A
Våtgreppsklass			B
Externt rulljudsklass	Värdet på det externa rulljudet	A	70 dB
Däck lämpliga för användning i extrema snöförhållanden			Nej
Däck lämpliga för användning under extrema isförhållanden			Nej
Produktionsstartdatum (vecka/år)			49/21
Produktionsslutdatum (vecka/år)			-
Leverantörens adress		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Mer information			



2020/740


NIO eL7


Däcketikett

Produktdatablad

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke			PIRELLI
Handelsnamn eller varumärke			PZERO
Däcktypsidentifierare	Däckklass	42534	C1
Beteckning på däckstorlek			265/45R21
Ikon för hastighetskategori			V 300 km/h
Belastningsindex			108
Lastkapacitet version			XL
Bränsleeffektivitetsklass			B
Våtgreppsklass			A
Externt rulljudsklass	Värdet på det externa rulljudet	A	70 dB
Däck lämpliga för användning i extrema snöförhållanden			Nej
Däck lämpliga för användning under extrema isförhållanden			Nej
Produktionsstartdatum (vecka/år)			21/22
Produktionsslutdatum (vecka/år)			-
Leverantörens adress		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Mer information			





nio.com/el7

Friskrivningsklausul: Eftersom NIO kontinuerligt uppdaterar sina produkter kan produktspecifikationerna variera i enlighet med detta. Vi gör allt för att säkerställa att informationen är fullständig och korrekt. Av objektiva skäl som t.ex B. Skärm- och pappersavvikelser, ändrade lagar och förordningar, olika förståelse av den relevanta informationen hos enskilda och att inte uppdatera informationen i tid, dock kan de faktiska fordonen skilja sig från den inledande informationen.

För mer information vänligen kontakta din NIO-fellow, maila contact@nio.io eller ring 00 8000 999 6699.