

NIO eT5



PRISLISTE OG KONFIGURASJON

NORGE

NIO eT5

Innhold

Pris og Utstyr

- Felger og bremsekalipere
- Farger (utvendig og innvendig)
- Interiør
- Komfortpakke
- NOMI
- Tilhengerpakke

Standardfunksjoner

- Spesifikasjoner
- Performance
- Elektrisk drift
- Ladekabel
- Chassis
- Sikkerhetsegenskaper
- Utvendig utstyr
- Interiør
- Klimaanlegg
- Seter
- Smart cockpit
- Maskinvarsystem for førerassistanse og autonom kjøring
- Sikkerhets- og førerassistentfunksjoner

NIO eT5

Pris og Utstyr

NIO ET5

Pris for NIO ET5 og batteri

Pris uten batteri

Totalpris (inkl. avgifter, eks. batteri)	Kr 436 250
Kjøretøy, tilvalg og ekstrautstyr	Kr 403 100
Frakt, leverings- og adm. kostnader	Kr 10 000
MVA (25%)	Kr 0
Vektavgift	Kr 20 750
Vrakpant	Kr2 400

Batteri

Kapasitet	Battery as a Service (BaaS)*	Ved kjøp av batteri
75 kWh	Kr 1 399/mnd	Kr 90 000 + mva
100 kWh	Kr 1 999/mnd	Kr 160 000 + mva

NIO eT5

Felger og Bremsekalipere



19-tommer Multi-Spoke Matt lettmetallfelger

Standard



19-tommer Multi-Spoke Matt lettmetallfelger

Standard



20-tommer Gladiator lettmetalfelger

Kr 8 000 + mva
(Tilvalg)

Bremse kalipere



Sort

Standard



Airglow Orange

Kr 4 000 + mva
(Tilvalg)

NIO eT5

Eksteriør



Stratosphere Blue

Inkludert



Cloud White

Inkludert



Star Gray

Inkludert



Deep Black

Inkludert



Airspace Blue

Kr 12 000 + mva



Arctic Green

Kr 12 000 + mva



Sun Bath Yellow

Kr 12 000 + mva



Luminous Orange

Kr 12 000 + mva



First Light Kiss

Kr 12 000 + mva

NIO eT5

Interiør



Sand



Onyx Black



Cool Gray



Vetiver

Interieur	Taktrekk	Keyfob	
Sand	Black	Hvit	Inkludert
Onyx Black	Black	Svart	Inkludert
Cool Gray	Black	Hvit	Inkludert
Vetiver	Black	Hvit	Kr 4 000 + mva
Microfiber	Black		Kr 8 500 + mva

NIO eT5

Comfort Pakke

- Ventilerte forseter
- Oppvarmet ratt
- Oppvarmede seter i andre rad
- Intelligent duftsystem
- Massasje i forseter

Kr 12 000 + mva

NOMI



Illustrasjonsbilde

NOMI Halo

Inkludert



NOMI Mate

Kr 5 600 + mva

Tilhengerfeste

Elektrisk innfellbart tilhengerfeste
(1 400 kg tilhengerlast)

Kr 9 800 + mva

Inkludert tilhengerfestemodus

NIO eT5

Standardfunksjoner

NIO eT5

Spesifikasjoner



2.140 kg

Med 75 kWh batteri

2.160 kg

Med 100 kWh batteri

0,24

luftmotstandskoeffisient

386 l

Lagringsplass

394 l

Lagringsplass inkl. under bagasjerommet

1.135 l

Med nedfelte bakseter

Ytterligere spesifikasjon:

Seter	5	Sporvidde foran	1.685 mm
Lengde	4.790 mm	Sporvidde bak	1.685 mm
Bredde	2.178 mm	Svingradius	11,8 m
Bredde (innfelte speil)	2.041 mm	Bakkeklaring (Laden)	135 mm
Høyde	1.499 mm	Bruttovekt	2.690 kg
Akselavstand	2.888 mm	Maksimal nyttelastkapasitet	550 kg (75 kWh) 530 kg (100 kWh)

Informasjonen ovenfor er kun til informasjonsformål.

Alle data er homologerte data som kan variere på grunn av ulike testfaktorer som plassering, vær, veiforhold, batterinivå, last, dekk etc.

NIO eT5

Ytelse



4,0 s
0-100 km/h

200 km/h
Topp hastighet

-
- Ulike kjøremoduser
 - Intelligent e-AWD

NIO eT5

Elektrisk Drift

360 kW

Maksimal Ytelse

700 Nm

Maksimalt Dreiemoment

150 kW

Electric Drive System (EDS) Foran

210 kW

Electric Drive System (EDS) Bak

0

CO₂-Utslipp*

75 kWh Batteri

WLTP*

Opptil 456 km

Maksimal ladeeffekt

11 kW AC/ 140 kW DC

Ladehastighet

10 – 80%: 30 min

100 kWh Batteri

WLTP*

Opptil 590 km

Maksimal ladeeffekt

11 kW AC/ 125-180** kW DC

Ladehastighet

10 – 80%: 30-40 min

*Ytterligere informasjon om offisielt drivstofforbruk og CO₂-utslipp for nye personbiler finnes i "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen", som er tilgjengelig gratis ved alle salgssteder og hos DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). **Batteriet på 100 kWh er tilgjengelig i to versjoner med forskjellig ladehastighet. Når et bytte skjer i BaaS-nettverket, kan ladehastigheten på det mottatte 100kWh-batteriet variere mellom 125kW til 180kW

NIO eT5

Ladekabel

Portabel lader

Standard	IEC Type 2
Inngangsspenning	230V AC enfase
Merkestrøm	10 A
Nominell nominell kapasitet	2,3 kW
Lengde	6,5 m
Vekt	2,5 kg

-
- Lader med 10A (2,3 kW) ved vanlig stikkontakt
 - LED-statuslamper indikerer ladestatus
 - 6,5 meter lang kabel for fleksibel bruk
 - Med overspenningsvern, jordingsvern og overtemperaturbeskyttelse

Mode 3 Public Charging Cable

Standard	IEC Type 2
Inngangsspenning	400 V
Merkestrøm	32 A
Nominell kapasitet	22 kW
Lengde	7 m

-
- IEC Type 2 ladekabel
 - Leveres med borrelås for å samle og bære
 - Laget av varmebestandige og flammehemmende materialer
 - Portabel lader er ikke inkludert i prisen

NIO eT5

Chassis



Assistansesystemer

- Kontinuerlig dempingkontroll (CDC)
- Elektrisk servostyring (EPS)
- Ventilerte skivebremser
- Femmledds fjæring foran
- Melledds fjæring bak
- NIO high performance 4-stempel kalipere
- Regenerativt bremsesystem
- Elektrisk parkeringsbrems (EPB) og Autohold

NIO eT5

Sikkerhet



- 2x kollisjonsputer foran
- 2x sidekollisjonsputer foran
- 2x sidekollisjonsputer bak
- Sentral kollisjonspute foran
- 360° HD all-round vision system
- Parkeringsradar foran og bak
- Vaktmodus¹
- Gjennomsiktig understell
- Direkte dekktrykkovervåkingssystem (dTPMS)
- Elektrisk barnesikring
- Tyverialarmsystem
- Fotgjengervarslingsystem
- Blokkeringsfritt bremsesystem (ABS)
- Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)
- Traction Control System (TCS)
- Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
- Emergency Brake Assist (EBA)
- Bakkestartassistent (HSA)
- Dynamisk dreiemomentkontroll (DWT)
- Svingbremskontroll (CBC)

NIO eT5

Eksteriør



- LED frontlykter med dobbel lys
- LED kjørellys
- Adaptive LED-tåkelys
- med kurvelys
- LED svingindikatorer
- IllumiBlade baklys
- Glasstak
- Skjulte automatiske dørhåndtak
- Myklukkede dører med rammeløse vinduer
- Smart ladeporddeksel (bak venstre)
- Elektrisk bakluke med fotsensor
- Sotede vinduer bak
- Anti-UV og varmeisolerende glass
- Oppvarmede sidespeil
- Automatisk innfellbare sidespeil
- Automatisk nedblending av sidespeil
- Sidespeil surroundlys
- Automatiske vindusviskere med regnsensorer
- Dysevisker
- Takstativfeste

NIO eT5

Interiør



- Clean+ Fornybart materiale
- Clean+ Polymetrisk & Haptex Decor-materiale
- Skinnratt i mikrofiber
- Elektrisk justerbart og uttrekkbart 3-eikers ratt
- LED leselamper
- 256-farger omgivelsesbelysning
- Intelligent duftsystem med ionisator
- Ekstra stort opplyst sminkespeil
- Automatisk nedblending av bakspeil
- Metall pedalinnlegg
- Oppbevaring i midtkonsollen
- Smart safe
- 1x USB Type A-port (7,5 W)
- 2x USB Type C-kontakt (60 W)
- 2x 12V stikkontakter (foran og bak)
- 2x ISOFIX

NIO ET5

Klimaanlegg



- 2-soners automatisk klimakontroll
- Varmepumpesystem
- Smarte usynlige ventiler
- Intelligent luftkvalitetssystem
- Ionisator
- PM2.5 sensor
- Antimikrobiell og antiallergenisk
- Aktivt kullfilter

NIO eT5

Seter



- Perforerte seter i imitert skinn
- 12-veis elektrisk justerbare sportsseter foran (med 4-veis korsryggstøtte)
- 2-veis hodestøtter bak
- Forseteminne og enkel innstigning
- Forsetevarme
- Delte sammenleggbare bakseter (40/60)

NIO eT5

Smart-Cockpit



- 10,2 tommers HDR digital instrumentpanel
- 12,8 tommers AMOLED-senterskjerm
- 7.1.4 lydsystem (23 høyttalere, Dolby Atmos)
- EP lydeffekt
- Intelligent kupékamera
- Trådløs ladeplate (Qi, maks. 40W)
- 4K dash-kamera
- App-styring
- Smart bilsøker
- 4G nettverk
- DAB/Online DAB
- WiFi 6.0
- Bluetooth
- Ultra Wideband (UWB)
- Digital nøkkel
- Nøkkelring 1x UWB-basert intelligent
- 1x NFC nøkkelkort
- Banyan, NIO Digital System
- Brukerkontosystem
- NIO samtale & eCall

NIO eT5

System for kjøreassistanse
og assistert kjøring



NIO Adam
Super-Computing

NIO Aquila
Super Sensor med 33
Kraftige sensorer

33 kraftige sensorer:

- 1x ultra-lang rekkevidde LiDAR med høy oppløsning
- 7x8 MP kamera med høy oppløsning
- 4x3 MP dedikert kamera med stor sensor
- Avansert system for førerovervåking
- 5x millimeter bølgeradar
- 12x ultralydsensor
- Hands Off Detection (HOD)
- 2x posisjoneringsenhet med høy presisjon

NIO eT5

Sikkerhets- og førerassistentsfunksjoner




- Kollisjonsvarsel (FCW)
- Autonom nødbremsing (AEB)
- Blind Spot Detection (BSD)
- Lane Departure Warning (LCA)
- Advarsel om døråpning (DOW)
- Cross Traffic Alert bak med brems (RCTA-B)
- Forward Cross Traffic Alert (FCTA)
- Filadvarsel (LDW)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Aktiv nødstop (EAS)
- Nødvarsel om kjørefeltskifte (ELK)
- Avansert fører- overvåkingsystem (ADMS)
- Intelligent adaptiv hastighet
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
- Automatisk fjernlys (AHB)
- Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)
- Dynamisk miljøsimulering
- Display (ESD)
- Dynamisk miljøsimulering og visning (ESD) med Fusion (S-APA med Fusion)
- Parkeringsassistent for batteribytte (PSAP)
- Side Distance Display System (SDIS)
- Lane Centering Control (LCC)
- Active Lane Change (ALC)
- Bevegelsesvarsling

1. Utvalgte funksjoner vil bli aktivert via fastvare over-the-air.
2. Dekkreparasjonssettet inkluderer dekketningsmiddel (kun for 20 tommer dekk) og en luftpumpe.

Ansvarsfraskrivelse: Ettersom NIO kontinuerlig oppgraderer produktene sine, kan produktspesifikasjonene variere tilsvarende. Vi gjør vårt ytterste for å sikre fullstendigheten og nøyaktigheten til informasjonen. Av objektive grunner som f.eks B. Skjerm- og papiravvik, endrede lover og forskrifter, ulik forståelse av den relevante informasjonen fra enkeltpersoner og ikke å oppdatere informasjonen i tide, men de faktiske kjøretøyene kan avvike fra den innledende informasjonen.

For mer informasjon, kontakt din NIO-fellow, send e-post til contact.no@nio.io eller ring 800 24 789



nio.com/et5