

NIO eT7



PRISLISTE

NORGE

NIO eT7

Innhold

Pris og utstyr

- Bil og batteri
- Felger og bremsekalipere
- Farger (utvendig og innvendig)
- NOMI
- Tilhengerfeste

Standardfunksjoner

- Spesifikasjoner
- Ytelse
- Elektrisk drift
- Ladekabel
- Chassis
- Utvendig utstyr
- Interiør
- Klimaanlegg
- Seter
- Smart cockpit
- System for kjøreassistanse og autonom kjøring
- Sikkerhets- og førerassistentfunksjoner
- Sikkerhetsegenskaper
- Standardutstyr

NIO eT7

Pris og Utstyr

NIO ET7

Pris for NIO ET7 og batteri

Pris uten batteri

Totalpris (inkl. avgifter, eks. batteri)	Kr 631 500
Kjøretøy, tilvalg og ekstrautstyr (eks mva)	Kr 574 691
Frakt, leverings- og adm. kostnader	Kr 10 000
MVA (25%)	Kr 21 173
Vektavgift	Kr 23 237
Vrakpant	Kr 2 400

Batteri

Kapasitet	Battery as a Service (BaaS) ¹	Ved kjøp av batteri
75 kWh	Kr 1 399/mnd	Kr 90 000
100 kWh	Kr 1 999/mnd	Kr 160 000

¹ Batteriet leies til brukeren med månedlige avdrag. Prisene over inkluderer ikke kjøp av batteri. Kontakt din Fellow for pristilbud.

Med forbehold om prisendringer og trykkfeil. Vektavgiften økes med kr 250 for 100 kWh.

² Priser eks. MVA

NIO eT7

Felger og bremsekalipere



20" Fluent Alloy Wheels

245/45 R20 dekk med lav rullestand


Inkludert



21" Vortex Carbon Fiber Alloy Wheels

255/40 R21 selvforsegkende dekk

Kr 19 000



Airglow Orange Calipers

High Performance bremsekalipere i fargen Airglow Orange foran og bak. Matcher felgene perfekt.

Kr 4 000

NIO eT7

Ekstriør



Sunrise Beige
Inkludert




Cloud White
Inkludert



Star Gray
Inkludert



Deep Black
Inkludert



Southern Star
12 000


Interiør



Sand Brown



Edelweiss White



Storm Gray

Interior	Headliner	Key Fob	
Sand Brown	Storm Gray	White	Inkludert
Edelweiss White	Edelweiss White	White	Inkludert
Storm Gray	Storm Gray	Black	Inkludert

NIO eT7



NOMI

NOMI Mate

Inkludert

Tilhengerfeste

Elektrisk innfellbart tilhengerfeste
(2000 kg tilhengerlast)

Kr 9 800

Inkludert tilhengerfestemodus

1. Priser eks. MVA

NIO eT7

Standardfunksjoner

NIO eT7

Spesifikasjoner



2.359 kg

Egenvekt med 75 kWh batteri

363 l

Lagringsplass

2.379 kg

Egenvekt med 100 kWh batteri

0,21

luftmotstandskoeffisient (Cd)

Ytterlige Spesifikasjoner

Seter	5
Lengde	5.101 mm
bredde	2.202 mm
Bredde (Innfelte Speil)	2.054 mm
Høyde	1.509 mm
Akselavstand	3.060 mm

Sporvidde Foran	1.668 mm
Sporvidde Bak	1.672 mm
Svingradius	12,5 m
Bakkeklaring (Laden)	128 mm
Bruttovekt	2.900 kg
Maksimal Nyttelastkapasitet	541 kg (75 kWh) 521 kg (100 kWh)

Informasjonen ovenfor er kun til informasjonsformål.

Alle data er homologerte data som kan variere på grunn av ulike testfaktorer som vær, veiforhold, batterinivå, last, dekk etc.

NIO eT7

Ytelse



3,8 s
0-100 km/h

200 km/h
Topp hastighet

Intelligent E-AWD

5 Basis Kjøremoduser

- Eco
- Comfort
- Sport
- Sport+
- Custom

4 Senariobaserte Kjøremoduser ¹

- Snow
- Sand
- Wet
- Easy Pass Through
- Trailer

Informasjonen ovenfor er kun til informasjonsformål. Alle indikasjoner er homologerte data eller tekniske estimater som kan variere på grunn av forskjellige testfaktorer som plassering, vær, veiforhold, batterinivå, last, dekk etc.

NIO eT7

Elektrisk Drift

480 kW

Maksimal Ytelse

850 Nm

Maksimalt Dreiemoment

180 kW

Electric Drive System (EDS) Foran

300 kW

Electric Drive System (EDS) Bak

0

CO₂-Utslipp*

75 kWh Batteri

WLTP*

Opptil 445 km

Maksimal ladeeffekt

11 kW AC/ 140 kW DC

Ladehastighet

10 – 80%: 30 min

100 kWh Batteri

WLTP*

Up to 580 km

Maksimal ladeeffekt

11 kW AC/ 125-180** kW DC

Ladehastighet

10 – 80%: 30- 40 min

* Energiforbruk (WLTP): 19,3 - 21,6 kWh/100 km. Ytterligere informasjon om offisielt drivstofforbruk og CO₂-utslipp for nye personbiler finnes i "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen", som er tilgjengelig gratis ved alle salgssteder og hos DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). **Batteriet på 100 kWh er tilgjengelig i to versjoner med forskjellig ladehastighet. Når et bytte skjer i BaaS-nettverket, kan ladehastigheten på det mottatte 100kWh-batteriet variere mellom 125kW til 180kW

NIO eT7

Ladekabel

Portabel lader

Standard	IEC Type 2
Inngangsspenning	230V AC enfase
Merkestrøm	10 A
Nominell kapasitet	2,3 kW
Lengde	6,5 m
Vekt	2,5 kg

-
- Lader med 10A (2,3 kW) ved vanlige stikkontakt
 - LED-statuslamper indikerer ladestatus
 - 6,5 meter lang kabel for fleksibel bruk
 - Med overspenningsvern, jordingsvern og overtemperaturbeskyttelse

Mode 3 Public Charging Cable

Standard	IEC Type 2
Inngangsspenning	400 V
Merkestrøm	32 A
Nominell kapasitet	22 kW
Lengde	7 m

-
- IEC Type 2 ladekabel
 - Leveres med borrelås for å samle og bære
 - Laget av varmebestandige og flammehemmende materialer
 - Portabel lader er ikke inkludert i prisen

NIO eT7

Chassis



-
- H-arm multi-link bakfjæring
 - Intelligent luftfjæring
 - Kontinuerlig dempingkontroll (CDC)
 - Elektrisk servostyring (EPS)
 - Ventilerte skivebremseser
 - (Brembo 4-stempel kalipere foran)
 - Regenerativt bremsesystem
 - Elektrisk parkeringsbrems (EPB) og Autohold

NIO eT7

Utstyr



- Dual-Beam LED hovedlykt
- LED kjørellys
- Adaptive LED-tåkelys
- Med kurvelys
- LED svingbare blinklys
- Automatisk justerbare frontlykter
- Intelligente LED hjulbuelys
- AirWing baklys
- Eksteriør månepakke
- Elektrisk panoramasoltak og solskjerm
- Skjulte automatiske dørhåndtak
- Soft close dører
- Elektrisk bakluke med fotsensor
- Smart ladeportdeksel
- Akustisk laminert glass foran og bak
- Sotede vinduer bak
- Anti-UV og varmeisolerende glass
- Oppvarmede sidespeil
- Automatisk innfellbare sidespeil
- Automatisk nedblending av sidespeil
- Sidespeil surroundlys
- Takstativfeste (maks. kapasitet, 75 kg)
- Automatiske vindusviskere med regnsensorer
- Dysevisker

NIO eT7

Interiør



- Bærekraftig rottingdekor
- Overtak i mikrofiber
- Skinnratt i mikrofiber
- Elektrisk justerbar og uttrekkbart ratt
- Oppvarmet ratt
- LED leselamper
- Waterfall belysning
- Ekstra stort opplyst sminkespeil
- Automatisk nedblending av bakspeil
- Opplyste dørterskelinnsatser
- Metall pedalinnlegg
- Bakluke terskel laget av metall
- Åpen oppbevaring i midtkonsollen
- Smart safe
- 1x USB Type-A-kontakt (7,5 W)
- 3x USB Type-C-kontakt (60 W)
- 2x 12V stikkontakt (foran, bagasjerom)
- 2x ISOFIX

NIO ET7

Klimaanlegg



- 3-soners automatisk klimakontroll
- Varmepumpesystem
- Smarte usynlige ventiler
- Intelligent duftsystem
- Intelligent luftkvalitetssystem
- Ionisator
- PM2.5 sensor
- Antimikrobiell og antiallergenisk
- Aktivt kullfilter

NIO eT7

Seter



- Perforerte seter i skinn
- 14-veis elektrisk justerbare forseter
- (med 4-veis - korsryggstøtte og elektrisk puteforlengelse)
- Vingede hodestøtter
- Forseteminne og enkel innstigning
- Varme i forsete
- Forseteventilasjon
- Massasje i for- og baksetet
- Varme i baksete
- Ventilasjon i baksetet
- Luftputesystem for baksetet
- Multifunksjonelt armlener bak

NIO eT7

Smart-Cockpit



- 10,2 tommers HDR digital instrumentpanel
- 12,8 tommers AMOLED-senterskjerm
- 6,6 tommers HDR-berøringsskjerm baksetet
- 7.1.4 lydsystem (23 høyttalere, Dolby Atmos)
- EP lydeffekt
- Avansert HUD-display
- Intelligent kupékamera
- Trådløs ladeplate (Qi, maks. 40W)
- 4K dash-kamera
- App-styring
- Smart bilsøker
- 4G nettverk
- DAB/Online DAB
- WiFi 6.0
- Bluetooth
- Ultra Wideband (UWB)
- Digital nøkkel
- Nøkkeling 1x UWB-basert intelligent
1x NFC nøkkelkort
- Banyan, NIO Digital System
- Brukerkontosystem
- NIO samtale & eCall

NIO eT7

System for kjøreassistanse
og assistert kjøring



NIO Adam
Super-Computing

NIO Aquila
Super Sensor

33 kraftige sensorer:

- 1x ultra-lang rekkevidde LiDAR med høy oppløsning
- 7x8 MP kamera med høy oppløsning
- 4x3 MP dedikert kamera med stor sensor
- Avansert system for førerovervåkning
- 5x millimeter bølgeradar
- 12x ultralydsensor
- Hands Off Detection (HOD)
- 2x posisjoneringsenhet med høy presisjon

NIO eT7

Sikkerhets- og førerassistentfunksjoner



- Kollisjonsvarsel (FCW)
- Autonom nødbremsing (AEB)
- Blind Spot Detection (BSD)
- Lane Departure Warning (LCA)
- Advarsel om døråpning (DOW)
- Cross Traffic Alert bak med brems (RCTA-B)
- Forward Cross Traffic Alert (FCTA)
- Filadvarsel (LDW)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Aktiv nødstop (EAS)
- Nødvarsel om kjørefeltskifte (ELK)
- Avansert fører- overvåkingssystem (ADMS)
- Intelligent adaptiv hastighet
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
- Automatisk fjernlys (AHB)
- Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)
- Dynamisk miljøsimulering
- Display (ESD)
- Dynamisk miljøsimulering og visning (ESD) med Fusion (S-APA med Fusion)
- Parkeringsassistent for batteribytte (PSAP)
- Side Distance Display System (SDIS)
- Lane Centering Control (LCC)
- Active Lane Change (ALC)
- Bevegelsesvarslings Summon [1](#)
- Fjern Parkeringsassistent (RPA) [1](#)

1. Kommer med FOTA ved senere oppdateringer

NIO eT7

Sikkerhet



- 2x kollisjonsputer foran
- 2x sidekollisjonsputer foran
- 2x sidekollisjonsputer bak
- Sentral kollisjonspute foran
- 360° HD all-round vision system
- Parkeringsradar foran og bak
- Vaktmodus¹
- Gjennomsiktig understell
- Direkte dekktrykkovervåkingssystem (dTPMS)
- Elektrisk barnesikring
- Tyverialarmsystem
- Fotgjengervarslingssystem
- Blokkeringsfritt bremsesystem (ABS)
- Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)
- Traction Control System (TCS)
- Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
- Emergency Brake Assist (EBA)
- Bakkestartassistent (HSA)
- Dynamisk dreiemomentkontroll (DWT)
- Svingbremskontroll (CBC)


NIO eT7

Standardutstyr



- Stoffmatter
- Duftsett (3 flasker)
- Verktøysett for dekkreparasjoner *
- Førstehjelpsskrin
- Varseltrekant
- Refleksvest
- Slepekrok

* Verktøysett for dekkreparasjoner inkluderer dekketningsmiddel (kun for 20" dekk) og luftpumpe.



nio.com

Siden NIO kontinuerlig vil ettermontere sine produkter og tjenester, kan informasjonen ovenfor endres og variere tilsvarende. På grunn av endrede lover og forskrifter, kan faktiske produkter og tjenester som tilbys avvike fra informasjonen i dette dokumentet. Forebehold om trykkfeil.

For mer informasjon, vennligst kontakt oss eller send e-post til contact.no@nio.io eller ring 800 24 789