

NIO eT7



PRISLISTA

SVERIGE

06/2023 - Version 1.3

NIO eT7

Översikt

Priser och tillval

- Fordon & batteri
- Fälgar & bromsok
- Exteriör- & Interiörfärger
- Övriga tillval

Subscription varianter

- Tillgängliga varianter
- Tillgängliga färgkombinationer

Standardutrustning

- Specifikationer
- Prestanda
- Elektrisk drivlina
- Laddkabel
- Fordonschassi
- Exteriör utrustning
- Interiör design
- Luftkonditionering
- Säten
- Smart-Cockpit
- Hårdvarusystem för körassistans och autonom körning
- Säkerhets- och förarassistansfunktioner
- Säkerhetsfunktioner
- Standardtillbehör

NIO eT7

Priser och tillval

NIO eT7

Fordons- och batteripris

Fordonspris

(utan batteri)

Listpris (netto)	Listpris (brutto)
639 200 SEK	799 000 SEK

Batteripris

Batteri	Alternativ 1 Batteriköp	Alternativ 2 Batterihyra (BaaS)*
75 kWh	130 000 SEK	1 799 SEK
100 kWh	240 000 SEK	2 999 SEK

* BaaS = Battery as a service: Batteriet hyrs ut till användaren månatligen. I detta fall inkluderar fordonsvärdet inte batteriet.

Ovanstående priser är endast för kommunikation med myndigheter/partners och för din egen information. Detta utgör inte ett köperbjudande.

NIO eT7

Fälgar och bromsok



20" Fluent lättmetallfälgar

Med 245/45 R20 däck med lågt rullmotstånd

Standard



21" Vortex kolfiberfälgar

Med 255/40 R21 självförslutande däck

28 000 SEK



Airglow Orange 4-piston

Bromsok fram och bak

Inkluderat

NIO eT7

Exteriör Färger



Sunrise Beige
0 SEK



Cloud White
0 SEK



Star Gray
0 SEK




Deep Black
0 SEK



Southern Star
18 500 SEK

Interiör Färger



Sand Brown



Edelweiss White



Storm Gray

Interiör

Headliner

Nyckel

Sand Brown

Storm Gray

White

0 SEK

Edelweiss White

Edelweiss White

White

0 SEK

Storm Gray

Storm Gray

Black

0 SEK

NIO eT7



NOMI Assistant

NOMI Mate

Standard

Lastpaket

Elektronisk ut-/infällbar dragkrok
(2 000 kg dragvikt)
inklusive släpvagnsläge

Standard

NIO eT7

Subscription Varianter

NIO eT7

Tillgängliga Varianter

Batteri	Hjul	Airglow Orange Bromsok	NOMI Mate	Lastpaket
75 kWh	20" Fluenta lättnmetallfälgar	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat
100 kWh	21" Vortex Kolfiberfälgar	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat

Exteriör & Interiör Färgkombinationer

Exteriör	Interiör	Headliner	Nyckel
Cloud White	Storm Gray	Storm Gray	Black
Star Gray	Storm Gray	Storm Gray	Black
Star Gray	Edelweiss	Edelweiss	White
Sunrise Beige	Storm Gray	Storm Gray	Black
Deep Black	Storm Gray	Storm Gray	Black
Deep Black	Sand Brown	Storm Gray	White
Southern Star	Storm Gray	Storm Gray	Black
Southern Star	Edelweiss	Edelweiss	White

NIO eT7

Standardutrustning

NIO eT7

Specifikation



2 359 kg

Tjänstevikt med 75 kWh batteri

0,21

Luftmotstånd (Cd)

2 379 kg

Tjänstevikt med 100 kWh batteri

363 l

Bagagevolym

Ytterligare Specifikation:

Säten	5
Längd	5.101 mm
Bredd	2.202 mm
Bredd (Fällda speglar)	2.054 mm
Höjd	1.509 mm
Hjulbas	3.060 mm

Fämre spårvidd	1.668 mm
Bakre spårvidd	1.672 mm
Svängradie	12,5 m
Markfrigång (lastad)	128 mm
Totalvikt	2.900 kg
Max lastvikt	541 kg (75 kWh) 521 kg (100 kWh)

NIO eT7

Prestanda



3,8 s
0–100 km/h

200 km/h
Maxhastighet

Intelligent e-AWD

Olika körlägen

- Eco
- Komfort
- Sport
- Sport+
- Custom

5 scenario-baserade körlägen

- Snö
- Sand
- Blött
- Easy-pass
- Släpvagn

Ovanstående information är endast i informationssyfte. Alla indikationer är homologerad data eller tekniska uppskattningar som kan skilja sig åt på grund av olika testfaktorer såsom plats, väder, väglag, batterinivå, last, däck etc.

NIO eT7

E-Powertrain System

480 kW

Effekt

850 Nm

Vridmoment

180 kW

Electric Drive System (EDS) Fram

300 kW

Electric Drive System (EDS) Bak

0

CO₂-utsläpp*

75 kWh Batteri

WLTP-räckvidd

Upp till 445 km

Max laddningshastighet

11 kW AC/ 140 kW DC

Snabbladdning

10 – 80%: 30 min

100 kWh Batteri

WLTP-räckvidd

Upp till 580 km

Max laddningshastighet

11 kW AC/ 125 eller 180 kW DC**

Snabbladdning

10 – 80%: 40 eller 30 min

* Ytterligare information om den officiella elförbrukningen och de officiella specifika CO₂-utsläppen från nya personbilar finns i "Guiden om bränsleförbrukning, CO₂-utsläpp och effektförbrukning för nya personbilar", som finns på alla försäljningsställen och på från DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) är tillgänglig gratis.

** 100kWh batteriet är tillgängligt i två versioner med olika max laddningspotential. Vid ett batteribyte inom BaaS nätverket kan 100kWh batteriet variera mellan 125kW och 180kW.

NIO eT7

Laddningskabel

Portable Charger

Standard	IEC Typ 2
Ingångsspänning	230V AC enfas
Märkström	10 A
Märkeffekt	2,3 kW
Längd	6,5 m
Vikt	2,5 kg

- Laddar med 10A (2,3 kW) vid vanliga hushållsuttag
- LED-statuslampor indikerar laddningsstatus
- 6,5 meter lång kabel för flexibel användning
- Med överspänningsskydd, jordningsskydd och övertemperaturskydd

Mode 3 Public Charging Cable

Standard	IEC Typ 2
Ingångsspänning	400 V
Märkström	32 A
Märkeffekt	22 kW
Längd	7 m

- IEC typ 2 laddkabel
- Levereras med kardborreband för att samla och bära
- Tillverkad av värmebeständiga och flamskyddade material

NIO eT7

Fordonschassi



- Ultrastarkstål och aluminium kaross
- Integralt gjutna golv helt i aluminium
- 50:50 lastförhållande mellan fram- och bakaxel
- Femlänkad framaxel
- Flerlänkad bakaxel
- Intelligent luftfjädring
- Kontinuerlig dämpningskontroll (CDC)
- Elektrisk servostyrning (EPS)
- Ventilerade skivbromsar
(Brembo 4-kolv med främre bromsok)
- Regenerativt bromssystem
- Elektrisk parkeringsbroms (EPB) och Autohold

NIO eT7

Exteriörutrustning



- Dual-Beam LED strålkastare
- Auto-utjämning av strålkastare
- Automatiskt helljus
- Double-Dash LED varselljus
- Adaptiva LED-dimljus med kurvljus
- LED svängbara blinkers
- Automatiskt justerbara strålkastare
- Hjärtslag bakljus
- Moon-paket
- Panoramatak
- Spola dörrhandtag automatiskt
- Släta, infällbara dörrhandtag
- Elektrisk baklucka med fotsensor
- Smart laddportsskydd
- Akustiskt laminerat glas fram och bak
- Bakre sekretessglas
- Anti-UV och värmeisolerande glas
- Uppvärmda backspeglar
- Automatiskt fällbara sidospeglar
- Automatiskt avbländande sidospeglar
- Ytterspegels surroundljus
- Automatiska torkare med regnsensorer
- Munstyckstorkare

NIO eT7

Interiörutrustning



- Hållbar Rattan & MicroCloud dekor
- Instrumentbräda i Mikrofiber
- Läder ratt med Mikrofiber
- Elektriskt justerbar och utdragbar ratt
- Uppvärmad ratt
- LED läslampor
- 256-färgs omgivande belysning
- Extra stor upplyst sminkspegel
- Automatiskt avbländande backspegel
- Belysta tröskelinsatser
- Metall pedalinsatser
- Baklucka tröskel av metall
- Öppen förvaring i mittkonsolen
- Intelligent kassaskåp
- 1x USB Typ-A kontakt (2,5 W)
- 3x USB Typ-C kontakt (60 W)
- 2x 12V-uttag (fram, baklucka)
- 2x ISOFIX

NIO eT7

Klimatkontroll



- 3-zons Automatisk klimatkontroll
- Värmepumpssystem
- Smarta osynliga luftventiler
- Smart doftsystem
- Smart lufkvalitetssystem
- Jonisator
- PM2.5 Sensor
- Antimikrobiellt & antiallergisk kol luftfilter

NIO eT7

Säten



- Haptex perforerade säten i konstläder
- 4-vägs elektriskt justerbara framsäten (med 4-vägs-svankstöd och elektrisk kuddförlängning)
- Framsättesminne och enkel instigning
- Framsättesvärme
- Framsättesventilation
- Framsättesmassage
- Baksättesvärme
- Ventilation i baksätet
- Baksättesmassage
- Luftkuddesystem för baksätet
- Bevingade nackstöd
- Multifunktionellt armstöd i mitten bak

NIO eT7

Smart-Cockpit



- 10.2-tums HDR Digitalt kluster instrument
- 12.8-tums AMOLED Center skärm
- 6.6-tums bakre HDR touch skärm
- 7.1.4 Uppslukande ljudsystem (23 högtalare, Dolby Atmos)
- EP Ljud effekter
- Förstärkt HUD system
- Smart kabinkamera
- Trådlös laddningsplatta (Qi, 15W)
- 4K Bilkamera
- Fjärrkontroll
- Smart bilsökare
- 4G nätverk
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital nyckel
- 1x UWB-baserad smart nyckel
- 1x NFC nyckelkort
- Firmware over-the-air (FOTA)
- NIO Auto Maps (navigering, realtid trafikdata, POI-sökning)
- Integrering av tredjepartstjänster
- Användarkonto system
- NIO samtal och e-samtal

NIO eT7

Hårdvarusystem för Körassistans och autonom Körning



NIO Adam
Super-Computing

NIO Aquila
Super Sensor med 33
högpresterande Sensorer

33 Högpresterande sensorer:

- 1x Lidar med högupplöst ultralång räckvidd
- 7x 8 MP Högupplösta kameror
- 4x 3 MP Högsensoriska dedikerade kameror
- 1x Avancerad förarövervakningssystem
- 5x Millimeter-vågs radar
- 12x Ultraljuds sensorer
- Hands-off detektering (HOD)
- 2x Högprecisions-positionsenheter

NIO eT7

Säkerhet- och Körassistansfunktioner



- Frontalkollisions varnare (FCW)
- Autonomt nödbromssystem (AEB)
- Döda vinkel kameror (BSD)
- Filbytesvarnare (LCA)
- Dörröppningsvarnare (DOW)
- Bakre varnare för korsande trafik med auto broms (RCTA-B)
- Främre varnare för korsande trafik (FCTA)
- Filhållnings assistans (LKA)
- Aktiv nödstopp (EAS)
- Aktiv filhållare (ELK)
- Avancerat körövervakningssystem (ADMS)
- Intelligen Adaptiv farthållare (i-ACC)
- Automatiskt avbländande helljus (AHB)
- Trafikskyltsavläsare (TSR)
- Dynamisk visning och miljösimulering (ESD)
- Växellös automatisk självparkeringshjälp (S-APA med fusion)
- Batteribyte med självparkering (PSAP)
- Avståndsbekräftelse på sidan (SDIS)
- Filcenterings kontroll (LCC)
- Aktiva filbyten (ALC)
- Körnotifiering vid kö
- Kallelse på nära håll¹
- Fjärrparkeringsassistent (RPA)¹

NIO eT7

Säkerhetsfunktioner



- Främre airbags x2
- Främre sidoaribags x2
- Krockgardin x2
- Främre central airbag
- 360 HD-kamera
- Främre & bakre parkeringssensorer
- Guardian mode¹
- Transparent chassi
- Direkt Däcktrycksövervakning (dTPMS)
- Elektriskt barnlås
- Anti-stöld alarm system
- Fotgängare varningssystem
- Anti-lock braking system (ABS)
- Elektroniskt bromskraft fördelning (EBD)
- Antisladd system (TCS)
- Elektroniskt stabilitetskontroll (ESC)
- Elektroniskt Nödbromssystem (EBA)
- Backhjälpsassistans (HSA)
- Dynamisk hjulmomentkontroll (DWT)
- Kurvbromsstabilisering (CBC)
- Hill descent control (HDC)
- Antivältsystem (RSC)

NIO eT7

Standardtillbehör



- Invändiga golvmattor
- Doftsats (3 flaskor)
- Däckreparationssats²
- Första hjälpen låda
- Reflekterande varningstriangel
- Reflex säkerhetsväst
- Dragkrok

1. Utvalda funktioner kommer att aktiveras via fast programvara trådlöst.

2. Däckreparationssatsen innehåller däcktätningsmedel (endast för 20-tumsdäck) och en luftpump.

NIO eT7

Garanti

Grundgaranti

- 60 månader / 150 000 kilometer

Power-Batteri

- 96 månader / 160,000 Kilometer

Kaross & rost

- 120 månader / utan körsträcka

Utökade NIO-erbjudanden

Hjulinställning

- 6 månader / 5 000 kilometer

Slitdelar

Alternativ 1*

6 månader/
10 000 Kilometer

Alternativ 2**

12 månader/
20 000 Kilometer

Alternativ 3***

36 månader/
utan körsträcka

* Luftkonditionering, Torkarblad

** Bromsbelägg, nyckelbatteri, säkring och relä (utan tändning)

*** 12V-batteri

Längd på körsträcka, beroende på vad som inträffar först. Garantiperioderna finns i ICS (central instrumentskärm) för respektive fordonsmodell.

NIO eT7


Däcketikett

Produktdatablad

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke		Bridgestone	
Handelsnamn eller varumärke		TURANZA T005	
Däcktypsidentifierare	Däckklass	PSR0W609	C1
Beteckning på däckstorlek		245/45R20	
Ikon för hastighetskategori		W 270 km/h	
Belastningsindex		103	
Lastkapacitet version		XL	
Bränsleeffektivitetsklass		B	
Våtgreppsklass		B	
Extern rulljudsklass	Värdet på det externa rulljudet	B	72 dB
Däck lämpliga för användning i extrema snöförhållanden		Nej	
Däck lämpliga för användning under extrema isförhållanden		Nej	
Produktionsstartdatum (vecka/år)		06/22	
Produktionslutdatum (vecka/år)		-	
Leverantörens adress		QA Operations, Via del Fosso de l Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	

Mer information



NIO eT7


Däcketikett


Produktdatablad

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke				PIRELLI
Handelsnamn eller varumärke				PZERO
Däcktypsidentifierare	Däckklass	41218	C1	
Beteckning på däckstorlek				255/40R21
Ikon för hastighetskategori				V 240 km/h
Belastningsindex				102
Lastkapacitet version				XL
Bränsleeffektivitetsklass				C
Våtgreppsklass				A
Extern rulljudsklass	Värdet på det externa rulljudet	B	72 dB	
Däck lämpliga för användning i extrema snöförhållanden				Nej
Däck lämpliga för användning under extrema isförhållanden				Nej
Produktionsstartdatum (vecka/år)				47/21
Produktionslutdatum (vecka/år)				-
Leverantörens adress		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT		

Mer information





nio.com/et7

Friskrivningsklausul: Eftersom NIO kontinuerligt uppdaterar sina produkter kan produktspecifikationerna variera i enlighet med detta. Vi gör allt för att säkerställa att informationen är fullständig och korrekt. Av objektiva skäl som t.ex B. Skärm- och pappersavvikelser, ändrade lagar och förordningar, olika förståelse av den relevanta informationen hos enskilda och att inte uppdatera informationen i tid, dock kan de faktiska fordonen skilja sig från den inledande informationen.

För mer information vänligen kontakta din NIO-fellow, maila contact@nio.io eller ring 00 8000 999 6699.